

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdoravimo būdas	Naudojimo apribojimai
1.	Phostoxin* GAS EX-B Detia Bag Blanket Detia Degesch GmbH, 0134/05, 2016-02-25	Aliuminio fosfidas 57%	2-5 g PH3 1 tonai grūdų	Grūdai sandariuose elevatoriuose, saugyklose	Sandėlių kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 3-14 dienų. Vėdinimas priklauso nuo individualių saugyklos ypatybių (mažiausiai 48 val.)	Į išvėdintą patalpą galima įeiti, kai PH3 koncentracija nukrenta žemiau 0,1 ppm. Nefumiguojama, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5°C. Minimalus ekspozicijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros (santykinis oro drėgnumas ~60%): 5-10°C - 14 dienų 11-15°C - 7 dienos 16-25°C - 4 dienos 26°C - 3 dienos
			1-2 g PH3 1m ³	Grūdai vagonuose, maišuose, konteineriuose	Kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 3-14 dienų. Vėdinimas 48 val.	
			3-6 g PH3 1 tonai grūdų	Grūdai ant grindų, po dujoms nepralaidžiu brezentu	Kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 3-14 dienų. Vėdinimas 48 val.	
			1 g PH3 1 m ³	Tabakas dėžėse, statinėse, ryšuliuose	Kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 3-14 dienų. Vėdinimas ryšuliuose - 48 val. Dėžėse, statinėse - 72 val.	
2.	Phostoxin * Detia GAS-EX-B Detia Degesch GmbH, 0134/05, 2016-02-25	Aliuminio fosfidas 57%	2-5 g PH3 1 tonai grūdų	Grūdai sandariuose elevatoriuose, saugyklose	Sandėlių kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 3-14 dienų. Vėdinimas priklauso nuo individualių saugyklos ypatybių (mažiausiai 48 val.)	Į išvėdintą patalpą galima įeiti, kai PH3 koncentracija nukrenta žemiau 0,1 ppm. Nefumiguojama, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5°C. Minimalus ekspozicijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros (santykinis oro drėgnumas ~60%): 5-10°C - 14 dienų 11-15°C - 7 dienos 16-25°C - 4 dienos 26°C - 3 dienos
			1-2 g PH3 1m ³	Grūdai vagonuose, maišuose, konteineriuose	Kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 3-14 dienų. Vėdinimas 48 val.	
			3-6 g PH3 1 tonai grūdų	Grūdai ant grindų, po dujoms nepralaidžiu brezentu	Kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 3-14 dienų. Vėdinimas 48 val.	
			1 g PH3 1 m ³	Tabakas dėžėse, statinėse, ryšuliuose	Kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 3-14 dienų. Vėdinimas ryšuliuose - 48 val. Dėžėse,	

						statinėse - 72 val.	
3.	Magtoxin. Degesch Magtoxin Detia Degesh GmbH, 0135/05, 2016-02-25	Magnio fosfidas 66%	2-5 tabletės 1 tonai grūdų	Grūdai sandariuose elevatoriuose, saugyklose	Sandėlių kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 4-7 dienos. Vėdinimas priklauso nuo individualių saugyklos ypatybių (mažiausiai 48 val.)	Į išvėdintą patalpą galima įeiti, kai PH ₃ koncentracija nukrenta žemiau 0,1 ppm. Nefumiguojama, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5°C. Minimalus ekspozicijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros (santykinis oro drėgnumas ~60%): 12-15°C - 7 dienos 16-20°C - 6 dienos 21-25°C - 5 dienos 26°C - 4 dienos
			1-2 tabletės 1m ²	Grūdai vagonuose, maišuose, konteineriuose	Kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 4-7 dienos. Vėdinimas 48 val.	
			3-6 tabletės 1 tonai grūdų	Grūdai ant grindų, po dujoms nepralaidžiu brezentu	Kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 4-7 dienos. Vėdinimas 48 val.	
			1 tabletė 1 m ²	Tabakas dėžėse, statinėse, ryšuliuose	Kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 4-7 dienos. Vėdinimas ryšuliuose - 48 val. Dėžėse, statinėse - 72 val.	
			2-5 tabletės 1 m ³	Rūstai vagonuose, konteineriuose	Kenkėjai	Fumiguojama. Fumigacijos trukmė priklauso nuo aplinkos temperatūros (santykinis oro drėgnis ~60%): 12–15°C – 7 dienos, 16–20°C – 6 dienos, 21–25°C – 5 dienos, 26°C – 4 dienos. Vėdinimas ryšuliuose – 48 val., dėžėse, statinėse – 72 val.	Į išvėdintą patalpą galima įeiti, kai PH ₃ koncentracija nukrenta žemiau 0,1 ppm. Nefumiguojama, jei aplinkos temperatūra žemesnė kaip 5°C.
			2-5 tabletės 1 m ³	Rūstai uždaroje patalpoje (sandėliuose)	Kenkėjai	Fumiguojama. Fumigacijos trukmė priklauso nuo aplinkos temperatūros (santykinis oro drėgnis ~60%): 12–15°C – 7 dienos, 16–20°C – 6	Į išvėdintą patalpą galima įeiti, kai PH ₃ koncentracija nukrenta žemiau 0,1 ppm. Nefumiguojama, jei aplinkos temperatūra žemesnė kaip 5°C.

						dienos, 21–25°C – 5 dienos, 26°C – 4 dienos. Vėdinimas ryšuliuose – 48 val., dėžėse, statinėse – 72 val.	
4.	Magtoxin*. Degesch plate Detia Degesch GmbH, 0135/05, 2016-02-25	Magnio fosfidas 56%	1-3 plokštelės 30 m ²	Grūdai sandariuose elevatoriuose, saugyklose	Sandėlių kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 4-7 dienos. Vėdinimas priklauso nuo individualių saugyklos ypatybių (mažiausiai 48 val.)	Į išvėdintą patalpą galima jeiti, kai PH3 koncentracija nukrenta žemiau 0,1 ppm. Nefumiguojama, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5oC. Minimalus ekspozicijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros (santykinis oro drėgnumas ~60%): 12-15°C - 7 dienos 16-20°C - 6 dienos 21-25°C -5 dienos 26°C - 4 dienos
			1-3 plokštelės 30 m ²	Grūdai vagonuose, maišuose, konteineriuose	Kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 4-7 dienos. Vėdinimas 48 val.	
			1-3 plokštelės 30 m ²	Grūdai ant grindų, po dujoms nepralaidžiu brezentu	Kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 4-7 dienos. Vėdinimas 48 val.	
			1-3 plokštelės 30 m ²	Grūdai ant grindų, po dujoms nepralaidžiu brezentu	Kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 4-7 dienos. Vėdinimas 48 val. Dėžėse, statinėse - 72 val.	
5.	Magtoxin* Degesch Strip Detia Degesch GmbH, 0135/05, 2016-02-25	Magnio fosfidas 56%	1-3 juostelės 600 m ³	Grūdai sandariuose elevatoriuose, saugyklose	Sandėlių kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 4-7 dienos. Vėdinimas priklauso nuo individualių saugyklos ypatybių (mažiausiai 48 val.)	Į išvėdintą patalpą galima jeiti, kai PH3 koncentracija nukrenta žemiau 0,1 ppm. Nefumiguojama, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5oC. Minimalus ekspozicijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros (santykinis oro drėgnumas ~60%): 12-15°C - 7 dienos 16-20°C - 6 dienos 21-25°C -5 dienos 26°C - 4 dienos
			1-3 juostelės 600 m ³	Tušti elevatoriai, saugyklos	Kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 4-7 dienos. Vėdinimas 48 val.	
			1-3 juostelės 300 tonų grūdų	Grūdai ant grindų, po dujoms nepralaidžiu brezentu	Kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 4-7 dienos. Vėdinimas 48 val.	
			1-3 juostelės 600 m ³	Tabakas dėžėse, statinėse, ryšuliuose	Kenkėjai	Fumiguojama. Ekspozicija 4-7 dienos. Vėdinimas ryšuliuose - 48 val. Dėžėse, statinėse - 72 val.	

* - Dirbti su fumigantais gali tik specialiai apmokytas personalas, turintis tą patvirtinančius dokumentus, įrangą ir darbų saugos priemones.

Importuoti, platinti ir naudoti fumigantus galima tik turint atitinkamus leidimus (pagal 2002 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr.302 „Dėl leidimų įsigyti parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklių patvirtinimo).