

ACTARA 25 WG A9584C

Insekticidas

Veiklioji medžiaga: **tiametoksamas 250 g/kg**
Produkto forma: **vandenyje dispersiškos granulės**

Actara 25 WG – sisteminio veikimo, **neonikotinoidų** cheminės klasės insekticidas, čiulpiantiems ir graužiantiems kenkėjams bulvėse, obelyse, kriaušėse bei dekoratyviniuose augaluose šiltnamiuose naikinti.

Skirtas neprofesionaliajam naudojimui



APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant bulves ir 20 metrų apsaugos zoną purškiant vaismedžius iki paviršinių vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo metu. Nenaudoti augalų apsaugos produkto, kai yra žydinčių piktžolių.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 52362052.**

Avarijos atveju kreiptis telefonu: Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, UK + 44 1484 538 444.

**SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS BŪTINA
VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.**

Pakuotė: 4g.

Registracijos Nr. 0183I/08.

Siuntos Nr. žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai.

Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG Bazelis, Šveicarija

Registracijos savininkas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija

Atsakingas už galutinį produkto pakuotės ženklimą:
 Syngenta Agro Services AG atstovybė Lietuvoje. Tel. 85 2420017
 Gynėjų g. 16
 LT – 01109 Vilnius
 Lietuva
 © Syngenta Crop Protection AG

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ !

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Actara 25 WG - sisteminio veikimo, neonikotinoidų cheminės klasės insekticidas, čiulpiantiems ir graužiantiems kenkėjams bulvėse, obelyse, kriaušėse bei dekoratyviniuose augaluose šiltnamiuose naikinti.

Tiametoksamas veikia sutrikdydamas kenkėjų nervų sistemą. Veikia sistemiškai, patekdamas per augalo sultis. Kenkėjai žūna, kai produktas tiesiog patenka ant jų arba per jų virškinamąjį traktą.

NAUDOJIMAS

Naudojamas kenkėjų plitimo pradžioje, ne daugiau kaip vieną kartą sezono metu.

Žemės ūkio augalai	Kenkėjai	Produkto norma g/10 l vandens	Naudojimo laikas	Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo, dienomis
Bulvės	Kolorado vabalai (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>); Amarai (<i>Aphis spp.</i>)	2	Kenkėjų plitimo pradžioje	14
Obelys, kriaušės	Amarai (<i>Aphis spp.</i>); Obeliniai žiedgraužiai (<i>Anthonomus pomorum</i>)	2-4	Kenkėjų plitimo pradžioje Kenkėjų plitimo pradžioje	14
Dekoratyviniai augalai šiltnamyje	Šiltadaržiniai baltasparniai (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>); Vakariniai tripsai (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0,04%-0,08% konc.tirpalas arba 4-8 g/10 litrų vandens	Kenkėjų plitimo pradžioje	
Dekoratyviniai augalai šiltnamyje	Amarai (<i>Aphis spp.</i>)	0,02% konc.tirpalas arba 2g/10 litrų vandens	Kenkėjų plitimo pradžioje	

Dėmesio!

„Yra tikimybė, kad naudojant insekticidą Actara 25 WG gali išsivystyti atsparumas amarams. Siekiant išvengti atsparumo atsiradimo rekomenduojama naudoti tik nurodytą normą, nurodytu laiku.“

Insekticidas turi būti naudojamas po žydėjimo, negalima naudoti prieš augalų žydėjimą ar žydėjimo metu.

APLINKOS APSAUGA

Labai toksiškas bitėms ir kamanėms.

Nepurkšti dažnai bičių lankomų augalų jų žydėjimo metu. Mulčiuoti dirvą po vaismedžiais iškart juos nupurškus. Nepurkšti ant žydinčių piktžolių, saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant netoli augančių gyvatvorių ar kitų augalų. Nepurkšti ant augalų padengtų lipčiumi. Ruošiantis apdoroti pasėlius insekticidu Actara 25 WG, ne vėliau kaip prieš dvi dienas apie tai būtina raštu pranešti asmenims, kurie turi bičių 1 km atstumu nuo purškiamo ploto. Saugant bites, rekomenduojama purkšti vakare.

Produktu apdorotose vietose neturi būti ganomi naminiai gyvuliai.

FITOTOKSIŠKUMAS

Tinkamai naudojant nefitotoksiškas.

TIRPALO RUOŠIMAS

Dekoratyviems augalams (nuo šiltadaržinių baltasparnių ir vakarinių tripsų) į 10 litrų vandens įdėkite 4 arba 8 g (didesnę produkto koncentraciją (normą) naudokite kenkėjams gausiai išplitus) produkto. Bulvėms, obelims, kriaušėms bei dekoratyviems augalams (nuo amarų) į 10 litrų vandens įdėkite 2 g produkto.

Bulvėms rekomenduojama naudoti 4 litrus vandens vienam arui. 10 arų plotui apdoroti naudokite 40 litrų vandens, į kurį supilkite reikiamą produkto kiekį šiam plotui apdoroti. Obelyse ir kriaušėse į 10 litrų vandens įdėkite 2 g produkto.

Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų.

Pripilkite pusę purkštuvu švaraus vandens. Supilkite apskaičiuotą produkto kiekį ir išmaišykite. Po to supilkite likusį vandens kiekį ir gerai išmaišykite, kol gausite vienalytę tirpalo suspensiją. Tirpalas turi būti išpurškstas nedelsiant.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Baigę darbą, kruopščiai išplaukite purkštuvą vandeniu. Paplavas ir tirpalo likučius išpurškite tame pačiame lauke.

TUŠČIOS PAKUOTĖS KENKSMINGUMO PAŠALINIMAS

Tuščią pakuotę išplaukite tris kartus, paplavas supilkite į purkštuvą ir išpurškite.

Nenaudokite tuščios pakuotės kitiems tikslams.

Tuščią pakuotę sunaikinkite pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.

DARBŲ SAUGA

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno ($\geq 0,5$ mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus.

Purškiant šiltnamiuose: rekomenduojama mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno ($\geq 0,5$ mm) ar kt. bei dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) ir dėvėti sandarius batus.

Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Plauti rankas ir atviras kūno vietas pertraukų metu ir po darbo. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išveskite asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant plaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jei sudirginimas nepraeina, kreipkitės į medikus.

Patekus į akis: nedelsdami kelias minutes plaukite gausiu kiekiu tekančio vandens. Jeigu nešiojate, išsiimkite kontaktinius lęšius ir toliau plaukite. Jei dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

Prarijus: neskatinkite vėmimo. Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalaukite burną vandeniu, duokite gerti vandens. Nedelsdami kreipkitės į medikus ir, jei galite, parodykite produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052.

SANDĖLIAVIMAS

Laikykite užrakinamoje, gerai vėdinamoje, sausoje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje, atskirai nuo maisto ir pašarų, ne žemesnėje negu -10°C ir ne aukštesnėje negu $+35^{\circ}\text{C}$ temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Tinka naudoti 2 metus, laikant gamintojo pakuotėje.

TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų, kurių jis negali kontroliuoti. Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių kenkėjų populiacijų, kurioms produktas gali būti neefektyvus. Tokių kenkėjų atsiradimo negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.

© Syngenta Crop Protection AG