

MOSPILAN 20 SP

INSEKTICIDAS

Veiklioji medžiaga: acetamipridas 200 g/kg

Produkto forma: vandenyje tirpūs milteliai

MOSPILAN 20 SP yra chlornikotinilų grupės insekticidas, kontaktinio ir sisteminio poveikio, skirtas profesionaliam naudojimui apsaugant obelis, kriaušes, nuo kenkėjų (vaisėdžių, lapsukių, amarų, žiedgraužių, gumbauodžių, pjūklelių) ir bulves nuo kolorado vabalų. Insekticidas taip pat pasižymi translaminariniu veikimu, ir ilgalaikiu efektyvumu prieš įvairius kenkėjus įvairiuose jų augimo tarpsniuose.

Produktas skirtas profesionaliajam naudojimui



KENKSMINGAS

DĖMESIO!

Kenksmingas prarijus.

Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mėvėti tinkamas pirštines.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti bites ir kitus vabzdžius apdulkintojus nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo metu.

Pakuotė: 60 g, 100g, 250 g

Registracijos Nr.: 0267I/06

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:

Nisso Chemical Europe GmbH

Berliner Alle 42, 40212 Dusseldorf

Vokietija

Tel.: (49) 211-130 66 860

Faks.: (49) 211-328 231

Importuotojas :

Berner Eesti OU

Jonalaukio k.

Ruklos sen. Jonavos raj. LT 55296

Tel./faks: +370 8 349 56248

SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATOS IR APLINKAI RIZIKOS, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

MOSPILAN 20 SP – sisteminio ir translaminarinio veikimo insekticidas. Naikina įvairaus amžiaus kenkėjus soduose bei bulvėse. Patekęs į kenkėjo organizmą pažeidžia jo centrinę nervų sistemą. Pasižymi stipriu translaminarinio veikimu: užpurkštas ant augalo dalies greitai išplinta po visą augalą, dėl to insekticidas ilgą laiką yra efektyvus net ir labai vešliuose bulvių pasėliuose bei sodo augaluose, kur nėra įmanomas visos lapijos apipurškimas. Insekticidas pasižymi greitu veikimu.

Naudojimas

Naudojimo norma kg/ha	Augalas	Kenkėjai	Apdorojimo laikas
0,125-0,25	Obelys, kriaušės	Vaisėdžiai, lapsukiai, amarai, žiedgraužiai, gumbauodžiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu: nuo žiedgraužių – pumpurų skleidimosi pradžioje, kai žalių lapų viršūnėlės vos matomos, nuo vaisėdžių – vaisių užuomazgoms esant graikiško riešuto dydžio, nuo pjūklelių – žiedpumpurių rausvėjimo pabaigoje, nuo lapsukių ir amarų – pradėjus plisti kenkėjams.
0,05-0,07	Bulvės	Kolorado vabalai	Purškiama vegetacijos metu

*didesnę normą naudoti kenkėjams gausiai išplitus

Obelys ir kriaušės

Tirpalo kiekis: 700 – 1000 l/ha

Purškiama ne daugiau kaip 2 kartus kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 dienų.

Bulvės

Tirpalo kiekis: 300 – 600 l/ha

Purškiama ne daugiau kaip 1 kartą kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 7 dienos.

Oro sąlygos purškimo metu

MOSPILAN 20 SP efektyvus naudojant jį 5–35⁰C temperatūroje ir esant 20–95 % santykinei oro drėgmei. Dėl spartaus produkto įsiskverbimo į augalą, po pusvalandžio nulijęs lietus neturi įtakos insekticido veikimui.

Tirpalo paruošimas

Pripildyti purkštuvu talpą iki ¼ vandens. Supilti reikiamą produkto kiekį ir išmaišyti. Po to supilti likusį vandens kiekį ir gerai išmaišyti. Neruoškite tirpalo daugiau nei reikia vienos dienos poreikiams.

Aplinkos apsauga

Neteršti vandens telkinių, geriamojo vandens šaltinių, produkto ir tirpalo likučiais ar vandeniui, kuriuo plovėte purkštuvą ar pakuotę.

Saugojimas

Laikykite produktą vėsioje, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje, gamintojo taroje.

Laikykite atskirai nuo maisto, vandens, gyvulių pašaro ir trąšų.

Saugokite nuo vaikų.

Pirmoji pagalba

Visais atvejais, apsinuodijus šiuo insekticidu, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Laukdami gydytojo atlikite veiksmus:

Patekus į akis, gausiai plauti vandeniu mažiausiai 5 min.

Prarijus sukelti vėmimą duodant išgerti vieną/dvi stiklines vandens arba pieno.

Patekus ant odos, nuvilkti pesticidu apipurkštus drabužius, apipurkštas kūno vietas kruopščiai nuplauti vandeniu ir muilu.

Įkvėpus pesticidų, nukentėjusįjį paguldyti gryname ore patogioje kvėpuoti pozicijoje.

Asmeninė apsauga

Kvėpavimo takų apsauga – naudokite respiratorių saugantį nuo dulkių.

Rankų apsauga – mūvėkite pirštines. Pirštinių išorės medžiaga turi būti iš gumos ir vinilo chlorido, o vidus – iš medvilnės.

Akių apsauga – mūvėkite apsauginius akinius.

Odos apsauga – dėvėkite tinkamus darbo drabužius, rankų apsaugą (pirštines) ir apsauginius batus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 852362052.

Tuščių pakuočių sunaikinimas

Tuščias pakuotes išplauti. Paplavas supilti į purkštuvo talpą ir išpurkšti. Tuščias pakuotes sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti tuščių pakuočių kitiems tikslams.

Teisiniai aspektai

Gamintojas garantuoja preparato kokybę, jei jis buvo gautas originalioje gamyklinėje pakuotėje, saugomas laikantis nurodymų. Dauguma faktorių, pvz., oro sąlygos, dirvožemio tipas, atsparumas, naujos veislės, purškimo technika ir kita gali įtakoti preparato efektyvumą purškimo metu. Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei šie faktoriai turėjo įtakos preparato efektyvumui. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus netinkamai naudojant preparatą.