

Candit®

FUNGICIDAS

Veiklioji medžiaga: krezoksim-metilas 500 g/kg (50 %)
Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės

Paviršiaus sisteminio veikimo, strobilurinių grupės fungicidas, naudojamas prieš miltligę, rauples, vaisių puvinius obelyse ir kriaušėse, juoduosiuose ir raudonuosiuose serbentuose, braškėse, agurkuose auginamuose šiltnamiuose ir dekoratyviniuose augaluose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui



ATSARGIAI

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Laikyti užrakintą.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną vaiskrūmiams ir 20 metrų apsaugos zoną vaismedžiams iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metrą iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto smėlinguose su mažu organinių medžiagų kiekiu dirvožemiuose.

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 53378

Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112

Avarijos atveju skambinkite bendroju pagalbos telefonu: 112

Pakuotė: 0,2 kg
Registracijos numeris: 0192F/07
Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos
Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40° C

Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Kopenhaga S, Danija

Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija

Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5 210 74 50

**PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Veikimo būdas

Veiklioji medžiaga krezoksim-metilas priklauso strobilurinių grupei. Dėl paviršiaus sisteminio veikimo ir labai gero atsparumo lietai, Candit turi ypatingai gerą ir ilgalaikį apsauginį poveikį nuo ligų.

Candit, naudojamas nuo rauplių soduose, turi apsauginį ir gydomąjį poveikį: stabdo sporų dygimą, grybienos augimą bei sporų susidarymą.

Serbentuose, agurkuose ir dekoratyviniuose augaluose reikia Candit purkšti profilaktiškai.

Krezoksim-metilas yra švelnaus veikimo ir niekada nepalieka rudų dėmių po nupurškimo visuose augaluose, kuriuose yra bandytas (tai svarbu gėlių augintojams).

AUGALAI IR LIGOS

Obelys ir kriaušės

Obelių rauplės	<i>Venturia inaequalis</i>
Miltligė	<i>Podospaera leucotricha</i>
Vaisių puviniai	<i>Gloeosporium spp.</i>

Norma: 0,2 kg/ha Candit.

Nuo rauplių sodai purškiami profilaktiškai po žydėjimo arba pasirodžius pirmiems ligos požymiams 3 kartus iš eilės 7-14 dienų intervalu.

Nuo miltligės purškite infekcijos pradžioje, kai miltligė pasirodo ant lapų ir ūglių. Laikas nuo vieno purškimo iki kito derinamas atsižvelgiant į ligos intensyvumą, oro sąlygas, vaislių jautrumą ir lapų bei stiebų augimo intensyvumą. Norėdami išvengti atsparumo, naudokite Candit (0,2 kg/ha) mišinyje su Effector® (0,5 kg/ha).

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 35 dienos

Dižiausias purškimų skaičius - 3

Raudonieji ir juodieji serbentai

Serbentų tamsioji miltligė	<i>Sphaerotheca mors-uvae</i>
Veimutrūdės	<i>Cronartium ribicola</i>
Deguliai	<i>Drepanopeziza ribis</i>
Serbentų šviesmargė	<i>Mycosphaerella ribis</i>

Norma: 0,2 kg/ha Candit arba 0,02 % tirpalo koncentracija.

Purškama profilaktiškai nuo žydėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos. Purškite 2 kartus iš eilės 7–14 dienų intervalu, atsižvelgiant į ligos intensyvumą, oro sąlygas, veislių jautrumą ir lapų bei stiebų augimo intensyvumą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 14 dienų

Didžiausias purškimų skaičius – 2

Braškės

Miltligė (*Sphaerotheca macularis*)

Norma: 0,2 kg/ha Candit.

Purškama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiems ligos požymiams prieš žydėjimą ir nuėmus derlių.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 14 dienų

Didžiausias purškimų skaičius – 2

Agurkai šiltnamiuose

Agurkų miltligė *Sphaerotheca fuliginea*

Norma: tirpalo koncentracija 0,02 %.

Candit purškite profilaktiškai ant ką tik išaugusių lapų, 2 kartus iš eilės 7 – 14 dienų intervalu, priklausomai nuo ligos intensyvumo ir veislių jautrumo. Candit gali būti maišomas su kitais fungicidais, naudojamais nuo pilkojo puvinio.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 4 dienos

Didžiausias purškimų skaičius - 2

Dekoratyviniai augalai

Rožių miltligė	<i>Sphaerotheca pannosa</i>
Rožių rudoji dėmėtligė	<i>Diplocarpon rosae</i>
Begonijų miltligė	<i>Oidium spp.</i>
Fitoftora	<i>Phytophthora cryptogea</i>
Chrizantemų rūdys	<i>Puccinia horiana</i>
Gvazdikų rūdys	<i>Uromyces dianthi</i>

Norma: tirpalo koncentracija 0,02 %.

Purškite ant ką tik išaugusių lapų.

Nuo chrizantemų rūdžių naudokite 0,1 % koncentracijos tirpalą.

Purškite 3 kartus iš eilės 7 – 14 dienų intervalu. Jautresnėse veislėse ir stipriai plintant ligoms, Candit maišykite su fungicidais, turinčiais kitą veikimo būdą.

Didžiausias purškimų skaičius - 3

Venkite atsparumo!

Visada yra pavojus atsirasti fungicidų veiklioms medžiagoms atsparių grybų rasių, todėl esama tikimybės, kad susiklosčius ypač nepalankioms sąlygoms gali pasikeisti preparatų efektyvumas. Sąlygų, kurioms esant gali atsirasti atsparumas, iš anksto numatyti negalima. Mes negalime prisimti atsakomybės už nuostolius dėl pasireiškusio atsparumo veikliajai medžiagai, nes tai lemia daugybė gamintojo nekontroliuojamų faktorių, priklausančių nuo grybų rasių ir preparato naudojimo. Norint išvengti efektyvumo sumažėjimo būtina naudoti tik visą rekomenduojamą BASF preparato normą.

Kad fungicidui CANDIT neišsivystytų ligų atsparumas:

Naudoti fungicidų mišinius;

Nenaudoti fungicido daugiau kaip 3 kartus per vegetaciją.

Vandens kiekis

Rekomenduojamas vandens kiekis lauko augalams - 400 l/ha, sodams 1000 - 2000 l/ha, serbentams - 1000 l/ha, stikliniuose šiltnamiuose 1000 – 2000 l/ha. Labai svarbu, kad purškiamas tirpalas tolygiai padengtų visus augalus. Aukštuose medžiuose naudokite didžiausias rekomenduojamas vandens normas.

Tirpalo paruošimas

Pusę purkštuvu rezervuaro užpildykite švairiu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Candit ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Jei tarp purškimų darote ilgą pertrauką, prieš pradėdami purkšti, leiskite maišyklei padirbti nors 15 minučių ir tik tada purškite.

Purškimas

Kad purškimas nuo ligų būtų veiksmingas, labai svarbu purškiant prisilaikyti techninių reikalavimų. Po purškimo turėtų 1 valandą nelyti.

Sandėliavimas

Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, vėsioje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite tik gamintojo taroje. Laikant originalioje taroje išlieka efektyvus 5 metus. Laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40° C.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Dėmesio!

Siekiant apsaugoti bites apdulintojas, nepurkšti Candit žydėjimo metu (BBCH 61-69) nuo 4 val. iki 21 val.

Tuščių pakuočių sunaikinimas

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išsarovės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švairiu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.

Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).

Saugos priemonės

Dėvėkite neperšlampančius, cheminėms medžiagoms atsparius apsauginius drabužius (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 1460513034), cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (EN 374), guminius batus, hermetiškai priglundančius apsauginius akinius (atitinkančius standartą LST EN 166) ir respiratorius nuo skystų ir kietų kenksmingų medžiagų (LST EN 143 arba 149, tipas P2 arba FFP2).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių ir dulksnos. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Pirmoji pagalba

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

Pastaba !

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, oficialia ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos veislės ar auginimo technologijų pasikeitimai gali įtakoti produkto veiksmingumą. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, atsiradusius dėl priešasčių, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką. Mes taip pat neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.