

AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAI

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
1.	Caryx BASF A/S 0466AR/13 2020-02-28	Mepikvat chloridas + metkonazolas 210+30 g/l	0,7-1,4	Žieminiai rapsai	Purkšti rudenį, kai 3 lapas išsivystęs-iki šoninių ūglių formavimosi (BBCH 13-20)	1	Pavojingas. Smarkiai pažeidžia akis. Kenksmingas įkvėpus. Kenksmingas prarijus.
			0,7-1,4	Žieminiai rapsai	Purkšti pavasarį, kai susiformuoja 1 šoninis ūglis-iki matomo pirmieji žiedlapiai, tačiau žiedpumpuriai vis dar neišsiskleidę (BBCH 21-59)	1	Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Jei sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Prarijus: Pasijutus blogai skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

								<p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių. Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.</p>
2.	Cerone Bayer CropScience AG 0146R/05, 2017-07-31	Etefonas 480 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Purškiama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo vidurio		1	<p>Augimo regulatoriaus forma: vandeninis tirpalas. Augimo regulatorius klasifikuojamas: Pavojingas. Gali ėsdinti metalus. Smarkiai pažeidžia akis. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti</p>
			0,75-1,0	Žieminiai rugiai	Purškiama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki pirmųjų akuotų pasirodymo		1	
			0,5	Vasariniai kviečiai	Purškiama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo vidurio		1	
			0,5	Vasariniai miežiai	Purškiama nuo antrojo bamblio susiformavimo iki pirmųjų akuotų pasirodymo		1	

								purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l
3.	Cycoce1 750 BASF A/S, 0093R/01, 2015-05-31	Chlormekvatchloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai	Pasėliai purškiami krūmijimosi pabaigoje - bamblių pradžioje		1	Augimo reguliatorius klasifikuojamas: Kenksmingas susilietus su oda. Kenksmingas prarijus. Gali ēsdinti metalus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvēti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir drenažo griovių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 10 l.
			2,0	Žieminiai rugiai	Pasėliai purškiami krūmijimosi pabaigoje - bamblių pradžioje		1	
			1,0	Vasariniai miežiai, kviečiai	Pasėliai purškiami krūmijimosi metu		1	
4.	CCC Nufarm GmbH & Co KG, 0142R/03, 2015-05-31	Chlormekvatchloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Pasėliai purškiami nuo pilno krūmijimosi iki pirmojo bamblio pasirodymo		1	
			0,5	Vasariniai miežiai	Pasėliai purškiami krūmijimosi metu		1	

5.	Cuadro 25 EC Cheminova A/S 0463AR/13 2018-04-30	Trineksapak etilas 250 g/l	0,2-0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 30–39)		1	Saugo nuo išgulimo. Augimo reguliatorius klasifikuojamas: Atsargiai. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Surinkti ištekėjusių medžiagą. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Pakuotė: 5 l.
			0,2-0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 30–39)		1	
			0,4-0,6	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 30–39)		1	
			0,4-0,6	Žieminiai rugiai, kvietrugiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 30–39)		1	
			0,4-0,8	Gausiažiedės bei daugiametės svidrės	Purkšti nuo bamblių pradžios iki žiedyno susidarymo (BBCH 30–49)		1	
			0,8	Nendriniai ir raudonieji eraičinai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki žiedyno susidarymo (BBCH 30–49)		1	
			0,5-0,8	Pašariniai motiejukai, šunažolės	Purkšti nuo bamblių pradžios iki žiedyno susidarymo (BBCH 30–49)		1	
6.	Medax Top BASF A/S 0382R/10 2020-04-01	Mepikvatchloridas + kalcio proheksadionas 300 + 50 g/l.	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Purkšti nuo bamblių pradžios (BBCH 30) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) tankius, gerai įtręštus pasėlius, ilgus šiaudus turinčiose veislėse, kai vyrauja vėsūs, lietingi orai		1	
			0,75-1,0	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Purkšti nuo bamblių pradžios (BBCH 30) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) lengvuose dirvožemiuose auginamus, atsparesnių išgulimui veislių javus, kai yra šilta ir pakanka drėgmės			
			1,0	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo bamblių pradžios (BBCH 30) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) tankius, gerai įtręštus pasėlius, ilgus			

					šiaudus turinčiose veislėse, kai vyrauja vėsūs, lietingi orai			
			0,5	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo bamblių pradžios (BBCH 30) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) lengvuose dirvožemiuose auginamus, atsparesnių išgulimui veislių javus, kai yra šilta ir pakanka drėgmės			
7.	Moddus 250 EC (A7725M) Syngenta Crop Protection AG, 0219R/11, 2021-02-14	Trineksapak etilas 250 g/l	0,3-0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-34)		1	Saugo javus nuo išgulimo
			0,2-0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-32)		1	
			0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-33)		1	
8.	Optimus Adama Registrations B.V. 0413R/11 2018-04-30	Trineksapak etilas 175 g/l	0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 31-37)		1	Saugo javus nuo išgulimo
			0,4	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-37)		1	
			0,2-0,5	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29-37)		1	
			0,2-0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29-37)		1	
9.	Stabilan 750 Nufarm GmbH & Co KG, 0141R/03, 2015-05-31	Chlormekvatchloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Pasėliai purškiami nuo pilno krūmijimosi iki pirmojo bamblio pasirodymo		1	
			0,5	Vasariniai miežiai	Pasėliai purškiami krūmijimosi metu		1	
10.	Terpal BASF A/S, AS2-17AR/2015, 2018-07-31	Mepikvatchloridas + etefonas 305 +155 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai	Purkšti vegetacijos metu. Saugo nuo išgulimo		1	Augimo reguliatorius klasifikuojamas: Atsargiai. Gali ėsdinti metalus. Kenksmingas prarijus. Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.
			1,0-1,5	Žieminiai rugiai	Purkšti vegetacijos metu. Saugo nuo išgulimo		1	
			1,0	Vasariniai miežiai	Purkšti vegetacijos metu. Saugo nuo išgulimo		1	

								<p>Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius. Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir iki melioracijos griovių. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.</p>
11.	<p>Toprex 375 SC (A14049A) Syngenta Crop Protection AG AS2-26F/2014 2019-12-31</p>	<p>Paklobutrazolas 125 g/l + difenokonazolas 250 g/l</p>	0,35	<p>Žieminiai ir vasariniai rapsai</p>	<p>Purkšti pavasarį nuo stiebo ilgėjimo pradžios, kol išsiskirsto, tačiau neišsiskleidžia pagrindinio žiedyno butonai (BBCH 31-55)</p>	1	<p>Saugo nuo fomezės, juodosios dėmėtligės, šviesmargės, taip pat nuo augalų ištįsimo ir išgulimo.</p> <p>Fungicidas-augalų augimo reguliatorius klasifikuojamas: Pavojingas. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas</p>	

								<p>sąlytis: kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra difenokonazolo ir / arba paklobutrazolo daugiau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke. Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.</p>
12.	Trimaxx Adama Registrations B.V. 0412R/11 2018-04-30	Trineksapak etilas 175 g/l	0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 31–37)		1	Saugo javus nuo išgulimo
			0,4	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30–37)		1	
			0,2-0,5	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	
			0,2-0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	

DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS

Preparato pavadinimas, forma, registracijos savininkas,	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Apdorojami augalai	Apdorojimas	Kenksmingi organizmai	Pastabos
---	-----------------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	----------

registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	kiekis				
1. Menno Florades Menno Chemie- Vertriebs Ges.m.b.H, 0257/05, 2015-11-07	Benzoinė rūgštis 90 g/l	Paviršių, vazonėlių šiltnamiuose dezinfekcijai	Dezinfekuojama 1–4% tirpalu/ 16 valandų	Virusai	Gali pagreitinti metalų koroziją
			Dezinfekuojama 1 % tirpalu/ 16 valandų	Bakterijos, grybai	
		Peilių, įrangos, naudojamos šiltnamiuose, dezinfekcijai	Dezinfekuojama 2–3 % tirpalu/ 3 minutes	Virusai	
			Dezinfekuojama 1 % tirpalu/ 3 minutes	Bakterijos, grybai, viroidai	
		Dėžės, padėklai, sandėliai, transporteriai, transporto priemonės, pakrovimo vietos, techninė įranga naudojama bulvių auginimo technologijose	Dezinfekuojama 2 % tirpalu	Virusai, bakterijos, grybai, viroidai	