

GLOBAZTAR 250 SC

FUNGICIDAS

Veiklioji medžiaga: azoksistrobinas 250 g/l (22.9 % w/w)

Produkto forma: koncentruota suspensija (SC)

Plataus veikimo spektro, sisteminio-translaminarinio veikimo, strobilurinių grupės fungicidas naudojamas žeminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, rugių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.



ATSARGIAI

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksminga įkvėpus.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Registracijos numeris: AS2-35F (2017)

Siuntos numeris/pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo terminas: 2 metai.

Saugojimas: saugoti nuo šalčio.

Prieš naudojimą suplakti.

Registracijos savininkas:

GLOBACHEM NV
 Brustem Industriepark,
 Lichtenberglaan 2019
 B-3800 Sint-Truiden, Belgija
 Tel.: +32 (0)11 78 57 17
 Faks.: +32 (0)11 68 15 65
 www.globachem.com

Atstovas Lietuvoje:

Nordisk Alkali AB
 Hanögatan 8,
 SE-211 24 Malmö, Švedija
 Tel.: +370 648 93200
 Faks.: +46-409 38400
 www.nordiskalkali.lt

Importuotojas:

AB LINAS AGRO
 Smėlynės g. 2c,
 LT-35143 Panevėžys, Lietuva
 Tel.: +370 45 507354
 Faks.: +370 45 507351
 www.linasagro.lt

Importuotojas:

AB KAUNO GRŪDAI
 H. ir O. Minkovskių g. 63
 LT-46550 Kaunas, Lietuva
 Tel.: +370 37 409564
 info@kgroup.eu
 www.kauno-grudai.lt

Importuotojas:

UAB BALTIC AGRO
 Perkūnkiemio g. 2,
 LT-12126 Vilnius,
 Lietuva.
 Tel.: +370 5 270 1187
 Faks.: +370 5 270 1711
 www.balticagro.lt

Importuotojas:

UAB SCANDAGRA
 Biochemikų g. 6,
 LT-57234, Kėdainiai, Lietuva
 Tel.: +370 347 41 551
 Faks.: +370 347 41 552
 www.scandagra.lt

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE AUGALŲ APSAUGOS
 PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.**

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Globaztar 250 SC - plataus veikimo spektro, sisteminio-translaminarinio veikimo, strobilurinių grupės fungicidas naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, rugių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų.

Globaztar 250 SC veikioji medžiaga azoksistrobinas, judėdamas ląstelių tarpuląsčiais į kitą lapo pusę, sutrikdo parazitinių grybų kvėpavimą, slopina grybo sporų dygimą, grybienos augimą ir sporų susidarymą. Globaztar 250 SC apsaugo augalus nuo grybinių ligų, skatina fotosintezę, prailgina vegetacijos periodą, dėl ko gaunamas didesnis derlius.

GLOBAZTAR 250 SC geriausiai naudoti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, kai javai intensyviai auga, nėra paveikti streso ir dirvoje yra drėgmės. Javuose, kuomet purškama ant intensyviai augančių augalų, apsauga trunka nuo keturių iki šešių savaičių, tačiau jei purškama ant vėliavinio lapo/varpų, tuomet apsauga gali būti ir ilgesnė.

NAUDOJIMAS

Augalai	Ligos	Norma l/ha*	Maksimalus purškimų skaičius**	Purškimo laikas
Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė (<i>Zymoseptoria tritici</i>), Kviečių dryžligė (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), Miltligė (<i>Blumeria graminis</i>),	0,5-1,0	2	Nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo

	Geltonosios rūdys (<i>Puccinia striiformis</i>), Rudosios rūdys (<i>Puccinia recondita</i>);			pabaigos BBCH 31-69
Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė (<i>Zymoseptoria tritici</i>), Kviečių dryžligė (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), Miltligė (<i>Blumeria graminis</i>), Rinchosporiozė (<i>Rhynchosporium secalis</i>), Geltonosios rūdys (<i>Puccinia striiformis</i>), Rudosios rūdys (<i>Puccinia recondita</i>);	0,5-1,0	2	Nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos BBCH 31-69
Žieminiai ir vasariniai rugiai	Rudosios rūdys (<i>Puccinia recondita</i>), Rinchosporiozė (<i>Rhynchosporium secalis</i>), Miltligė (<i>Blumeria graminis</i>);	0,5-1,0	2	Nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos BBCH 31-59
Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė (<i>Pyrenophora teres</i>), Smulkiosios rūdys (<i>Puccinia hordei</i>), Miltligė (<i>Blumeria graminis</i>), Rinchosporiozė (<i>Rhynchosporium secalis</i>);	0,5-1,0	2	Nuo bamlėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos BBCH 31-59
Avižos	Vainikuotosios rūdys (<i>Puccinia coronata</i>) Avižų dryžligė (<i>Pyrenophora avenae</i>)	0,5-1,0	2	Nuo bamlėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos BBCH 31-59

*Maksimali norma sezono metu - 1,0 l/ha

**Mažiausiai 14 d. tarp purškimų.

Paskutinis purškimo terminas iki derliaus nuėmimo – 35 d.

TIRPALO PARUOŠIMAS IR PURŠKIMAS

Purškimo įranga

Rekomenduojama naudoti purkštukus išpurškiančius vidutinio dydžio lašelius ir palaikyti ne mažesnę nei 2 barų slėgį.

Vandens kiekis

Purškimui naudokite 200 L/ha vandens normą. Kai pasėlis tankus, kad būtų užtikrintas geras pasėlio padengimas, vandens normą didinkite iki 250-300 l/ha.

Tirpalo paruošimas

PRIEŠ NAUDOJIMĄ SUPLAKITE.

Pusę purkštuvu talpos pripildyti vandeniu. Įjungti maišyklę. Įpilti reikiamą Globaztar 250 SC kiekį. Pripilti trūkstantį vandens kiekį. Purkštuvu maišymo sistema turi dirbti viso purškimo metu. Pasirūpinkite, kad nebūtų sudvigubintas purškimas.

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

SUDERINAMUMAS

Globaztar 250 SC mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

Visais atvejais prieš ruošdami mišinius pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s ir javai pažeisti streso.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Globaztar 250 SC sudėtyje esanti veiklioji medžiaga azoksistrobinas pagal veikimo pobūdį priklauso strobilurinių grupei (FRAC kodas C3). Atsparumo išsivystymo rizika azoksistrobinui, kaip ir kitiems strobilurinių grupės fungicidams, yra didelė. Lietuvoje yra nustatyti lapų septoriozės (*Zymoseptoria tritici*) sukėlėjo atsparumo atvejai.

Visiems strobilurinių grupės fungicidams būdingas kryžminis atsparumas.

Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, naudojant Globaztar 250 SC būtina laikytis šių rekomendacijų:

- Globaztar 250 SC naudokite mišiniuose su kitą veikimo pobūdį turinčiais fungicidais;
- to paties sezono metu strobilurinių nenaudokite daugiau kaip 2 kartus;
- naudokite rekomenduojamą fungicido normą ir nurodytu augalų augimo tarpsniu;
- purškite profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, venkite gydomojo purškimo.

Naujausias rekomendacijas kaip išvengti atsparumo išsivystymo galite rasti tinklalapyje: www.frac.info.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²). Rekomenduojama mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Būtina naudoti

apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančias standartą LST EN 14387).

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai privaloma laikytis ne mažesnių kaip 2 metrų apsaugos zonų iki kelių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10-20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu. Neskatinti vėmimo.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SANDĖLIAVIMAS

Laikyti užrakintą, sandariai uždarytą originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų bei gyvulių pašaro. Saugoti nuo užšalimo, tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos šaltinių.

ATSAKOMYBĖ

Mes tiekiamo tik aukštos kokybės produktus, tačiau negalime kontroliuoti jų sandėliavimo, tvarkymo, maišymo ar naudojimo, taip pat oro sąlygų prieš, per ir po purškimo, kas gali turėti poveikį produkto veiksmingumui. Registracijos savininkas ar platintojas negali atsakyti už sumažėjusį veiksmingumą, pažeidimus ar nuostolius, atsiradusius dėl produkto netinkamo saugojimo, tvarkymo ar naudojimo ne pagal rekomendacijas.