

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdoravimų skaičius	Klasifikavimas
1.	<b>Actara 25 WG</b> Syngenta Crop Protection AG, 0183I/08, 2018-07-17	Tiametoksamas 250 g/kg	0,08	Bulvės	Kolorado vabalai, amarai	Purkšti vegetacijos metu	14	2	Pakuotė: 40 g, 250 g, 55 kg.
			0,2	Obelys, kriaušės	Amarai	Purkšti tik po žydėjimo	14	2	
			0,04-0,08 100l vandens	Dekoratyviniai augalai šiltnamiuose	Šiltadaržiniai baltasparniai, vakariniai tripsai	Purkšti vegetacijos metu 0,04-0,08% tirpalu		2	
			0,02 100l vandens	Dekoratyviniai augalai šiltnamiuose	Amarai	Purkšti vegetacijos metu 0,02% tirpalu		2	
2.	<b>Avaunt</b> Du Pont Finland Ltd. 0425I/12, 2018-10-31	Indoksakarbas 150 g/l	0,17	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	56	1	Pakuotė: 0,25 l, 1 l, 3 l, 5 l.
			0,17	Žieminiai ir vasariniai rapsiukai	Rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	56	1	
3.	<b>Baythroid</b> Adama Registrations B.V. AS2-22I/2016, 2018-10-31	Beta-ciflutrinis 25 g/l	0,2-0,3	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Spragės, rapsiniai žiedinukai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	56	2	
			0,1-0,3	Vasariniai miežiai	Spragės, pjūkleliai, muselės, amarai, tripsai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	2	
			0,2-0,3	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai	Tripsai, amarai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	2	
			0,15-0,25	Bulvės	Kolorado vabalai	Pasėliai	45	2	

						purškiami vegetacijos metu			
			0,2-0,3	Obelys, kriaušės	Žiedgraužiai, vaisėdžiai	Purškama vegetacijos metu	30	2	
			0,2	Kopūstai	Spragės, amarai, pelėdgalviai, kandys, kopūstiniai ir ropiniai baltukai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	2	
4.	<b>Biscaya</b> Bayer AG, AS2-6I/2014 2019-04-30	Tiaklopridas 240 g/l	0,3	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai	Purkšti vegetacijos metu	28	1	Pakuotė: 5 l.
			0,3	Braškės	Amarai, avietiniai žiedgraužiai, rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	3	1	
5.	<b>Bulldock 025 EC</b> Adama Registrations B.V. 01011/07, 2018-10-31	Beta-ciflutrinis 25 g/l	0,2-0,3	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Spragės, rapsiniai žiedinukai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	56	2	
			0,1-0,3	Vasariniai miežiai	Spragės, pjūkleliai, muselės, amarai, tripsai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	2	
			0,2-0,3	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai	Tripsai, amarai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	2	
			0,15-0,25	Bulvės	Kolorado vabalai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	2	
			0,2-0,3	Obelys, kriaušės	Žiedgraužiai, vaisėdžiai	Purškama vegetacijos metu	30	2	

			0,2	Kopūstai	Spragės, amarai, pelėdgalviai, kandys, kopūstiniai ir ropiniai baltukai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	2	
6.	<b>Cyperkill 500 EC</b> Arysta LifeScience Benelux Sprl 0377I/10, 2020-02-08	Cipermetrinas 500 g/l	0,05	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Amarai, švedinės muselės, tripsai, lemai, pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	28	1	Pakuotė: 1 l, 5 l
			0,05	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Amarai, švedinės muselės, tripsai, lemai, pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			0,05	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, rapsinės ir kryžmažiedės spragės, rapsiniai ir kopūstiniai paslėptastraubliai, ankštariniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, rapsiniai pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	49	2	
			0,05	Žirniai, pupos	Sitonai, žirniniai vaisėdžiai, pupiniai amarai	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
			0,05	Žiediniai ir gūžiniai kopūstai	Kryžmažiedės spragės, kopūstiniai paslėptastraubliai, kopūstiniai pelėdgalviai, baltukai, rapsiniai pjūkleliai, kopūstinės kandys, amarai	Purkšti vegetacijos metu	7	2	

			0,05	Svogūnai, porai, česnakai	Tripsai, kandys	Purkšti vegetacijos metu	7	2	
			0,05	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	7	2	
			0,1	Dekoratyviniai augalai	Amarai, tripsai, spragės	Purkšti vegetacijos metu		2	
7.	<b>Decis Mega</b> Bayer AG 0336I/07, 2018-10-31	Deltametrinas 50 g/l	0,125-0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, rugiai, avižos	Tripsai, lemai, pjūkleliai, balniniai gumbauodžiai	Purškama vegetacijos metu	20	2	
			0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, rugiai, avižos	Amarai				
			0,15	Žirniai, pupos	Žirniniai amarai, pupiniai amarai, žirniniai vaisėdžiai, gumbeliniai straubliukai	Purškama vegetacijos metu.	20	2	

			0,125-0,15	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, spragės	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
			0,1-0,15	Bulvės	Kolorado vabalai	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
			0,15	Maistinės bulvės	Amarai	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
			0,15	Gūžiniai ir žiediniai kopūstais, brokoliai, griežčiai	Baltukai, kryžmažiedės spragės, kopūstinius pelėdgalvius, amarus	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
			0,15	Morkos	Morkinės musės	Purškiama vegetacijos metu	30	2	
			0,15	Dekoratyviniai augalai	Cikadelės	Purškiama vegetacijos metu 0,15 % tirpalu		2	
			0,25	Dekoratyviniai augalai	Amarai	Purškiama vegetacijos metu 0,25 % tirpalu			
			0,15-0,25	Obelys, kriaušės	Lapsukiai, obeliniai žiedgraužiai, obuoliniai vaisėdžiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu 0,15-0,25 % tirpalu	30	2	
8.	<b>Envidor</b> Bayer AG AS2-27I(2016), 2021-07-31	Spirodiklofenas 240 g/l	0,2	Obelys	Paprastosios voratinklinės erkės, Raudonosios sodinės erkės,	Purkšti nuo žiedynų formavimo si pradžios	14	1	Norma 0,2 l/ha purškiant 1 m lajos aukščio medžius. Purškiant aukštesnius medžius 0,2 l/ha normą reikia dauginti iš medžio

					Rusvosios sodinės erkės	iki žiedpumpurių rausvėjimo pradžios (BBCH 51–57) arba nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85)			lajos aukščio.  Didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha.
		0,2	Kriaušės	Paprastosios voratinklinės erkės, Raudonosios sodinės erkės, Rusvosios sodinės erkės, Kriaušinės blakutės	Purkšti nuo žiedynų formavimo si pradžios iki žiedpumpurių rausvėjimo pradžios (BBCH 51–57) arba nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85)	14	1	Norma 0,2 l/ha purškiant 1 m lajos aukščio medžius. Purškiant aukštesnius medžius 0,2 l/ha normą reikia dauginti iš medžio lajos aukščio.  Didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha	
		0,4	Braškės	Paprastosios voratinklinės erkės	Purkšti prieš žydėjimą (BBCH 49–59) arba po derliaus nuėmimo (BBCH >91)		1		

			0,2–0,4	Dekoratyviniai augalai, išskyrus rožes	Raudonosios sodinės erkės, Voratinklinės erkės	Purkšti prieš žydėjimą arba iš karto po žydėjimo		2	pirmą kartą 0,4 l/ha, antrą kartą – 0,2 l/ha.  Didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha.
			0,4	Serbentai	Paprastosios voratinklinės erkės, serbentinės erkės	Purkšti vaisių augimo metu nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85)	14	1	
			0,4	Šilauogės	Paprastosios voratinklinės erkės	Purkšti vaisių augimo metu nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85)	14	1	
			0,4	Avietės, gervuogės	Paprastosios voratinklinės erkės	Purkšti prieš žydėjimą (BBCH <60) arba po derliaus nuėmimo (BBCH >91)		1	
			0,4	Persikai, abrikosai	Paprastosios voratinklinės erkės, raudonosios sodinės erkės	Purkšti nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio	21	1	Norma: 0,4 l/ha purškiant 1 m lajos aukščio medžius. Purškiant aukštesnius medžius 0,4 l/ha normą reikia dauginti iš medžio lajos aukščio.

						(BBCH 69–85)			Didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha.
			0,4	Slyvos	Paprastosios voratinklinės erkės, raudonosios sodinės erkės, slyvinės erkės, gumbadarės erkės	Purkšti nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85)	21	1	Norma: 0,4 l/ha purškiant 1 m lajos aukščio medžius. Purškiant aukštesnius medžius 0,4 l/ha normą reikia dauginti iš medžio lajos aukščio.
			0,24–0,48	Agurkai, pomidorai auginami šiltnamiuose	Paprastosios voratinklinės erkės	Purkšti pasirodžius kenkėjams	3	2	0,24 l/ha normą naudoti 50 cm augalams, 0,36 l/ha – 50–125 cm augalams, 0,48 l/ha – > 125 cm augalams.
9.	<b>Evure</b> Adama Registrations B.V. AS2-78I(2017) 2022-05-31	Tau-fluvalinatas 240 g/l	0,15–0,20	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos	Javiniai amarai, ieviniai amarai, oranžiniai kvietiniai gumbauodžiai, tripsai, lemai	Purkšti vegetacijos metu	30	2	
			0,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai, rapsukai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, rapsiniai stiebiniai, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, kopūstiniais amarai	Purkšti vegetacijos metu	60	2	
			0,15–0,20	Žalieji žirniai	Sitonai	Purkšti vegetacijos metu	7	1	
			0,15–0,20	Žalieji žirniai	Tripsai, žirniniai, pupiniai amarai, žirniniai drugiai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	7	1	
			0,15–0,20	Žirniai	Sitonai	Purkšti	14	1	



					vegetācijas metu			
	0,15–0,20	Žirņi	Tripsai, žirņiniai, pupiniai amarai, žirņiniai drugiai (registruota pagal Reglamenta 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetācijas metu	14	1		
	0,15–0,20	Pupos	Sitonai	Purkšti vegetācijas metu	14	1		
	0,15–0,20	Pupos	Amarai (registruota pagal Reglamenta 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetācijas metu	14	1		
	0,2	Žiediniai, gūžiniai, briuseliniai kopūstai, brokoliai	Kopūstiniai amarai	Purkšti vegetācijas metu	7	1		
	0,2	Žiediniai, gūžiniai, briuseliniai kopūstai, brokoliai	Kopūstiniai, ropiniai baltukai, griežtiniai baltukai, kopūstiniai pelėdgalviai, kopūstinės kandys, kopūstinės musės, kryžmažiedinės spragės (registruota pagal Reglamenta 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetācijas metu	7	1		
	0,1–0,2	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetācijas metu	14	2		
	0,1–0,2	Bulvės	Bulvių amarai, cikadélės (registruota pagal Reglamenta 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetācijas metu	14	2		
	0,1–0,2	Morkos	Morkinės blakutės	Purkšti vegetācijas metu	14	2		

				metu			
	0,1–0,2	Morkos	Morkinės musės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
	0,2	Linai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Juodosios ir melsvosios linų spragės	Purkšti vegetacijos metu	60	1	
	0,1-0,2	Dekoratyviniai augalai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Amarai, erkutės, blakės, vabzdžių lervos ir vikšrai	Purkšti vegetacijos metu	-	2	
	0,2	Eglučių sodinukai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Amarai	Purkšti vegetacijos metu	-	2	
	0,15–0,20	Spygliuočių mediena	Žievėgraužis tipografas, žievėgraužis graveris, eglinis poligrafas, didžiojo kirpiko ir mažojo kirpiko įsigraužimai	-	-	1	<p>Norma: 0,15–0,20   0,5 proc. tirpalo / m<sup>2</sup> žievės ploto.</p> <p>Purškiant traktoriniais ventiliatoriniais purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 1500 m<sup>2</sup> žievės plotą arba ne didesnį kaip 1875 m<sup>3</sup> į rietuves sukrautos medienos tūrį;</p> <p>Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 230 m<sup>2</sup> žievės plotą arba ne didesnį kaip 287 m<sup>3</sup> į rietuves</p>

									<p>sukrautos medienos tūrį;</p> <p>Atliekant purškimo darbus šalia rietuvių negali būti pašalinių žmonių;</p> <p>Darbuotojams draudžiama eiti ir dirbti į insekticidu Evure apdorotų medienos rietuvių plotus mažiausiai 2 paras po Evure panaudojimo.</p>
10.	<b>Fastac 50</b> BASF A/S, 0025I/09, 2019-02-26	Alfa-cipermetrinas 50 g/l	0,25	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai	Amarai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	42	2	
			0,25	Vasariniai kviečiai, miežiai	Amarai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	42	2	
			0,2	Bulvės	Kolorado vabalai ir jų lervos	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	2	
			0,2	Žieminiai rapsai	Spragės, rapsiniai žiedinukai, ankštariniai gumbauodžiai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	49	2	
			0,2	Vasariniai rapsai	Spragės, rapsiniai žiedinukai, ankštariniai gumbauodžiai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	2	
			0,2	Žirniai	Gumbeliniai straubliukai, amarai, vaisėdžiai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	2	
			0,2	Gūžiniai, žiediniai kopūstai, brokoliai	Spragės, baltukai, kandys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	2	
			0,25	Pupos	Gumbeliniai straubliukai	Pasėliai purškiami	7	2	

						vegetacijos metu			
11.	<b>Fibro</b> Belchim Crop Protection NV 0465I/13 2020-12-31	Parafino aliejus 797 g/l	10	Bulvės	Amarai, kaip virusų pernešėjai	Purkšti vegetacijos metu		8	Pakuotė: 5 l, 20 l.
			20-30	Obelys, kriaušės, vyšnios, slyvos	Rausvosios sodinės erkės	Purkšti vegetacijos metu		1	
			20-30	Kriaušės	Kriaušinės blakutės	Purkšti vegetacijos metu		Jei purškama 2 kartus naudoti 20 l/ha	
12.	<b>Fury 100 EW</b> FMC Chemical sprl, AS2-11I/2015 2020-11-30	Zeta cipermetrinas 100 g/l	0,07-0,1	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Amarai, lemai, javiniai pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	Pakuotė: 1 l, 5 l
			0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Oranžiniai kvietiniai gumbauodžiai, kvietiniai gumbauodžiai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,07-0,1	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Amarai, lemai, javiniai pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,15	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Oranžiniai kvietiniai gumbauodžiai, kvietiniai gumbauodžiai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,15	Žieminiai kvietrugiai	Javiniai tripsai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,07-0,1	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Amarai, lemai, javiniai pjūkleliai,	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,15	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Oranžiniai kvietiniai gumbauodžiai, kvietiniai gumbauodžiai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,07-0,1	Žieminiai rugiai	Amarai, lemai, javiniai pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,15	Žieminiai rugiai	Javiniai tripsai, oranžiniai kvietiniai gumbauodžiai,	Purkšti vegetacijos metu	42	2	

					kvietiniai gumbauodžiai			
			0,07-0,1	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Spragės, rapsiniai žiedinukai	Purkšti nuo skilčialapių tarpsnio iki matomų pirmųjų žiedlapių, tačiau butonams dar neišsiskleidus (geltonojo butono) tarpsnio (BBCH 09 – 59)	42	2
			0,07-0,1	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	7	2
			0,1	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai	Amarai	Purkšti vegetacijos metu	14	2
13.	<b>Kaiso 50 EG</b> Nufarm GmbH & Co KG 0410I/11 2019-03-01	Lambda cihalotrinas 50 g/kg	0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos	Amarai, lemai, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	28	1
			0,15	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsinės spragės, rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai, rapsiniai stiebiniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai	Purkšti vegetacijos metu	28	1
			0,15	Bulvės	Amarai, kolorado	Purkšti	14	1
								Pakuotė: 0,6 kg, 3 kg, 6 kg.

					vabalai	vegetacijos metu			
14.	<b>Karate Zeon 5 CS</b> Syngenta Polska Sp. z o.o., 02361/07, 2018-07-31	Lambda-cihalotrinas 50 g/l	0,1	Bulvės	Kolorado vabalai	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
			0,2	Kviečiai	Amarai, javinės muselės, tripsai, pjūkleliai, lemai	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
			0,15-0,2	Miežiai	Amarai, javinės muselės, tripsai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
			0,1-0,15	Rapsai	Rapsiniai žiedinukai, paslėptastraubliai, amarai	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
			0,15	Liucernos	Blakės, amarai, blakutės, apionai, lapinukai	Pasėliai purškiama vegetacijos metu	30	1	
			0,4	Obelys	Obuoliniai vaisėdžiai, lapsukiai	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
			0,6	Obelys	Erkės	Purškiama vegetacijos metu			
			0,4	Vyšnios, avietės	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	30	1	
			0,5	Braškės	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	30	1	
			0,3–0,4	Serbentai	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	30	1	
			0,3	Agrastai	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	30	1	
			0,4	Apyniai	Amarai, erkės	Purškiama vegetacijos metu	30	1	
15.	<b>Mavrik Vita</b> Adama Registrations B.V. AS2-30I(2016)	Tau-fluvalinatas 240	0,15–0,20	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir	Javiniai amarai, ieviniai amarai, oranžiniai kvietiniai gumbauodžiai,	Purškiama vegetacijos metu	30	2	Pavadinimas iš Mavrik į Mavrik Vita pakeistas 2017-01-16

2022-05-31	g/l		vasariniai miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos	tripsai, lemai			
		0,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai, rapsukai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, rapsiniai stiebiniai, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, kopūstiniais amarai	Purkšti vegetacijos metu	60	2
		0,15-0,20	Žalieji žirniai	Sitonai	Purkšti vegetacijos metu	7	1
		0,15-0,20	Žalieji žirniai	Tripsai, žirniniai, pupiniai amarai, žirniniai drugiai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	7	1
		0,15-0,20	Žirniai	Sitonai	Purkšti vegetacijos metu	14	1
		0,15-0,20	Žirniai	Tripsai, žirniniai, pupiniai amarai, žirniniai drugiai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	14	1
		0,15-0,20	Pupos	Sitonai	Purkšti vegetacijos metu	14	1
		0,15-0,20	Pupos	Amarai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	14	1
		0,2	Žiediniai, gūžiniai, briuseliniai	Kopūstiniai amarai	Purkšti vegetacijos metu	7	1

			kopūstai, brokoliai				
	0,2	Žiediniai, gūžiniai, bruseliniai kopūstai, brokoliai	Kopūstiniai, ropiniai baltukai, griežtiniai baltukai, kopūstiniai pelėdgalviai, kopūstinės kandys, kopūstinės musės, kryžmažiedinės spragės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	7	1	
	0,1-02	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
	0,1-02	Bulvės	Bulvių amarai, cikadėlės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
	0,1-0,2	Morkos	Morkinės blakutės	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
	0,1-0,2	Morkos	Morkinės musės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
	0,2	Linai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Juodosios ir melsvosios linų spragės	Purkšti vegetacijos metu	60	1	
	0,1-0,2	Dekoratyviniai augalai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Amarai, erkutės, blakės, vabzdžių lervos ir vikšrai	Purkšti vegetacijos metu	-	2	



			0,2	Eglučių sodinukai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Amarai	Purškšti vegetacijos metu	-	2	
			0,15–0,20	Spygliuočių mediena	Žievėgraužis tipografas, žievėgraužis graveris, eglinis poligrafas, didžiojo kirpiko ir mažojo kirpiko įsigraužimai	-	-	1	<p>Norma: 0,15–0,20   0,5 proc. tirpalo / m<sup>2</sup> žievės ploto.</p> <p>Purškiant traktoriniais ventiliatoriniais purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurškšti ne didesnį kaip 1500 m<sup>2</sup> žievės plotą arba ne didesnį kaip 1875 m<sup>3</sup> į rietuves sukrautos medienos tūrį;</p> <p>Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurškšti ne didesnį kaip 230 m<sup>2</sup> žievės plotą arba ne didesnį kaip 287 m<sup>3</sup> į rietuves sukrautos medienos tūrį;</p> <p>Atliekant purškimo darbus šalia rietuvių negali būti pašalinių žmonių;</p> <p>Darbuotojams draudžiama eiti ir dirbti į insekticidu Mavrik apdorotų medienos rietuvių plotus mažiausiai 2 paras po Mavrik panaudojimo.</p>
16.	<b>Mospilan 20 SP</b> Nisso Chemical Europe GmbH, 02671/06, 2018-04-30	Acetamipridas 200 g/kg	0.125–0.25	Obelys, kriaušės	Vaisėdžiai, lapsukiai, amarai, žiedgraužiai, gumbauodžiai, pjūkleliai	Purškžiama vegetacijos metu	14	2	
			0.05–0,07	Bulvės	Kolorado vabalai	Purškžiama vegetacijos metu	7	1	

			0,2	Slyvoms	Naikina lapsukius, pjūklelius, skydamarius	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
			0,2	Avietėms	Naikina amarus, lapsukius ir kitus lapus graužiančių kenkėjų vikšrus, avietinius žiedgraužius, paprastuosius avietinukus, avietinis stiklasparnis, avietines pumpurines kandis	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
			0,2	Braškėms	Naikina avietinius žiedgraužius, žolines blakes.	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
			0,2	Serbentams, agrastams	Naikina amarus, lapsukius ir kitų lapus graužiančių kenkėjų vikšrus	Purkšti nuo pirmųjų lapelių iki žydėjimo pradžios (BBCH11-59)	14	2	
			0,2	Salotoms, špinatams	Naikina amarus, daigines museles	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
			0,2	Briuseliniam kopūstams	Naikina amarus, tripsus, sprages, rapsinius pjūklelius, pavasarinės kopūstines muses, vasarines kopūstines muses, daigines museles, kopūstinius stiebinius paslėptastraublius, rapsinius	Purkšti vegetacijos metu	21	3	

					paslėptastraublius, rapsinius pjūklelius.				
			0,2	Baltagūžiams, Pekino kopūstams	Naikina amarus, tripsus, sprages, rapsinius pjūklelius, pavasarinės kopūstines muses, vasarines kopūstines muses, daigines museles, kopūstinius stiebinius paslėptastraublius, rapsinius paslėptastraublius, rapsinius pjūklelius.	Purkšti vegetacijos metu	14	3	
			0,2	Porams	Naikina svogūninius vakarinius paslėptastraublius, jaunius svogūninės kandies vikšrus, tripsus.	Purkšti vegetacijos metu	21	3	
			0,12-0,8	Agurkams, cukinijomis, paprika šiltnamiuose	Naikina šiltnaminius baltasparnius, tripsus (tabakinius ir vakarinius), minamuses, amarus ir blakes	Purkšti vegetacijos metu	14	2	0,04 % tirpalo koncentracija
			0,12-0,5	Pomidorams, baklažanams šiltnamiuose	Naikina šiltnaminius baltasparnius, tripsus (tabakinius ir vakarinius), minamuses, amarus ir blakes	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
17.	<b>Mospilan 20 SG</b> Nisso Chemical Europe GmbH, AS2-1I/2014 2018-04-30	Acetamipridas 200 g/kg	0,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	72	1	Pakuotė: 1 kg.
18.	<b>NeemAzal T/S</b> Trifolio M GmbH, AS2-52I(2016),	Azadirachtinas A 10 g/l	2,5	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	4	2	

	2022-05-31		3,0	Vaistiniai augalai, auginami šiltnamiuose	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,5–0,6 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu iki visiškos brandos tarpsnio (BBCH 89)	14	4	
			3,0	Prieskoniniai augalai, auginami šiltnamiuose	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,4–0,6 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu	14	3	Nenaudoti laiškiniams česnakams.
			2,0–3,0	Pomidorai, agurkai, paprikos, cukinijos, baklažanai, moliūgai, auginamiems šiltnamiuose	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,3 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu	3	3	
			3,0	Dekoratyviniai augalai, auginami šiltnamiuose	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,15 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu		4	Nenaudoti dekoratyviniams spygliuočiams.
			3,0	Obelys	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	Purkšti vegetacijos metu iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69)		4	
19.	<b>Nissorun 250 SC</b> Nisso Chemical Europe GmbH. AS2-65A(2017) 2022-05-31	Heksitiazoksas 250 g/	0,4	Obelys, kriaušės	Europinės raudonosios erkės, raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			0,4	Braškės lauke	Raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	1	

			0,4	Braškės šiltnamiuose	Voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį
			0,32	Vynuogės	Europinės raudonosios erkės, raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	21	2	
			0,32	Agurkai šiltnamiuose	Raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	1	
			0,12	Agurkai, cukinijos lauke	Raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	2	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį
			0,4	Pomidorai, baklažanai šiltnamiuose	Raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį
			0,32	Paprikos šiltnamiuose	Raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį
			0,4	Serbentai, agrastai, avietės, gervuogės, šilauogės	Europinės raudonosios erkės, raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti po derliaus nuėmimo, liepos–rugpjūčio mėnesiais		1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį
			0,32	Dekoratyviniais augalai lauke ir šiltnamiuose	Voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu		1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį
			0,6	Apyniai	Voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	28	1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį
20.	<b>Poleci</b> Sharda Europe b.v.b.a. 0422I/12 2018-10-31	Deltametrinas 25 g/l	0,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l.
21.	<b>Plenum 50 WG (A9364J)</b> Syngenta Crop Protection AG 0418I/12 2019-06-30	Pimetrozinas 500 g/kg	0,15	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	75	1	Pakuotė: 1 kg, 5 kg.
22.	<b>Proteus OD</b> Bayer AG	Tiaklopridas + deltametrinas	0,6-0,75	Žieminiai ir vasariniai	Amarai, lemai, tripsai, javiniai	Purškiama pasirodžius	30	1	

0306I/07, 2018-10-31	100 g/l + 10 g/l		kviečiai, miežiai, kvietrugiai; rugiai, avižos	pjūkleliai, balniniai gumbauodžiai	kenkėjams		
		0,5-0,75	Bulvės	Kolorado vabalai, amarai	Purškšti pasirodžius kenkėjams. Mažesnioji norma naudojama prieš kolorado vabalus, didesnioji prieš amarus	21	3
		0,6-0,75	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, spragės	Purškiami pasirodžius kenkėjams	45	2
		0,75	Kukurūzai	Kukurūziniai ugniukai	Purškiami pasirodžius kenkėjams	30	1
		0,75	Gūžiniai ir žiediniai kopūstai, brokoliai, griežčiai	Amarai, kopūstinės kandus, baltukai, kopūstiniai pelėdgalviai	Purškiami pasirodžius kenkėjams	20	2
		0,75	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	Amarai, runkelinės musės	Purškiami pasirodžius kenkėjams	30	2
		0,75	Briuseliniai kopūstai	Amarai, kopūstinės kandys, baltukai, kopūstiniai pelėdgalviai	Purškiami pasirodžius kenkėjams	20	2
		0,75	Pupos	Amarai, žirniniai vaisėdžiai, gumbeliniai straubliukai	Purškiami pasirodžius kenkėjams	7	3
		0,75	Žirniai	Amarai, žirniniai	Purškiami	7	3

					vaisėdžiai, gumbeliniai straubliukai	pasirodžius kenkėjams			
			0,75	Morkos	Amarai, morkinės musės, morkinės blakutės	Purškiama pasirodžius kenkėjams	7	2	
			0,75	Avietės	Amarai	Purškiama pasirodžius kenkėjams	7	2	
			0,75	Braškės	Amarai	Purškiama pasirodžius kenkėjams	7	2	
23.	<b>Steward</b> Du Pont Finland Ltd., AS2-27I/2014, 2018-10-31	Indoksakaras 300 g/kg	0,170– 0,250	Obelys, kriaušės	Glusninių lapsukių, tinkluotųjų lapsukių, vaismedinių lapsukių, rožinių lapsukių, pelėdgalvių ir obuolinių vaisėdžių lervos.	Purškiama vegetacijos metu	7	4	Pakuotė: 0,120 kg, 0,25 kg, 0,5 kg.
			0,085	Žiediniai kopūstai, brokoliniai kopūstai, baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai, savojiniai kopūstai	Baltukų, kopūstinių kandžių, kopūstinių pelėdgalvių lervos.	Purškiama vegetacijos metu	1	3	
			0,085	Briuseliniai kopūstai	Baltukų, kopūstinių kandžių, kopūstinių pelėdgalvių lervos	Purškiama vegetacijos metu	28	3	
			0,085- 0,125	Agurkai, cukinijos, moliūgai, pomidorai, paprikos, aitriosios paprikos, baklažanai, melionai, auginami	Žvilgūnų, kopūstinių pelėdgalvių, daržinių pelėdgalvių, žiemsprindžių, gaminių žvilgūnų ir lapsukių lervos.	Purškiama vegetacijos metu	1	3	

				šiltnamiuose					
24.	<b>Tepeeki</b> ISK Biosciences Europe N.V. AS2-36I(2017) 2021-08-31	Flonikamidas 500 g/kg	0,1-0,14	Žieminiai kviečiai	Javiniai amarai, ieviniai amarai	Purškiama vegetacijos metu	28	2	
			0,14	Žalieji žirniai (be anksčių)	Žirniniai amarai, pupiniai amarai, persikiniai(žalieji) amarai	Purškiama vegetacijos metu	14	1	
			0,16	Bulvės	Persikiniai(žalieji) amarai, šunobeliniai amarai, šaltekšniniai amarai, paprastieji bulviniai amarai	Purškiama vegetacijos metu	21	2	
			0,14	Obelys	Žalieji obeliniai amarai, pilkieji obeliniai amarai	Purškiama vegetacijos metu	21	3	
			0,14	Kriaušės	Kriaušiniai amarai	Purškiama vegetacijos metu	21	3	
25.	<b>Vertimec 018 EC</b> Syngenta Crop Protection AG, 0307I/13, 2020-04-30	Abamektinas 18 g/l	120 ml/100 l vandens	Agurkai, auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, moliūginės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2	Pakuotė: 250 ml, 1 l, 5 l.
			120 ml/100 l vandens	Braškės, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, žemuoginės erkės, munamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			120 ml/100 l vandens	Cukinijos, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, moliūginės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			110 ml/100 l vandens	Paprikos, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, moliūginės erkės, pomidorinės erkutės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			120 ml/100 l vandens	Pomidorai, auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, pomidorinės erkutės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			50 ml/100 l vandens	Salotos, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	12	4	



			110 ml/100 l vandens	Dekoratyviniai augalai, auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu		2	
			120 ml/100 l vandens	Dekoratyviniai augalai, auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu		2	Gėles galima skinti praėjus 3 dienoms po purškimo.