

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
1. Baytan Trio Bayer AG AS2-7B/2014 2019-07-31	Fluopiramas + fluoksastrobinas + triadimenolas 5+25+150 g/l	1,5-2,0	Žieminiai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, miltligė	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	Pakuotė: 5 l, 25 l.
		1,5-2,0	Vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, pašaknio puviniai, miltligė	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	
		1,5-2,0	Žieminiai rugiai	Stiebinės kūlės, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, rinchosporiozė, miltligė	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	
		1,5-2,0	Žieminiai kvietrugiai	Pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, rinchosporiozė, miltligė	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	
		1,5-2,0	Vasariniai kvietrugiai	Pašaknio puviniai, rinchosporiozė, miltligė	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	
		1,5-2,0	Žieminiai miežiai	Dulkančiosios kūlės, juostuotoji dryžligė, tinkliškoji dryžligė, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, rinchosporiozė, miltligė	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	
		1,5-2,0	Vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūlės, juostuotoji dryžligė, tinkliškoji dryžligė, pašaknio puviniai, rinchosporiozė, miltligė	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	
		1,5-2,0	Avižos	Dulkančiosios kūlės, pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	
2. Bariton Super Bayer AG AS2-79B(2017) 2019-07-31	Protiokonazolas + tebukonazolas + fludioksonilas 50 +l 10 + 37,5 g/l.	1,0	Žieminiai kviečiai	Kietosios kūlės, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,0	Žieminiai kvietrugiai, rugiai	Pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,0	Žieminiai miežiai	Pašaknio puviniai, miežių dulkančiosios kūlės, tinkliškoji dryžligė, juostuotoji dryžligė, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,0	Vasariniai kviečiai	Pašaknio puviniai, kietosios kūlės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	

			1,0	Vasariniai kvietrugiai	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,0	Vasariniai miežiai	Pašaknio puviniai, miežių dulkančiosios kūlės, tinkliškoji dryžligė, juostuotoji dryžligė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,0	Avižos	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
3.	Bariton ultra Bayer AG 0375B/09, 2019-10-16	Fluksastrobinas protriokonazolas 112,5 + 112,5 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, skalsės (stabdo skleročių dygimą)	Beicuojama naudojant 6-10 l tirpalo 1 t sėklų	
			0,5	Žieminiai kvietrugiai	Pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, skalsės (stabdo skleročių dygimą)	Beicuojama naudojant 6-10 l tirpalo 1 t sėklų	
			0,5	Žieminiai rugiai	Pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, skalsės (stabdo skleročių dygimą)	Beicuojama naudojant 6-10 l tirpalo 1 t sėklų	
4.	Cedomon, BioAgri AB, 0321B/07, 2019-04-30	<i>Pseudomonas chlororaphis</i> MA 342 120 g/kg	7,5	Vasariniai miežiai	Tinkliškoji ir juostuotoji dryžligė, fuzarioziniai puviniai	Beicuoti neskiestu beicu	
			7,5	Avižos	Fuzarioziniai puviniai	Beicuoti neskiestu beicu	
5.	Cerall, BioAgri AB, 0322B/07, 2019-04-30	<i>Pseudomonas chlororaphis</i> MA 342 200 g/kg	10	Žieminiai kviečiai	Kietosios kūlės, daigų septoriozė, fuzarioziniai puviniai	Beicuoti neskiestu beicu	
			10	Žieminiai rugiai	Fuzarioziniai puviniai	Beicuoti neskiestu beicu	
			10	Žieminiai kvietrugiai	Fuzarioziniai puviniai	Beicuoti neskiestu beicu	
6.	Celest trio 060 FS (A16772B) Syngenta Crop Protection AG 0395B/10 2020-11-09	Fludijoksonilas + difenokonazolas + tebukonazolas 25+25+10 g/l	1,5-2,0	Žieminiai kviečiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, daigų septoriozė, nykštukinės kūlės	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Vasariniai kviečiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, daigų septoriozė	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5	Žieminiai miežiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, tinkliškoji dryžligė, juostuotoji dryžligė, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	

			1,5-2,0	Vasariniai miežiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, tinkliškoji dryžligė, juostuotoji dryžligė, daigų pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Žieminiai rugiai	Daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, stiebinės kūlės	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Žieminiai kvietrugiai	Daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5	Avižos	Dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
7.	Chambel 6 FS Adama Registrations B.V. AS2-14B/2015 2020-08-31	Tebukonazolas 60 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Kietosios kūlės	Beicuojama 0,5 l beico 1 t sėklinių grūdų	Pakuotė: 1 l, 5 l
			0,5	Vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūlės, pašaknio puviniai, juostuotoji ir tinkliškoji dryžligė (ankstyvuosiuose vystymosi tarpsniuose)	Beicuojama 0,5 l beico 1 t sėklinių grūdų	
8.	Difend Extra Globachem N.V. AS2-53B(2016)	Difenokonazolas 25 g/l + Fludioksonilas 25 g/l.	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai, spelta kviečiai	Kietosios kūlės, nykštukinės kūlės, daigų pašaknio puvinys	Beicuoti naudojant 2,0–4,0 l/t tirpalo	Sėti ne daugiau kaip 220 kg/ha beicuotų sėklų.
			2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai, rugiai, avižos	Daigų pašaknio puvinys	Beicuoti naudojant 2,0–4,0 l/t tirpalo	Sėti ne daugiau kaip 220 kg/ha beicuotų sėklų.
9.	Difend Globachem nv, 0453B/13 2019-12-31	Difenokonazolas 30 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Kietosios kūlės	Beicuoti neskiestu beicu arba atskiedžiant 4 l vandens	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, 200 l, 1000 l
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Nykštukinės kūlės	Beicuoti neskiestu beicu arba atskiedžiant 4 l vandens	
10.	Interest Sharda Cropchem España, S.L., AS2-75B(2017)	Difenokonazolas 30 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miežių dryžligė	Beicuoti naudojant 5–15 l/t tirpalo	Pakuotė: 1 l, 20 l, 600 l
			2,0	Žieminiai kviečiai	Kviečių kietosios kūlės	Beicuoti naudojant 5–15 l/t tirpalo	

	2019-12-31						
11.	Kemikar T Arysta LifeScience Great Britain Ltd 0187B/01, 2018-05-31	Karboksinas+ tiramias 200 + 200 g/l	2,5-3,0	Žieminiai kviečiai, miežiai	Kietosios kūlės, helmentosporiozinis ir fuzariozinis šaknų puviniai, daigų septoriozė, pelėsiniai grybai	Beicuojama naudojant 1 t sėklinių grūdų 10 l tirpalo	
			2,0-2,5	Žieminiai rugiai, kvietrugiai	Stiebinės kūlės, helmentosporiozinis ir fuzariozinis šaknų puviniai, alternariozė. skalsės, pelėsiniai grybai	Beicuojama naudojant 1 t sėklinių grūdų 10 l tirpalo	
			2,0-2,5	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai	Kietosios ir dulkančios kūlės, helmentosporiozinis ir fuzariozinis šaknų puviniai, daigų septoriozė, pelėsiniai grybai, pristabdomas ankstyvas miltligės plitimas	Beicuojama naudojant 1 t sėklinių grūdų 10 l tirpalo	
			1,5-2,0	Linai	Antraknozė, šlakuotumas	Beicuojama naudojant 1 t sėklų 3-5 l tirpalo	
			1,75-2,0	Lubiniai	Antraknozė, fuzariozė	Beicuojama naudojant 10 litrų tirpalo 1 tonai grūdų	
12.	Kinto BASF A/S, AS2-64B/2015, 2019-04-30	Tritikonazolas+ prochlorazas 20 + 60 g/l	1,5-2,0	Žieminiai kviečiai	Kietosios ir dulkančios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Vasariniai kviečiai	Kietosios ir dulkančios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Žieminiai miežiai	Dulkančiosios kūlės, juostuotoji dryžligė	Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūlės, tinkliškoji ir juostuotoji dryžligės, daigų pašaknio ir šaknų puviniai	Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Avižos	Dulkančiosios kūlės, avižų dryžligė	Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Žieminiai rugiai	Stiebinės kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Žieminiai kvietrugiai	Kietosios ir dulkančios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo	

13.	Lamardor Bayer AG 0335B/13, 2020-08-31	Protiokonazolas+ tebukonazolas 250+150 g/l	0,15	Vasariniai kviečiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, pašaknio puviniai, daigų septoriozė	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l.
			0,2	Vasariniai miežiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, pašaknio puviniai, juostuotoji ir tinkliškoji dryžligės	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			0,2	Vasariniai kvietrugiai	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			0.2	Avižos	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
14.	Latitude XL Certis Europe B.V., AS2-46B/2015 2019-10-31	Siltiofamas 125 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, spelta kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	javaklupė	Beicuoti naudojant 10l/t tirpalo	
15.	Maxim 025 FS (A8207M) Syngenta Crop Protection AG, 0102B/10, 2020-12-10	Fludijoksonilas 25 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Daigų septoriozė, pavasarinis pelėsis, pašaknio ligos, kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės	Beicuojama naudojant 6- 10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų	
			2,0	Žieminiai rugiai	Pašaknio ligos, pavasarinis pelėsis, stiebinės kūlės	Beicuojama naudojant 6- 10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Daigų septoriozė, pavasarinis pelėsis, pašaknio ligos, kietosios kūlės	Beicuojama naudojant 6- 10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų	
16.	Maxim extra 050 FS (A8533G) Syngenta Crop Protection AG, 0331B/12, 2019-12-31	Fludijoksonilas + difenokonazolas 25 + 25 g/l	1,5	Žieminiai kviečiai	Pavasarinis pelėsis, kietosios kūlės, daigų pašaknio ligos, šaknų puviniai, daigų septoriozė	Beicuojama praskiedus 4- 8 l/t vandens arba neskiestu produktu	Pakuotė: 5 l, 20 l, 220 l.
			1,5	Vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, daigų pašaknio ligos, šaknų puviniai, daigų septoriozė	Beicuojama praskiedus 4- 8 l/t vandens arba neskiestu produktu	
17.	Maxim Star 025 FS Syngenta Crop Protection AG, AS2-36B/2015,	Fludijoksonilas+ ciprokonazolas 18,75 + 6,25 g/l	1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, pašaknio ligos, pavasarinis pelėsis, daigų septoriozė, miltligė	Beicuojama naudojant 8- 10 l tirpalo 1 t grūdų	

	2019-10-31		1,5-2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, pašaknio ligos, daigų dryžligės, miltligė	Beicuojama naudojant 8–10 l tirpalo 1 t grūdų	
			1,5	Pluoštiniai linai	Vytuliai, deguliai, pasma	Beicuojama naudojant 8–10 l tirpalo 1 t grūdų	
18.	Monceren G Bayer AG AS2-44B(2016) 2020-07-31	Imidaklopridas + pencikuronas 120+250 g/l	0,6	Bulvės	Saugo bulves nuo <i>Rhizoctonia solani</i> sukeliamų baltosios kojėlės (dalinė apsauga) ir šašų, spragšių lervų, amaru, kolorado vabalų, paprastųjų grambuolių (dalinė apsauga)	Bulvės beicuojamos 0,6 l/t beico atskiedus 15-20 l vandens. Pastaba: sodinimo tankumas: 2,5 t bulvių gumbų į hektarą	
19.	Seedron Adama Registrations B.V. AS2-35B(2016) 2019-10-31	fludioksonilas 50 g/l + tebukonazolas 10 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Dulkančiosios kūlės, daigų pašaknis puvinys, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 1,0-16 l/t tirpalo.	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, daigų pašaknis puvinys, juostuotoji dryžligė, tinkliškoji dryžligė	Beicuoti naudojant 1,0-16 l/t tirpalo.	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, žieminiai rugiai	Pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 1,0-16 l/t tirpalo.	
			1,0	Avižos	dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 1,0-16 l/t tirpalo.	
20.	Redigo Pro Bayer AG AS2-60B(2016) 2019-07-31	protiokonazolas 150 g/l + tebukonazolas 20 g/l	0,5	Vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo	
			0,67	Vasariniai kviečiai	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo	
			0,5	Vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo	
			0,67	Vasariniai miežiai	Pašaknio puviniai, juostuotoji dryžligė, tinkliškoji dryžligė	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo	
			0,67	Vasariniai kvietrugiai	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo	
			0,67	Avižos	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo	
21.	Rovral Aquaflo BASF A/S 0354F/08, 2018-07-21	Iprodionas 500 g/l	500 ml/100 kg	Žieminiai ir vasariniai rapsai, kopūstai	Juodoji dėmėtligė, fomezė	Beicuoti neskiestu fungicidu arba atskiesti atsižvelgiant į beicavimo mašinos technines charakteristikas	
			20 ml/100 kg	Bulvės	Rizoktoniozė	Beicuoti naudojant ne	

						daugiau kaip 200 ml tirpalo 100 kg bulvių	
22.	Tebseme Sharda Cropchem España, S.L. AS2-74B(2017) 2020-08-31	Tebukonazolas 25 g/l	1,2	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Juostuotoji dryžligė, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 5–15 l/t tirpalo	Pakuotė: 0,1 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l
			1,2	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių kietosios kūlės, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 5–15 l/t tirpalo	
23.	Vibrance Duo Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-37B(2017), 2019-10-31	sedaksanas fludioksonilas 25 g/l +25 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, daigų septoriozė, pavasarinis pelėsis, javų rizoktoniozės.	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Pavasarinis pelėsis, daigų pašaknio puviniai, kietosios kūlės, daigų septoriozė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			2,0	Žieminiai rugiai	Pavasarinis pelėsis, stiebinės kūlės, daigų pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
24.	Vibrance Trio Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-84B(2017), 2019-10-31	Sedaksanas + fludioksonilas + tebukonazolas 25 g/l +25 g/ + 10 g/l	1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, daigų septoriozė, pavasarinis pelėsis, javų rizoktoniozės.	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūlės, kietosios kūlės, pavasarinis pelėsis, juostuotoji dryžligė, javų tifuliozė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,5–2,0	Žieminiai rugiai	Daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, stiebinės kūlės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,5–2,0	Žieminiai kvietrugiai	Daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,5	Avižos	Dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
25.	Vitavax 200 FF Arysta LifeScience Great Britain Ltd 0100B/01, 2018-05-31	Karboksinas+tiramas 200 + 200 g/l	2,5-3,0	Žieminiai kviečiai, miežiai	Kietosios kūlės, helmintosporiozinis ir fuzariozinis šaknų puviniai, daigų septoriozė, pelėsiniai grybai	Beicuojama naudojant 1 t sėklinių grūdų 10 l tirpalo	
			2,0-2,5	Žieminiai rugiai, kvietrugiai	Stiebinės kūlės, helmintosporiozinis ir fuzariozinis šaknų puviniai, alternariozė, skalsės,	Beicuojama naudojant 1 t sėklinių grūdų 10 l tirpalo	

				pelėsiniai grybai	
		2,0-2,5	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai	Kietosios ir dulkančios kūlės, helmintosporiozinis ir fuzariozinis šaknų puviniai, daigų septoriozė, pelėsiniai grybai, pristabdomas ankstyvas miltigės plitimas	Beicuojama naudojant 1 t sėklinių grūdų 10 l tirpalo
		1,5-2,0	Linai	Antraknozė, šlakuotumas	Beicuojama naudojant 1 t sėklų 3-5 l tirpalo
		1,75-2,0	Lubinai	Antraknozė, fuzariozė	Beicuojama naudojant 1 t sėklų 10 l tirpalo