

# BOUNTY 250 EC

## Fungicidas

**Veiklioji medžiaga:** propikonazolas 250 g/l.

## Produkto forma - koncentruota emulsija

**Veikimo spektras:** triazolų grupės sisteminis plataus veikimo spektro fungicidas. Naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių bei vasarinių miežių pasėlių apsaugai nuo ligų.

## Skirtas profesionaliajam naudojimui!



## ATSARGIAI

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra propikonazolo. Gali sukelti alerginę reakciją

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:  
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 1 l, 5 l

**Pagaminimo data:** žiūrėti ant įpakavimo.

**Partijos Nr.:** žiūrėti ant įpakavimo.

**Galiojimo laikas:** 2 metai

**Leidimo savininkas** - AgchemAccess.com Ltd, Pure House 64-66, Westwick Street Norwich Norfolk, NR2 4SZ, Jungtinė Karalystė. Tel.: + 44 (0) 1603 624413, faks.: + 44 (0) 207 149 9815.

[enquiries@agchemaccess.com](mailto:enquiries@agchemaccess.com) , [www.agchemaccess.co.uk](http://www.agchemaccess.co.uk).

**Leidimo numeris** – AS9-6

**Referencinis produktas:** Bumper 25 EC

**Registracijos Jungtinėje Karalystėje savininkas**– Adama Agricultural Solutions UK Ltd Registracijos numeris Jungtinėje Karalystėje. - MAPP 14399 ir galioja iki – 2020-07-30

**Už galutinį produkto pakavimą atsakingas gamintojas, o už ženklimą atsakingas** -  
AgchemAccess.com Ltd, Pure House 64-66, Westwick Street Norwich, Norfolk NR2 4SZ, Jungtinė

Karalystė. Tel.: + 44 (0) 1603 624413, faks.: + 44 (0) 207 149 9815. [enquiry@agchemaccess.co.uk](mailto:enquiry@agchemaccess.co.uk),  
[www.agchemaccess.co.uk](http://www.agchemaccess.co.uk).

**Importuotojas** - UABCHEMTAGRA Kauno rajono sav. Kluoniškių km., Beržų 13, Lietuva LT 53415,  
Tel/faks.: +370 37 711407, el. pastas: [info@chemtagra.com](mailto:info@chemtagra.com)

**Importuotojas** - UAB "ALSA", Montuotoju 12, Mazeikiu, LT-89101, Lietuva Tel+370 8-443-66559,  
[alsamazeikiai@gmail.com](mailto:alsamazeikiai@gmail.com)

## **PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

### **NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS**

Bounty 250 EC plataus spektro triazolų grupės fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių bei vasarinių miežių apsaugai nuo ligų. Efektyvus prieš septoriozę, rūdis, miltligę, dryžliges. Bounty 250 EC į augalą patenka per lapus bei stiebą ir pasklinda visame augale. Fungicidas yra biosintezės inhibitorius.

#### **Veikimo būdas**

Bounty 250 EC - sisteminio veikimo fungicidas, pasižymintis apsauginiu bei gydomuoju veikimu. Bounty 250 EC veikliosios medžiagos propikonazolo veikimo principas – ergosterolo (esančio grybo membranos sudėtyje) biosintezės slopinimas, dėl ko sutrikdomos ląstelių membranos funkcijos ir grybas toliau neplinta. Bounty 250 EC į augalą patenka per lapus bei stiebą ir translaminariniu būdu sparčiai pasklinda visame augale. Fungicidas augalus apsaugo nuo ligų 3–4 savaites.

### **AUGALAI IR LIGOS**

#### **Žieminiai kviečiai**

Septoriozės (*Septoria spp.*)  
Rudosios rūdys (*Puccinia recondita*)  
Geltonosios rūdys (*Puccinia striiformis*)  
Miltligė (*Blumeria graminis*)

#### **Vasariniai kviečiai**

Septoriozės (*Septoria spp.*)  
Dryžligė (*Drechslera tritici repentis*)  
Rudosios rūdys (*Puccinia recondita*)  
Miltligė (*Blumeria graminis*)

#### **Vasariniai miežiai**

Tinkliškoji dryžligė (*Drechslera teres*)  
Rudadėmė dryžligė (*Drechslera sorokiniana*)  
Rūdys (*Puccinia spp.*)  
Rinchosporiozė (*Rhynchosporium secalis*)  
Miltligė (*Blumeria graminis*)

Bounty 250 EC purškiamas profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems vienos iš aukščiau paminėtų ligų požymių, todėl svarbu nuolat stebėti pasėlius. Purškiant javus vieną kartą, svarbu atlikti tai laiku – ligų plitimo pradžioje – nuo bambėjimo pradžios ar plaukėjimo metu (BBCH 32-51). Esant palankioms sąlygoms ligoms plisti javų pasėlius rekomenduojama purkšti du kartus, antrą purškimą atliekant po 14-21 dienos. Purkšti galima iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69).

**Norma: 0,5 l/ha**

**Rekomenduojama tirpalo norma: 250-300 l/ha**

**Karencijos laikas - 30 dienų.**

**Didžiausias purškimų skaičius – 2.**

### **Tirpalo paruošimas**

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Bounty 250 EC ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Mišiniams vartokite tik švarų vandenį. Baigę darbą, purkštuvą praplaukite vandeniu.

**Pastaba:** nenaudoti tuščios taros kitiems tikslams.

### **Purškimas**

Kad purškimas prieš ligas būtų efektyvus, labai svarbu purškiant nemažinti rekomenduojamo vandens kiekio, ypač jei pasėlis yra labai tankus. Praėjus valandai po purškimo nulijęs lietus fungicido veiksmingumo nesumažina.

### **Maišymas**

Informacijos apie Bounty 250 EC maišymą su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.

### **Naudojimo apribojimai**

Bounty 250 EC purškite esant ne žemesnei kaip +10°C temperatūrai. Taip pat reikėtų vengti purkšti, jeigu vyrauja karšti orai (>+25 °C). Nepurškite esant gausiai rasai, kai lašai gali nutekėti nuo lapų, arba kai vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimą žemės sklypą ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

### **Saugos priemonės**

**Dirbdami su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius**, rekomenduojama dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.

**Purškiant, rekomenduojama** dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

**Darbuotojams** eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.

**Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

### **Pirmoji pagalba**

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:  
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

## **TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS**

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

### **PASTABA**

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.