

MOLIUSKOCIDAI

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
1.	SluXX^{HP} W.Neudorff GmbH KG AS2-54M(2016), 2031-12-31 Mažos rizikos augalų apsaugos produktas	Geležies fosfatas 29,7 g/kg	4,0-5,0	Lauko augalai, uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Šliužai, sraigės	Naudoti profilaktiškai prieš pasireiškiant šliužams ir sraigėms		
			7,0	Lauko augalai, uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Šliužai, sraigės	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigių pakenkimus	4	
2.	Gusto Adama Registrations B.V AS2-17M/2016, 2022-05-31	Metaldehidas 30 g/kg	6,0	Braškėms, auginamoms lauke ir šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki stolonų formavimosi pradžios (BBCH 41)
			6,0	Bulvėms.	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip 3 dienos iki derliaus nuėmimo
			6,0	Cukriniams ir pašariniams runkeliams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki 4 lapelių tarpsnio (BBCH 19)
			6,0	Morkoms, burokėliams, salierams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip šakniavaisiai pasiekia būdingą formą ir dydį (BBCH 49)
			6,0	Svogūnams, shallot“ svogūnams, česnakams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 19)

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		6,0	Pomidorams, baklažanams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 19)
		6,0	Žiediniams kopūstams, gūžiniams kopūstams, lapiniams kopūstams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip gūžė pasieka būdingą gūžės dydį, formą ir kietumą (BBCH 49)
		6,0	Salotoms, špinatams, šviežiams prieskoniniams augalams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 19)
		6,0	Šparaginėms pupelėms, žirniams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki žiedyno pasirodymo (BBCH 50)
		6,0	Žirniams, pupelėms grūdams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 19)
		6,0	Kukurūzams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 19)
		6,0	Žieminiams ir vasariniams rapsams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 19).
		6,0	Žieminiams ir vasariniams miežiams, rugiams, kvietrugiams, kviečiams, avižoms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 29).

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			6,0	Dekoratyviniams augalams, sodinukams, medelynuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 29).
3.	Lima oro, Sharda Europe b.v.b.a AS2- 34M(2017) 2022-05-31	Metaldehidas 50 g/kg	7,0	Žieminiams ir vasariniams javams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	
			7,0	Salotoms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki 9 lapelių tarpsnio (BBCH 19).
			7,0	Žieminiams ir vasariniams rapsams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki tarpubamblių formavimosi tarpsnio (BBCH 29).
			7,0	Bulvėms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.
			7,0	Uogakrūmiams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Pastaba: nenaudoti braškėms ir žemuogėms.
			7,0	Kukurūzams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki 5 lapelių tarpsnio (BBCH 15).
			7,0	Ganykloms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų	2	ne vėliau kaip iki 5 lapelių tarpsnio

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		7,0	Vejoms	Šliužai	pažeidimus ant augalų Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	(BBCH 15).
4.	Meridian Sharada Europe b.v.b.a AS2-40M(2017) 2022-05-31	Metaldehidas 50 g/kg	Žieminiams ir vasariniams javams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	
		7,0	Salotoms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki 9 lapelių tarpsnio (BBCH 19).
		7,0	Žieminiams ir vasariniams rapsams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki tarpubamblių formavimosi tarpsnio (BBCH 29).
		7,0	Bulvėms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.
		7,0	Uogakrūmiams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69). Pastaba: nenaudoti braškėms ir žemuogėms.
		7,0	Kukurūzams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki 5 lapelių tarpsnio (BBCH 15).

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			7,0	Ganykloms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	ne vėliau kaip iki 5 lapelių tarpsnio (BBCH 15).
			7,0	Vejoms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	2	
5.	Ironmax Pro De Sangosse S.A.S. AS2-86M(2017) 2031-12-31 Mažos rizikos augalų apsaugos produktas	Geležies ortofosfatas 24,2 g/kg	7,0	Žieminiams ir vasariniams javams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Pupoms, žirniams, šparaginėms pupelėms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Prieskoniniams augalams lauke ir šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Rapsams, linams, kanapėms, saulėgražoms, sojoms, garstyčioms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Kukurūzams, saldiesiems kukurūzams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Moliūgams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Žiediniams kopūstams, brokoliams, gūžiniams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			kopūstams, briuseliniams kopūstams				
		7,0	Ropiniams svogūnams, laiškiniams svogūnams, česnakams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Salierams, porams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Salotoms, špinatams, lauke ir šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Morkoms, gumbiniams salierams, ridikėliams, raudoniesiems burokėliams, griežčiams, ropėms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne vėliau kaip išsiskleidus 4 tikriesiems lapeliams (BBCH 14)	4	
		7,0	Cukriniams runkeliams, pašariniams runkeliams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne vėliau kaip išsiskleidus 4 tikriesiems lapeliams (BBCH 14)	4	
		7,0	Pievoms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Pomidorams, paprikoms,	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			baklažanams, auginamiems šiltnamiuose		pažeidimus ant augalų		
		7,0	Agurkams, cukinijoms, arbūzams, melionams, auginamiems šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	