

INSEKTICIDAI

| Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas | Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis | Naudojimo norma kg/ha, l/ha | Apdorojami augalai ir kiti objektai | Kenkėjai | Apdorojimo laikas ir būdai | Didžiausias apdorojimų skaičius | Naudojimo apribojimai | |
|--|--|--|-------------------------------------|----------|---|--|-----------------------|--|
| 1. | Foray 76B Sumitomo Chemical Agro Europe SA 0416I/11 2020-04-30 | <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , štamai ABTS-351 | 2,0-2,5 | Miškai | Lapus ir spyglius graužiančių drugių (pušinių verpikų, vienuolių verpikų, ažuolinių lapsukių) vikšrai | Purkšti iš lėktuvų tik masinio kenkėjų išplitimo metu, kai kitais būdais sunaikinti jų neįmanoma | 2 | Būtina iš anksto informuoti gyvenamųjų vietovių gyventojus bei visuomenę apie planuojamus miško purškimus iš oro: jų tikslus, plotus, atlikimo laiką, naudojamą augalų apsaugos produktą ir saugos būdus. Draudžiama purkšti miškų plotus žmonių poilsio zonose bei arčiau kaip 100 metrų nuo žmonių gyvenamųjų vietų. Nuo visų numatytų nupurkšti plotų ribų ne mažesniu kaip 100 metrų atstumu turi būti išdėstyti gerai matomi pranešimai – įspėjimai, draudžiantys eiti į nupurkštą teritoriją. Pespėjamoji informacija nuimama tik pasibaigus draudimui lankytis miške. Gyventojams eiti į apdorotus plotus ir 100 metrų zoną aplink šiuos plotus galima tik praėjus ne mažiau kaip parai nuo purškimo iš oro. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 50 metrų apsaugos zoną (purškiant aviacine technika) ir 10 metrų (naudojant antžeminius purkštuvus) iki |

| Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas | Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis | Naudojimo norma kg/ha, l/ha | Apdorojami augalai ir kiti objektai | Kenkėjai | Apdorojimo laikas ir būdai | Didžiausias apdorojimų skaičius | Naudojimo apribojimai |
|--|---|-------------------------------|--|--|--|---------------------------------|---|
| | | | | | | | paviršinio vandens telkinių. |
| 2. | Karate Zeon 5 CS Syngenta Ctop Protection AG., 0236I/07, 2019-12-31 | Lambda-cihalotrinas 50 g/l | 0,2-0,4 Lapuočiai | Lapus graužiantys vabzdžiai, voratinklinės erkės | Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu | 1 | Negrybauti ir neuogauti - 10, nedirbti miške - 1, nepoilsiauti miške - 4 dienas po purškimo |
| 3. | Mavrik Adama Registrations B.V. AS2-30I(2016) 2022-05-31 | Tau-fluvalinatas 240 g/l | 0,15–0,2 l 0,5 % tirpalo/m ² žievės ploto | Spygliuočių mediena | Žievėgraužis tipografas (<i>Ips typographus</i>), žievėgraužis graveris (<i>Pityogenes chalcographus</i>), eglinis poligrafas (<i>Polygraphus poligraphus</i>), didysis kirpikas (<i>Blastographus piniperda</i>), mažasis kirpikas (<i>Blastographus minor</i>) | 1 | Purškiant traktoriniais ventiliatoriniais purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 1500 m ² žievės plotą arba ne didesnį kaip 1875 m ³ j rietuves sukrautos medienos tūrį; Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 230 m ² žievės plotą arba ne didesnį kaip 287 m ³ j rietuves sukrautos medienos tūrį; Atliekant purškimo darbus šalia rietuvių negali būti pašalinių žmonių; Darbuotojams draudžiama eiti ir dirbti į insekticidu <i>Mavrik</i> apdorotų medienos rietuvių plotus mažiausiai 2 paras po <i>Mavrik</i> panaudojimo. |

- Purškiant iš lėktuvų darbų apimtys, teritorijos ir laikas turi būti suderinti su Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentais.

FUNGICIDAI

| | Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas | Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis | Naudojimo norma kg/ha, l/ha | Apdorojami augalai ir kiti objektai | Ligos | Apdoravimo laikas ir būdai | Didžiausias apdorojimų skaičius | Pastabos |
|----|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|----------|
| 1. | Rostop WP Danstar Ferment AG, AS2-41BF(2018), 2020-04-30 | <i>Phlebiopsis gigantea</i> štamai VRA 1835 | 1 g/1 l vandens | Pušų ir eglių kelmai | Pušų ir eglių kelmai | Kertant medžius, tirpalas paskleidžiamas, panaudojant daugiavfunkcinės mašinos purškimo įrangą, skiriant maždaug du litrus skiedinio vienam kvadratiniam metrui ploto su kelmais | | |
| 2. | Rostop SC Danstar Ferment AG, AS2-40BF(2018), 2020-04-30 | <i>Phlebiopsis gigantea</i> štamai VRA 1835 | 1 g/1 l vandens | Pušų ir eglių kelmai | Pušų ir eglių kelmai | Kertant medžius, tirpalas paskleidžiamas, panaudojant daugiavfunkcinės mašinos purškimo įrangą, skiriant maždaug du litrus skiedinio vienam kvadratiniam metrui ploto su kelmais | | |
| 3. | Bumper 25 EC Adama Registrations B.V. 0164F/08 2020-01-31 | Propikonazolas 250 g/l | 0,5 | Spygliuočių sodinukai medelynuose | Paprastoji spygliakritė, pušų snieginės spygliakritės, spygliuočių ūglių fomopsiozė | Purkšti vegetacijos metu | 2 | |
| | | | 0,5 | Lapuočių sodinukai medelynuose | Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, liepų lapų rudmargė, liepų lapų šviesmargė, lapų dėmėtligė, lapų sausligė, lapų | Purkšti vegetacijos metu | 2 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------------|--|---|--|---|--|
| 4. | Kantik Adama Registrations B.V. AS2-18F/2016 2019-12-31 | Fenpropidinas + prochlorazas + tebukonazolas 150 +I 200 +I 100 g/l. | 0,5 | Spygliuočių sodinukai medelynuose | antraknozė Pušų paprastoji spygliakritė, pušų snieginė spygliakritė, spygliuočių ūglių fomopsiozė | Purkšti vegetacijos metu | 4 | |
| | | | 0,5 | Lapuočių sodinukai medelynuose | Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, beržų lapų rūdys, drebulių lapų antraknozė, pilkasis plėsis | Purkšti vegetacijos metu | 3 | |
| 5. | Orius 250 EW Adama Registrations B.V. AS2-42F/2015, 2020-08-31 | Tebukonazolas 250 g/l | 1,0 | Spygliuočių sodinukai medelynuose | Pušų paprastoji spygliakritė, pušų snieginė spygliakritė | Purkšti vegetacijos metu | 1 | |
| | | | 1,0 | Lapuočių sodinukai medelynuose | Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, beržų lapų rūdys, drebulių lapų rūdys, liepų lapų rūdys, liepų lapų šviesmargė, lapų dėmėtligė, lapų sausligė, lapų antraknozė, pilkasis pelėsis | Purkšti vegetacijos metu | 1 | |
| | | | 0,1 proc. tirpalas | Spygliuočių ir lapuočių sėjinukai medelynuose | Infekcinis sėjinukų išgulimas | Laistyti židinius pastebėjus sėjinukų išgulimo požymius | | |
| 6. | Signum BASF A/S 0314F/09 2019-12-16 | Boskalidas + piraklostrobinas 267 + 67 g/kg | 1,0 | Pušų sodmenys medelynuose | Spygliakritė | Purkšti vegetacijos metu | 3 | |
| 7. | Syrius Adama Registrations B.V. AS2-61F/2015, 2020-08-31 | Tebukonazolas 250 g/l | 1,0 | Lapuočių sodinukai medelynuose | Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, beržų lapų rūdys, drebulių lapų rūdys, liepų lapų rudmargė, liepų lapų šviesmargė, | Purkšti vegetacijos metu | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | | lapų dėmėtligė, lapų sausligė, lapų anteaknozė, pilkasis palėsis | | | |
| | | 1,0 | Spygliuočių sodinukai medelynuose | Pušų paprastoji spygliakritė, pušų snieginė spygliakritė | Purkšti vegetacijos metu | 1 | |
| | | 0,1 proc. tirpalas | Spygliuočių ir lapuočių sėjinukai medelynuose | Infekcinis sėjinukų išgulimas | Laistyti židinius pastebėjus sėjinukų išgulimo požymius | | Neviršyti 1,0 l/ha produkto normos per sezoną. |

HERBICIDAI

| Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas | | Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis | Naudojimo norma kg/ha, l/ha | Apdorojami augalai ir kiti objektai | Piktžolės | Apdoravimo laikas ir būdai | Didžiausia s apdorojim ų skaičius | Pastabos |
|---|---|--|--------------------------------------|--|--|---|--|----------|
| 1. | Barbarian Super 360 Barclay Chemicals (R&D) Limited, AS2-45H/2015, 2018-12-15 | Glifosatas 360 g/l | 2,0 | Plotai daigynams, medelynams , želdiniams | Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatura augalų vegetacijos metu 06-08 mėn. | 1 | |
| | | | 4,0 | Plotai daigynams, medelynams , želdiniams | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatura augalų vegetacijos metu 06-08 mėn. | 1 | |
| | | | 2,0 | Spygliuočių želdiniai | Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatura 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui | 1 | |
| | | | 4,0 | Spygliuočių želdiniai | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, | Purškiama antžemine | 1 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | aparatus 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui | | |
| | | | 1 dalis Barclay Super 360 ir 4 dalys vandens (1:4) | Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui | Minkštųjų lapuočių atžalos | 06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuoj pat nupjovus medį | 1 | |
| 2. | Barbarian Biograde 360 Barclay Chemicals (R&D) Limited AS2-85H(2018) 2023-12-15 | Glifosatas 360 g/l | 2,0 | Plotai daigynams, medelynams, želdiniams | Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatus augalų vegetacijos metu 06-08 mėn. | 1 | |
| | | | 4,0 | Plotai daigynams, medelynams, želdiniams | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatus augalų vegetacijos metu 06-08 mėn. | 1 | |
| | | | 2,0 | Spygliuočių želdiniai | Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatus 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui | 1 | |
| | | | 4,0 | Spygliuočių želdiniai | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatus 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui | 1 | |
| | | | 1 dalis Barbarian | Minkštųjų lapuočių | Minkštųjų lapuočių atžalos | 06-08 mėn. kelmai aptepami ar | 1 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|---|--|--|---|---|--|
| | | | Biograde 360 ir 4 dalys vandens (1:4) | kelmų sunaikinimui | | apipurškiami tuoj pat nupjovus medį | | |
| 3. | Barbarian Hi-Aktiv Barclay Chemicals (R&D) Limited AS2-86H(2018) 2023-12-15 | Glifosatas 490 g/l | 1,5 | Plotai daigynams, medelynams, želdiniams | Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn. | 1 | |
| | | | 2,9 | Plotai daigynams, medelynams, želdiniams | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn. | 1 | |
| | | | 1,5 | Spygliuočių želdiniai | Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui | 1 | |
| | | | 2,9 | Spygliuočių želdiniai | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui | 1 | |
| | | | 1 dalis Barbarian Hi-Aktiv ir 4 dalys vandens (1:4) | Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui | Minkštųjų lapuočių atžalos | 06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuoj pat nupjovus medį | 1 | |
| 4. | Clinic Up Nufarm GmbH&Co KG AS2-14H(2017), 2018-12-15 | Glifosatas 360 g/l | 2,0–4,0 | Ruošiant dirvą daigynams, medelynams | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių | Purkšti augalų vegetacijos metu antžemine aparatūra birželio– | 1 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|---|---|---|--|---|--|
| | | | | , želdiniams | atžalos, krūmai. | rugpjūčio mėnesiai | | |
| | | | 2,0–4,0 | Spygliuočių želdiniai | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai. | Purškiama rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiai, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurai antžemine aparatūra | 1 | |
| | | | 1 dalis Clinic Up ir 4 dalys vandens (1:4). | Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui | Minkštųjų lapuočių atžalos | Birželio–rugpjūčio mėnesiai nupjovus medį kelmai tuoj pat aptepami ar apipurškiami | 1 | |
| 5. | Dalgis XL Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-23H/2016, 2018-12-31 | Glifosatas 360 g/l | 2,0-4,0 | Plotai daigynams, medelynams , želdiniams | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purkšti vegetuojančias piktžoles | 1 | |
| | | | 4,0-6,0 | Plotai daigynams, medelynams , želdiniams | Viržiai | Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnę normą viržiams naikinti dirvose, kuriose gausu organinių medžiagų, didesnę – dirvose, kuriose gausu mineralinių medžiagų | 1 | |
| | | | 2,0-3,0 | Spygliuočių želdiniai | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje-rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus | 1 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 6. | Fenix Bayer AG 0305H/13 2020-07-31 | Aklonifenas 600 g/l | 2,0-3,0 | Miško sodinukai (eglių, pušų, kėnių, maumedžių) | Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės | Purkšti augalų ramybės periodu | 1 | |
| 7. | Gallup Super 360 Barclay Chemicals (R&D) Limited AS2-37H/2015 2018-12-15 | Glifosatas 360 g/l | 2,0 | Plotai daigynams, medelynams, želdiniams | Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn. | 1 | |
| | | | 4,0 | Plotai daigynams, medelynams, želdiniams | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn. | 1 | |
| | | | 2,0 | Spygliuočių želdiniai | Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui | 1 | |
| | | | 4,0 | Spygliuočių želdiniai | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui | 1 | |
| | | | 1 dalis Gallup Super 360 ir 4 dalys vandens (1:4) | Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui | Minkštųjų lapuočių atžalos | 06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuo pat nupjovus medį | 1 | |
| 8. | Glyfer Generica Europa Ltd, AS2-7H(2017) 2018-12-15 | Glifosatas 360 g/l | 2,0–4,0 | Ruošiant dirvą daigynams, medelynams | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių | Purkšti augalų vegetacijos metu antžemine aparatūra birželio– | 1 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|--|
| | | | | , želdiniams | atžalos, krūmai. | rugpjūčio mėnesiai | | |
| | | | 2,0–4,0 | Spygliuočių želdiniai | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai. | Purškama rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiai, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurai antžemine aparatūra | 1 | |
| | | | 1 dalis Glyfer ir 4 dalys vandens (1:4). | Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui | Minkštųjų lapuočių atžalos | Birželio–rugpjūčio mėnesiai nupjovus medį kelmai tuoj pat aptepami ar apipurškiami | 1 | |
| 9. | Glyphomax 480 Albaugh UK Ltd., 0439H/12 2018-12-31 | Glifosatas 480 g/l | 1,5-4,5 | Spygliuočių želdiniai | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purkšti vegetuojančias piktžoles rudenį, kai spygliuočių augimas sustojęs ir ūgliai visiškai sumedėję. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus. | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|--|--|--|---|---|--|
| | | | | Lapuočių medžių kelmai | Lapuočių medžių atžalos | Teptuku tepti arba apipurkšti kelmus kirtimo dieną, siekiant išvengti atžėlimo, tirpalu: 1 dalis <i>Glyphomax 480</i> ir 4 dalys vandens. | | |
| 10. | Glyfos Bio 450 SL Cheminova A/S, 0295H/06, 2018-12-31 | Glifosatas 450 g/l | 2,4-4,0 | Plotai daigynams, medelynams, želdiniams | Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, minkštųjų lapuočių atžalos bei krūmai | Purškžiama antžemine aparatūra birželio-rugpjūčio mėnesiais augalų vegetacijos metu | 1 | |
| | | | 3,2-4,8 | Plotai daigams, medelynams, želdiniams | Viržiai | Mažesnę normą naudoti viržiams naikinti iš daug organinių medžiagų turinčios dirvos, didesnę – iš daug mineralinių medžiagų turinčios dirvos | 1 | |
| | | | 2,4-3,2 | Spygliuočių želdiniai | Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, minkštųjų lapuočių atžalos bei krūmai | Purškžiama rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo mėnesiais, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurai. Purškžiama antžemine aparatūra | 1 | |
| | | | 1 dalis Glyphos Bio 450 SL ir 5 dalys vandens (1:5) | Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui | Minkštųjų lapuočių atžalos | 06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuoj pat nupjovus medį | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|---|--|---|--|---|--|
| 11. | Klean G Ventura Agrosience Ltd AS2-9H(2017) 2018-12-15 | Glifosatas 360 g/l | 2,0–4,0 | Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai. | Purkšti augalų vegetacijos metu antžemine aparatūra birželio–rugpjūčio mėnesiais | 1 | |
| | | | 2,0–4,0 | Spygliuočių želdiniai | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai. | Purškiama rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiais, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui antžemine aparatūra | 1 | |
| | | | 1 dalis Klean G ir 4 dalys vandens (1:4). | Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui | Minkštųjų lapuočių atžalos | Birželio–rugpjūčio mėnesiais nupjovus medį kelmai tuoj pat aptepami ar apipurškiami | 1 | |
| 12. | Leopard Adama Registrations B.V. 0450H/13 2020-11-30 | Kvizalofop-P-etilas 50 g/l | 2,0-2,5 | Miško želdiniai, miško medelynai | Daugiametės ir vienametės vienaskiltės | Purkšti, kai piktžolės turi 4-6 lapelius | 1 | |
| 13. | Monosate G Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-11H/2016 2018-12-15 | Glifosatas 360 g/l | 2,0–4,0 | Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai. | Purkšti augalų vegetacijos metu antžemine aparatūra birželio–rugpjūčio mėnesiais | 1 | |
| | | | 2,0–4,0 | Spygliuočių želdiniai | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai. | Purškiama rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiais, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | | antžemine aparatūra | | |
| | | | 1 dalis Monosate G ir 4 dalys vandens (1:4). | Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui | Minkštųjų lapuočių atžalos | Birželio–rugpjūčio mėnesiais nupjovus medį kelmai tuoj pat aptepami ar apipurškiami | 1 | |
| 14. | Ouragan with system 4 Syngenta Polska Sp.zo.o 0244H/06 2023-12-15 | Glifosatas 360 g/l | 2,0 | Miško želdiniai | Krūmai, Mažai išplitusios daugiametės vienskiltės piktžolės, Minkštųjų lapuočių atžalos, Vienametės vienskiltės ir dviskiltės piktžolės | Purškama rugpjūčio pabaigoje - rugsėjo mėnesiais, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, susiformavus einamų metų pumpurai. | 1 | |
| 15. | Ranger XL Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-33H/2014 2018-12-15 | Glifosatas 360 g/l | 2,0–4,0 | Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams | Vienametės ir daugiametės vienskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai. | Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnė norma naikina vienametes vienskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienskiltės, didesnė – daugiametes vienskiltės ir dviskiltės piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus | 1 | Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jei akių dirginimas nepaiešina: kreiptis į gydytoją. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens |
| | | | 2,0-3,0 | Spygliuočių želdiniai | Vienametės ir daugiametės vienskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai. | Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje-rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus. | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|---------|--|--|---|---|---|
| | | | 4,0-6,0 | Miškų ūkyje | Viržiai | Mažesnę normą viržiams naikinti naudoti dirvoms, kuriose gausų organinių medžiagų, didesnę – dirvoms, kuriose gausu mineralinių medžiagų. Purkšti vegetuojančias piktžoles. | 1 | augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 20 l. |
| 16. | Rodeo XL Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-31H/2014 2018-12-15 | Glifosatas 360 g/l | 2,0-4,0 | Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnę normą naikina vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės, didesnė – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus | 1 | Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į |
| | | | 4,0-6,0 | Miškų ūkyje | Viržiai | Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnę | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|---------|---|--|--|---|--|
| | | | | | | normą viršiams naikinti naudoti dirvoms, kuriose gausų organinių medžiagų, didesnę – dirvoms, kuriose gausu mineralinių medžiagų. | | gydytoją. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybu ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 20 l. |
| | | | 2,0-3,0 | Spygliuočių želdiniai | Vieenametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai. | Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus | 1 | |
| 17. | Roundup Classic XL Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-32H/2014 2018-12-15 | Glifosatas 360 g/l | 2,0–4,0 | Ruošiant dirvą daigynams, medelynams , želdiniams | Vieenametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai. | Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, | 1 | Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|-----------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus. | | apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 15 l. |
| | | | 4,0-6,0 | Miškų ūkyje | Viržiai | Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnę normą viržiams naikinti naudoti dirvoms, kuriose gausu organinių medžiagų, didesnę – dirvoms, kuriose gausu mineralinių medžiagų. | 1 | |
| | | | 2,0-3,0 | Spygliuočių želdiniai | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai. | Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|-----|--|--|--|---|-------------------------------------|
| 18. | Roundup Flex Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0423H/12, 2018-12-15 | Glifosatas 480 g/l | 3,0 | Plotai daigynams, medelynams, želdiniams | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės | Purkšti vegetuojančias piktžoles | 1 | |
| | | | 4,5 | Plotai daigynams, medelynams, želdiniams | Viržiai | Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnę normą viržiams naikinti naudoti dirvoms, kuriose gausų organinių medžiagų, didesnę – dirvoms, kuriose gausu mineralinių medžiagų | 1 | |
| | | | 1,5 | Spygliuočių želdiniai | Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės | Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus | 1 | |
| | | | 2,5 | Spygliuočių želdiniai | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purkšti rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus | | |
| | | | | | | | | |
| 19. | Roundup Flick Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-63H(2017), 2018-12-15 | Glifosatas 360 g/l | 4,0 | Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams | Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės | Purkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais piktžolių augimo laikotarpiu | 1 | Produkto negali patekti ant medžių. |
| | | | 4,0 | Spygliuočių želdiniai | Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės | Purkšti antžemine, kryptine, uždengta įranga birželio–rugpjūčio mėnesiais. Eglių, kaukazinių ir pilkųjų kėnių | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|--------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | | | plantācijas galima purkšti rudenį, pasibaigus metiniam augimui, subrendus pavasariniam ūgliams ir ant šakų viršūnių susiformavus pumpurams, ne anksčiau kaip eglėms gerai įsitvirtinus nuolatinėje augimo vietoje | | |
| | | | 20 proc. tirpalas. | Kelmiai | Atžalios | Tepti kelmus, tuoj pat nupjovus medį, spalio–vasario mėnesiais | 1 | |
| | | | 3,5 | Kalėdinės eglutės | Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės | Purkšti traktoriniais purkštuvais subrendus (sumedėjus) naujiems kalėdinių eglučių ūgliams, rugsėjo mėnesį | 1 | |
| 20. | Roundup Energy Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-44H/2015, 2018-12-15 | Glifosatas 450 g/l | 1,6 | Plotai daigynams, medelynams, želdiniams. | Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn. | 1 | |
| | | | 3,2 | Plotai daigynams, medelynams, želdiniams. | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn. | 1 | |
| | | | 3,2 | Plotai daigams, medelynams, želdiniams | Viržiai | Purškiama vegetacijos metu organinėmis medžiagomis turtingoje dirvoje | 1 | |
| | | | 4,8 | Plotai | Viržiai | Purškiama | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | daigams, medelynams , želdiniams | | vegetacijos metu mineralinėmis medžiagomis turtingoje dirvoje | | |
| | | | 1,6 | Spygliuočių želdiniai | Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatura 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui | 1 | |
| | | | 3,2 | Spygliuočių želdiniai | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatura 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui | 1 | |
| | | | Roundup Energy vanduo (1:3) | Minkštųjų lapuočių kelmai | Minkštųjų lapuočių atžalos | 06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuo pat nupjovus medį | 1 | |
| 21. | Roundup Gold ST Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0285H/06, 2018-12-31 | Glifosatas 450 g/l | 1,6 | Plotai daigynams, medelynams , želdiniams. | Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatura augalų vegetacijos metu 06-08 mėn. | 1 | |
| | | | 3,2 | Plotai daigynams, medelynams , želdiniams. | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatura augalų vegetacijos metu 06-08 mėn. | 1 | |
| | | | 3,2 | Plotai daigams, medelynams | Viržiai | Purškiama vegetacijos metu organinėmis | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | , želdiniams | | medžiagomis turtingoje dirvoje | | |
| | | | 4,8 | Plotai daigams, medelynams , želdiniams | Viržiai | Purškama vegetacijos metu mineralinėmis medžiagomis turtingoje dirvoje | 1 | |
| | | | 1,6 | Spygliuočių želdiniai | Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui | 1 | |
| | | | 3,2 | Spygliuočių želdiniai | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui | 1 | |
| | | | Roundup Gold ST+ vanduo (1:3) | Minkštųjų lapuočių kelmai | Minkštųjų lapuočių atžalos | 06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuoj pat nupjovus medį | 1 | |
| 22. | Roundup PowerMax Monsanto Crop Sciences Denmark A/S AS2-1H/2016 2018-12-31 | Glifosatas 720 g/kg | 1,5-2,0 | Ruošiant dirvą daigynams, medelynams , želdiniams | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės | Purkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais antžemine įranga piktžolių augimo laikotarpiu | 1 | Mažesnė norma naikina vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės, didesnė – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|-------------------|--|--|--|---|---|
| | | | 1,5-2,0 | Spygliuočių želdiniai | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės | Purkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais. Eglių, kaukazinių ir pilkųjų kėnių plantacijas galima purkšti rudenį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, subrendus pavasariniams ūgliams ir ant šakų viršūnių susiformavus pumpurams, ne anksčiau kaip eglėms gerai įsitvirtinusios nuolatinėje augimo vietoje. | 1 | Herbicido negali patekti ant medžių |
| | | | 20 proc. tirpalas | Kelmai | | Tepti kelmus, tuoj pat nupjovus medį, spalio – vasario mėnesiais | 1 | |
| | | | 1,75 | Kalėdinės eglutės | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės | Purkšti subrendus (sumedėjus) naujiems kalėdinių eglučių ūgliams, rugsėjo–spalio mėnesį | 1 | |
| 23. | Roundup ACE ST Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-29H/2014 2018-12-15 | Glifosatas 450 g/l | 1,6-3,2 | Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnė norma naikina vienametes | 1 | Herbidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltės, didesnė – daugiameses vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus. | | Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jei akių dirginimas nepraeina į gydytoją. |
| | | 3,2-4,8 | Miškų ūkyje | Viržiai | Purkšti vegetuojančias piktžolės. Mažesnę normą viržiams naikinti naudoti dirvoms, kuriose gausų organinių medžiagų, didesnę – dirvoms, kuriose gausu mineralinių medžiagų. | 1 | Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). |
| | | 1,6-3,2 | Spygliuočių želdiniai | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purkšti vegetuojančias piktžolės rugpjūčio mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus. | 1 | Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. |
| | | 1 dalis Roundup Ace ST ir 3 dalys vandens | Minkštųjų lapuočių kelmai | | Nupjovus medį iškart kelmus aptepti arba apipurkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais. | 1 | Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 20 l. |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|----------------------------------|--|--|---|---|--|
| 24. | Roundup Ultra Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0013H/06, 2018-12-31 Pavadinimas iš Roundup Bio į Roundup Ultra pakeistas 2016m. kovo 4 d. | Glifosatas 360 g/l | 2,0 | Plotai daigynams, medelynams, želdiniams | Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn. | 1 | |
| | | | 4,0 | Plotai daigynams, medelynams, želdiniams | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn. | 1 | |
| | | | 4,0 | Plotai daigams, medelynams, želdiniams | Viržiai | Purškiama vegetacijos metu organinėmis medžiagomis turtingoje dirvoje | 1 | |
| | | | 6,0 | Plotai daigams, medelynams, želdiniams | Viržiai | Purškiama vegetacijos metu mineralinėmis medžiagomis turtingoje dirvoje | 1 | |
| | | | 2,0 | Spygliuočių želdiniai | Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui | 1 | |
| | | | 4,0 | Spygliuočių želdiniai | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui | 1 | |
| | | | 1 dalis Roundup Bio ir 4–5 dalys | Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui | Minkštųjų lapuočių atžalos | 06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuoj pat nupjovus medį | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|--------------------|--|---|--|---|--|
| | | | vandens (1:4-5) | | | | | |
| 25. | Roundup Biactive Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0433H/12, 2018-12-15 | Glifosatas 360 g/l | 2,0-4,0 | Plotai daigynams, medelynams , želdiniams | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purkšti vegetuojančias piktžoles | 1 | |
| | | | 4,0-6,0 | Plotai daigynams, medelynams , želdiniams | Viržiai | Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnę normą viržiams naikinti dirvose, kuriose gausu organinių medžiagų, didesnę – dirvose, kuriose gausu mineralinių medžiagų | 1 | |
| | | | 2,0-3,0 | Spygliuočių želdiniai | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai | Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje-rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus | 1 | |
| 26. | Taifun B Adama registrations B.V. 0261H/06, 2023-12-15 | Glifosatas 360 g/l | 3,0-4,0 | Kirtavietės | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, minkštųjų lapuočių atžalos | Purkšti antžemine aparatu birželio- rugpjūčio mėnesiais augalų vegetacijos metu | 1 | |
| | | | 3,0 | Miškai | Mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės, Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės | Purkšti piktžolių vegetacijos metu, apsaugant medelių kamienus energetiniuose miškuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenyse miško medelyne. | 1 | |
| | | | 6,0 | Miškai | Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės | Purkšti piktžolių vegetacijos metu, | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|-----------|---|---|---|---|
| | | | | | apsaugant medelių kamienus energetiniuose miškuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose. | | | |
| | | | 1 dalis Taifun B ir 2 dalys vandens | Miškai | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės | Pavienės aukštaūgės piktžolės naikinamos aplikacijos (tepimo) būdu energetiniuose miškuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose. | 1 | Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų. Saugoti, kad tirpalo nepatektų ant medžių šakų ir / ar lapų. |
| | | | 200 ml ir 10 l vandens | Miškai | Krūmai, Lapuočių medžių kelmai | Purkšti nugariniais purkštuvais bei lašeliniais aplikatoriais energetiniuose miškuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenis miško medelynuose kelmų naikinimui. | 1 | |
| | | | 200 ml ir 10 l vandens | Medelynai | Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės | Pavienius kelmus / augalus purkšti arba tepti. Apsaugoti augalus, kurių nenorima sunaikinti. | 1 | Didžiausia naudojimo norma yra 400 ml / 100 m ² 2 proc. tirpalo. |

REPELNTAI

| | Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas | Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis | Naudojimo norma | Apdorojami augalai | Paskirtis | Apdorojimo laikas |
|----|--|---|------------------------|---|---|--|
| 1. | Cervacol extra Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG , AS2-18R/2015, 2020-08-31 | Kvarcinis smėlis 251 g/kg | 3,0-4,0 kg/1000 augalų | Lapuočių ir spygliuočių želdiniai | Saugo nuo stirnų ir elnių nugraužimo | Tepti lapuočių ir spygliuočių viršūninio ūglio 5-10 cm rudenį pasibaigus vegetacijai |
| 2. | Wam Extra Witasek Pflanzenschutz GmbH AS2-19R/2015 2020-08-31 | Kvarcinis smėlis 300 g/kg | 2,5-4,0 kg/1000 augalų | Lapuočių ir spygliuočių želdiniai | Saugo želdinius nuo kanopinių žvėrių nugraužimo | Tepti lapuočių ir spygliuočių viršūninio ūglio 5-10 cm rudenį pasibaigus vegetacijai |
| 3. | Plantskydd Plantskydd AB AS2-61R(2016) 2020-08-31 | Kraujo miltai 990 g/kg | 0,8-1,6 kg/1000 augalų | Lapuočių, spygliuočių sodinukai, dekoratyviniai augalai | Apsaugo nuo kiškių, stirnų, elnių ir briedžių. | Augalus apipurkšti arba aptepti nuo rugsėjo iki kovo mėnesio. |
| 4. | Trico Kwizda Agro GmbH 0462R/13 2020-08-31 | Avių riebalai 65 g/l | 10 – 20 l/ha | Miškai, miško daigynai, medelynai | Saugo nuo elnių, stirnų, briedžių apgraužimo | Purkštu rudenį arba pavasarį, ne daugiau kaip 1 kartą |