

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
1.	Acrobat Plus BASF UAB, AS2-29F(2019), 2020-01-31	Dimetomorfis + mankocebas 90 + 600 g/kg	2,0	Bulvės	Maras, sausligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	8	
			2,0	Ropiniai svogūnai	Netikroji miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	3	
2.	Adexar BASF UAB, AS2-28F(2019) 2020-04-30	Fluksapiroksadas + epoksikonazolas 62,5+62,5 g/l	2,0	Žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai	Lapų, varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai	Lapų, varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai rugiai	Geltonosios, rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai rugiai	Geltonosios, rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai miežiai	Geltonosios rūdys, rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai miežiai	Geltonosios rūdys, rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija,	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
				stiebalūžė					
		2,0	Vasariniai kviečiai	Lapų, varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
		1,0	Vasariniai kviečiai	Lapų, varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2		
		2,0	Vasariniai miežiai	Geltonosios rūdys, rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
		1,0	Vasariniai miežiai	Geltonosios rūdys, rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	35	2		
		2,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
		1,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2		
3.	Aliette Bayer AG, AS2-24F/2016 2019-04-30	Aluminio fosetilas 800 g/kg	0,2-0,3 proc.	Pirmametės braškės(pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	Braškių šaknų šerdies raudonligė	Sodinukų šaknis tirpale mirkyti 15–30 min. prieš sodinimą	42	1	
			4,0	Pirmametės braškės(pag	Braškių šaknų šerdies raudonligė	Purkšti praėjus 4 savaitėms po	42	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			al Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)		pasodinimo			
		4,0	Pirmametės braškės(pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	Braškių vytulys ir uogų odiškasis puvinys	Purkšti praėjus 2–3 savaitėms po sodinimo, kai augalai gerai įsišaknija, purškimą kartoti po 20–30 dienų. Jei pastebimas užkratas trečią kartą purkšti rudenį (rugsėjo pradžioje ar anksčiau)	42	3	
		4,0	Antrametės ir trečiametės braškės(pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	Braškių šaknų šerdies raudonligė	Purkšti pavasarį prasidėjus vegetacijai	42	3	
		4,0	Antrametės ir trečiametės braškės(pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	Braškių vytulys ir uogų odiškasis puvinys	Purkšti rudenį, jei pastebimas užkratas (rugsėjo pradžioje ar anksčiau)	42	3	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			straipsni)					
		0,3–0,5 kg/m ³	Salotos (pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsni)	Netikroji miltligė	Dirva arba substratas apdorojamas vasarą prieš sėją / sodinimą	14	1	
		0,5–0,7 kg/m ³	Salotos (pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsni)	Netikroji miltligė	Dirva arba substratas apdorojamas žiemą prieš sėją / sodinimą	14	1	
		3,0	Salotos, prieš persodinimą	Netikroji miltligė	Purkšti prieš persodinimą	14	1	
		3,0	Salotos, po persodinimo	Netikroji miltligė	Purkšti po persodinimo praėjus 1 savaitei, kai augalai gerai įsišaknija ir turi 2–4 lapelius, kas 7–14 dienų	14	4	
		3,0-4,0	Agurkai lauke	Netikroji miltligė	Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios sąlygos ligai plisti, kas 8–14 dienų	3	4	
		3,0-4,0	Agurkai lauke	Netikroji miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, kas 8–14 dienų	3	4	
		0,3–0,4 proc. tirpalas	Agurkai šiltnamiuose	Netikroji miltligė	Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios	3	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
						sąlygos ligai plisti, kas 8–14 dienų			
			0,05–0,1 proc. tirpalas	Dekoratyvini ai augalai šiltnamiuose	Šaknų ir pašaknio ligos, kurias sukelia (Pythium spp., Phytophthora spp.) patogenai	Laistyti prieš arba po sodinimo		1	
			0,25–0,5 proc. tirpalas	Dekoratyvini ai augalai šiltnamiuose	Šaknų ir pašaknio ligos, kurias sukelia (Pythium spp., Phytophthora spp.) patogenai	Apdoroti naudojant laistymo sistemą prieš pasireišiant ligos požymiams, kas 10 dienų		2	
			0,125 proc. tirpalas	Orchidėjos	Šaknų ir pašaknio ligos, kurias sukelia (Pythium spp., Phytophthora spp.) patogenai	Apdoroti naudojant laistymo sistemą prieš pasireišiant ligos požymiams, kas 10 dienų		2	
4.	Allegro Super BASF UAB, AS2-38F(2019) 2020-04-30	Krezoksim-metilas + epoksikonazolas + fenpropimorfis 83 +83 +317 g/l	1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai arba	Miltligė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, stiebalūžė, juodligė (daliniai)	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, stiebalūžė, juodligė (daliniai)	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai arba	Miltligė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, stiebalūžė, juodligė (daliniai)	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,75	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, rudosis rūdys, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, stiebalūžė, juodligė (dalinai)	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai arba	Miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		1,5	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosis rūdys, stiebalūžė, juodligė (dalinai)	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,75	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosis rūdys, stiebalūžė, juodligė (dalinai)	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
5.	Amistar 250 SC Syngenta Polska Sp. z o.o, AS2-62F(2017), 2022-12-31	0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Rudosis ir geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, varpų juodligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69).	35	1	
		0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Dryžligės, smulkiosios rūdys, ramularija, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bambėjimo	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30-59).			
		0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Rudosios rūdys	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69).	35	1	
		0,6-1,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69).	35	1	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, pilkaisi puvinys	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, žydėjimo tarpsnyje (BBCH 61-70)	21	1	
		1,0	Svogūnai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 4-ojo lapo iki lapų sunykimo (BBCH 14-49)	14	1	
		1,0	Porai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams nuo tipiško veislei stiebo ilgio ir diametro (BBCH 14-49)	21	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,0	Paprikos šiltnamiuose	Verticiliozė, alternariozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo tikro lapo – iki vaisių brandos (BBCH16-89)	3	1	
			0,8	Žiediniai, gūžiniai kopūstai, brokoliai	Juodoji dėmėtligė	purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo lapo iki pasiekiamas būdingos gūžės (žiedyno) dydis (BBCH 16-49)	14	1	
			1,0	Morkos	Alternariozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo lapo iki visiško išsivystymo (BBCH 16-49)	14	1	
			1,0	Agurkai šiltnamiuose	Miltligė, lapų kampuotoji dėmėtligė, netikroji miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo tikrojo lapo iki vaisių brandos (BBCH 16-89)	3	1	
			1,0	Pomidorai, auginami šiltnamiuose	Maras, sausligė, bakterinė dėmėtligė, verticiliozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo tikro lapo – iki vaisių brandos (BBCH 16-89)	3	3	
6.	Amistar Gold Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-88F(2017), 2019-12-31	Azoksistrobinas + difenokonazolas 125 + 125 g/l	0,75–1,0	Žieminiai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys	Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60–69)	21	1	
			0,75	Vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys	Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH	21	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
			0,75–1,0	Cukriniai runkeliai	Baltuliai, rudmargė, miltligė, rūdys	60–69)	35	1	
			0,75–1,0	Pašariniai runkeliai (pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	Baltuliai, rudmargė, miltligė, rūdys	Purkšti nuo tada, kai lapai dengia 90 proc. tarpueilių iki runkeliai pasiekia technologinę brandą (BBCH 39–49)	35	1	
			0,75–1,0	Raudonieji burokėliai (pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	Baltuliai, rudmargė, miltligė, rūdys	Purkšti nuo šakniavaisių didėjimo tarpsnio iki kol raudonieji burokėliai pasiekia šakniavaisiams būdingą formą ir dydį (BBCH 39–49)	14	1	
7.	Amistar xtra Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-59F/2016, 2022-05-31	Azoksistrobinas + ciprokonazolas 200 + 80 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	2018 gegužės 11 d. pakeistas pavadinimas ir registracijos savininkas. Žiūrėti Mirador Xtra.
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, miltligė, richosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,0	Rugiai	Rudosis rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
8.	Amistar opti 480 SC Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-41F/2015 2019-10-31	Azoksistrobinas + chlorotalonilas 80+400 g/l	2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rudosis rūdys, geltonosios rūdys, varpų juodligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
			2,0-2,5	Žieminiai rugiai	Rudosis rūdys, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
9.	Ampera Nufarm GmbH & Co KG AS2-63F(2018) 2020-08-31	Tebukonazolas + prochlorazas 133 + 267 g/l	1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai	Varpų fuzariozė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 30–65)	42	1	
			1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, varpų fuzariozė, miltligė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 30–65) ne	42	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
						daugiau kaip 1 kartą			
			1,0 -1,5	Avižos	Varpų fuzariozė, avižų dryžligė	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 30–65)	42	1	
			1,0 -1,5	Žieminiai rugiai	Miltligė, septoriozė, varpų fuzariozė	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 30–65)	42	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotininis) puvinys	Purkšti yra žydėjimo pradžios iki pradėjus kristi žiedlapiams (BBCH 61–65)	63	1	
10.	Aplosar 80 WG Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija AS2-25F(2016) 2019-01-30	Tiramas 800 g/kg	3,0 kg/ha	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti nuo žiedpumpurių rausvėjimo iki vaisiaus vystymosi tarpsnio (BBCH 57–71)	35	1	
11.	Archer Turbo 575 EC Syngenta Crop Protection AG, 0457F/13, 2019-06-19	Propikonazolas + fenpropidinas 125 + 450 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai	Miltligė	Purkšti bambklėjimo (BBCH 31-33) metu	42	1	
			0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios rūdys, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė	Purkšti nuo bambklėjimo pabaigos iki žydėjimo vidurio (BBCH 37–65)	42	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, rudosios rūdys, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė	Purkšti nuo bambklėjimo pabaigos iki žydėjimo vidurio (BBCH 37–65)	42	1	
			0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė	Purkšti nuo bambklėjimo pabaigos iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 37–59)	42	1	
			0,8-1,0	Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti nuo bambklėjimo pabaigos iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 32–59)	42	2	
12.	Artina EC Globachem NV, AS2-81F(2018), 2020-04-30	Metkonazolas 90 g/l	0,7	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Varpų fuzariozė							
0,7	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1				
1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Varpų fuzariozė							
0,7	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tikliškoji dryžligė, miežių septoriozė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1				

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Varpų fuzariozė				
			0,5-0,7	Žieminiai rapsai	Kaip augimo reguliatorius	Purkšti vegetacijos metu	56	1	
			0,7	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, fomozė, baltasis puvinys				
			0,5-0,7	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys arba naudoti kaip augimo reguliatorių	Purkšti vegetacijos metu	56	1	
13.	Ascra Xpro Bayer AG, AS2-4F(2017), 2019-07-31	biksafenas 65 g/l + fluopiramas 65 g/l + protiokonazolas 130 g/l	0,75–1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu		1	
			0,6–1,2	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu		1	
			0,75–1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu		1	
			0,75–1,5	Žieminiai ir vasariniai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu		1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,6–1,2	Avižos	Avižų dryžligė	Puršksti vegetacijos metu		1	
14.	Ataka NT Indofil Industries (Netherlands) B.V, 0217F/09, 2019-12-16	Mankocebas 750 g/kg	2,0	Bulvės	Maras, sausligė	Purškiama vegetacijos metu	7	8	Pakuotė: 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg
2,5	Ropiniai svogūnai, Shallot svogūnai, česnakai	Netikroji miltligė, rūdys	Purškiama vegetacijos metu	28	4				
2,5	Porai	Fitoftorozė, rūdys	Purškiama vegetacijos metu	28	3				
2,0	Morkos, pastarnokai	Alternariozė (juodoji dėmėtligė)	Purškiama vegetacijos metu	30	4				
2,0	Žiediniai kopūstai, brokoliai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purškiama vegetacijos metu	30	4				
2,0	Žieminiai kviečiai	Lapų septoriozė, rudosis rūdys	Purškiama vegetacijos metu	60	2				
2,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purškiama vegetacijos metu	28	4				
2,0	Slyvos, vyšnios	Slyvų rūdys, rudasis vaisių puvinys	Purškiama vegetacijos metu	30	4				
2,13	Juodieji serbentai	Deguliai	Puršksti vegetacijos metu	30	4				
1,5	Pupos (pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	askochitozė, deguliai, rūdys	Puršksti vegetacijos metu	28	1				
1,5	Žirniai (pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	askochitozė, deguliai, šakninis puvinys, netikroji miltligė, diegavirtė	Puršksti vegetacijos metu	28	1				

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
15. Avtar 75 NT Indofil Industries (Netherlands) B.V, AS2-84F(2018), 2019-12-16	Mankocebas 750 g/kg	2,0	Bulvės	Maras, sausligė	Purškama vegetacijos metu	7	8	Pakuotė: 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg
		2,5	Ropiniai svogūnai, Shallot svogūnai, česnakai	Netikroji miltligė, rūdys	Purškama vegetacijos metu	28	4	
		2,5	Porai	Fitoftorozė, rūdys	Purškama vegetacijos metu	28	3	
		2,0	Morkos, pastarnokai	Alternariozė (juodoji dėmėligė)	Purškama vegetacijos metu	30	4	
		2,0	Žiediniai kopūstai, brokoliai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purškama vegetacijos metu	30	4	
		2,0	Žieminiai kviečiai	Lapų septoriozė, rudosios rūdys	Purškama vegetacijos metu	60	2	
		2,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purškama vegetacijos metu	28	4	
		2,0	Slyvos, vyšnios	Slyvų rūdys, rudasis vaisių puvinys	Purškama vegetacijos metu	30	4	
		2,13	Juodieji serbentai	Deguliai	Purškama vegetacijos metu	30	4	
		1,5	Pupos	askochitozė, deguliai, rūdys	Purškama vegetacijos metu	28	1	
		1,5	Žirniai	askochitozė, deguliai, šakninis puvinys, netikroji miltligė, diegavirtė	Purškama vegetacijos metu	28	1	
16. Azaka Cheminova A/S AS2-8F(2017) 2022-12-31	Azoksistrobinas 250 g/l	0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, miltligė	Purškama trečio bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)	35	1	
		0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, smulkiosios	Purškama trečio bamblio–	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				miežiai	rūdys, rinchosporiozė	plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)			
			0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Rudosis rūdys, miltligė	Purkšti trečio bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)	35	1	
			0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai rugiai	Rudosis rūdys, miltligė	Purkšti trečio bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)	35	1	
			0,5–1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė	Purkšti žydėjimo – 50 proc. išsivysčiusių ankštarių tarpsniuose (BBCH 60 – 75)	35	1	
17.	Azocip Sharda Cropchem España, S.L. AS2-76F(2017) 2022-05-31	Azoksistrobinas 200 g/l + ciprokonazolas 80 g/l	0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, kviečių dryžligė, rudosis rūdys, lapų septoriozė	Purkšti bamblių–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	42	1	
			0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Kviečių dryžligė, rudosis rūdys, lapų septoriozė	Purkšti bamblių–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	42	1	
			0,5-1,0	Žieminiai rugiai	Rudosis rūdys	Purkšti bamblių–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	42	1	
18.	Banjo Forte Adama Registrations B.V.,	Dimetomorfis + fluazinamas 200 + 200 g/l	0,75-1,0	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	3	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
	AS2-40F/2015 2020-02-28								
19.	Barclay Bolt XL Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., 0451F/13 2019-06-19	Propikonazolas 250 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios ir geltonosios rūdys, varpų juodligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios ir geltonosios rūdys, varpų juodligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, varpų juodligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Avižos	Miltligė, varpų juodligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Varpinės žolės	Miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			0,5	Varpinės žolės sėklai	Miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,5	Cukriniai runkeliai	Baltuliai	Purkšti vegetacijos metu	28	2	
20.	Bell BASF UAB, AS2-36F(2019) 2020-04-30	Boskalidas + epoksikonazolas 233 + 67 g/l	1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	1	
			0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	2	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	1	
			0,75	Žieminiai ir vasariniai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios	Purkšti vegetacijos metu.	35	2	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				kvietrugiai	rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė				
			1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	1	
			0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	2	
			1,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,5	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
21.	Bell Super BASF UAB AS2-21F(2019) 2020-04-30	Boskalidas + epoksikonazolas 140+50 g/l	2,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Pakuotė: 1 l, 5l, 10l.
			1,25	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,5	Žieminiai ir	Lapų ir varpų	Purkšti vegetacijos	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			vasariniai kvietrugiai	septoriozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	metu			
		1,25	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		2,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,25	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
22.	Brutus BASF UAB, AS2-35F(2019) 2020-04-30	Epoksikonazolas + metkonazolas 37,5 + 27,5 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1 arba
		1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1 arba	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė,	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
				rinchosporiozė, miltligė					
		2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
		2,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
23.	Bumper 25 EC Adama Registrations B.V. 0164F/08 2019-06-19	Propikonazolas 250 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	30	2	
		0,5	Vasariniai kviečiai	Septoriozė, miltligė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	30	2		
		0,5	Vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė, rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	30	2		
		0,5	Spygliuočių sodinukai medelynuose	Paprastoji spygliakritė, pušų snieginės spygliakritės, spygliuočių ūglių fomopsiozė	Purkšti vegetacijos metu		2		
		0,5	Lapuočių sodinukai medelynuose	Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, liepų lapų rudmargė, liepų lapų šviesmargė, lapų dėmėtligė, lapų sausligė, lapų antraknozė	Purkšti vegetacijos metu		2		

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
24. Bumper super Adama Registrations B.V. AS2-38F(2017), 2019-01-31	Prochlorazas + propikonazolas 400 + 90 g/l	1,1	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai	Varpų septoriozė, lapų septoriozė, rudosios rūdys, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	42	2	
		1,1	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	42	2	
		1,1	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Sklerotinis (baltasis) puvinys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	56	1	
25. Cabrio Duo BASF UAB, AS2-26F(2019), 2020-01-01	Dimetomorfis + piraklostrobinas 72 + 40	2,0 – 2,5	Svogūnai, česnakai, 'shallot' tipo svogūnai	Netikroji miltligė	Purškama nuo 3 lapelių tarpsnio iki kol pusės augalų lapų nulinkę (BBCH 13 – 48)	7	3	
		2,0 – 2,5	Agurkai, cukinijos, patisonai, aguročiai	Netikroji miltligė	Purškama nuo pirmo tikrojo lapelio tarpsnio iki kol visi vaisiai turi būdingą subrendusio vaisiaus spalvą (BBCH 11 – 89)	1	3	
		2,0 – 2,5	Salotos	Netikroji miltligė	Purškama nuo skilčialapių tarpsnio iki kol pasiekiamas tipinis dydis, forma ir tvirtumas (BBCH 10 – 49)	7	3	
26. Candit BASF UAB, AS2-27F(2019), 2022-12-31	Krezoksim metilas 500 g/kg	0,2	Obelys, kriaušės	Rauplės, miltligė,	Purškama vegetacijos metu	28	2	
		0,2	Raudonieji ir juodieji serbentai,	Miltligė	Purškama vegetacijos metu	14	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				šilauogės, spanguolės					
			0,2	Braškės lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purškiama vegetacijos metu	7	2	
			0,06-02	Rožės lauke	Rožių miltligė, rožių rudoji dėmėtligė,	Purškiama vegetacijos metu		2	
			0,06-02	Rožės, chrizantemos, dekoratyviniai žydintys augalai šiltnamiuose	Rožių miltligė, rožių rudoji dėmėtligė chrizantemų rūdy, begonijų miltligė, fitoftora, gvazdikų rūdyss	Purškiama vegetacijos metu		2	
27.	Cantus BASF UAB, AS2-34F(2019), 2020-07-31	Boskalidas 500 g/kg	0,5	Žieminiai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, fomozė	Purškiama vegetacijos metu	-	2	
			0,5	Vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, fomozė	Purškiama vegetacijos metu	-	1	
28.	Cantus Gold BASF UAB, AS2-31F(2019), 2020-01-31	Boskalidas + dimoksistrobinas 200 g/l + 200 g/l.	0,4-0,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis sklerotinis puvinys, juodoji dėmėtligė, dalinai nuo fomozės	Purškiama vegetacijos metu	42	1	
29.	Capalo BASF UAB AS2-37F(2019) 2020-04-30	Epoksikonazolas+ Fenpropimorfis+ Metrafenonas 62,5 + 200 +75 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, stiebalūžė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, stiebalūžė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys,	Purškiama vegetacijos metu	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				miežiai	tinkliškoji dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, stiebalūžė				
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
			2,0	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys, stiebalūžė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
			2,0	Avižos	Miltligė, vainikuotosios rūdys	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
30.	Cerix BASF UAB, AS2-30F(2019) 2020-01-31	Fluksapiroksadas + epoksikonazolas + piraklostrobinas 41,6 + 41,6 + 66,6 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligės, miltligė	Purškšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	1	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligės, miltligė	Purškšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		3,0	Žieminiai rugiai	Rudosis rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	1	
		1,5	Žieminiai rugiai	Rudosis rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	2	
		3,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Geltonosios ir smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	1	
		1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Geltonosios ir rudosis rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	2	
		3,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosis rūdys, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	1	
		1,5	Žieminiai ir vasariniai	Lapų ir varpų septoriozė,	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų	35	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				kvietrugiai	geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)			
			3,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	1	
			1,5	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	2	
31.	Champion 50 WG Nufarm GmbH & Co KG AS2-34F/2015, 2019-01-31	Vario hidroksidas 500 g/kg	1,0	Obelys, kriaušės	Vaismedžių vėžys	Purškama rudenį, kai ūgliai nustoja augti, lapai dar žali (BBCH 91), pavasarį iki pumpurų brinkimo (BBCH 52)		4	Pakuotė: 1 kg, 10 kg
			1,5-2,0	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti nuo lapų vystymosi iki bulvių brandos vidurio (BBCH 15-85)	7	4	
32.	Chorus 50 WG Syngenta Crop Protection AG, 0392F/10 2020-09-24	Ciprodinilas 500 g/kg	0,3-0,45	Obelys	Rauplės, moniliozė	Purškama vegetacijos metu	21	3	
			0,45	Kriaušės	Rauplės, moniliozė	Purškama vegetacijos metu	21	3	
33.	Cidely Top	Difenokonazolas+	100 ml/100	Agurkai	Miltligė, rauplės,	Purkšti vegetacijos	3	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
(A18119A) Syngenta Crop Protection AG, AS2-46F/2014 2019-12-31	ciflufenamidas 125+15 g/l	l vandens neviršijant 1,0 l/ha	šiltnamiuose	agurkų alternariozė, juodasis stiebo ir vaisių puvinys	metu			
		100 ml/100 l vandens neviršijant 1,0 l/ha	Cukinijos šiltnamiuose	Miltligė, rauplės, agurkų alternariozė, juodasis stiebo ir vaisių puvinys	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
		100 ml/100 l vandens neviršijant 1,0 l/ha	Paprikos šiltnamiuose	Miltligė, alternariozė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
		100 ml/100 l vandens neviršijant 1,0 l/ha	Pomidorai šiltnamiuose	Miltligė, sausligė, rudoji dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
		100 ml/100 l vandens neviršijant 1,0 l/ha	Braškės šiltnamiuose	Miltligė, braškių antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
34. Comet Pro BASF A/S, 0396F/10 2020-11-09	Piraklostrobinas 200 g/l	1,25	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,25	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
35. Comrade Sharda Europe b.v.b.a, AS2-60F(2017) 2022-05-31	azoksistrobinas + ciprokonazolas 200 g/l + 80 g/l	0,5–1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, lapų septoriozė	Purkšti bambklėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	42	1	
		0,5–1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Kviečių dryžligė, rudosios rūdys, lapų septoriozė	Purkšti bambklėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	42	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,5–1,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys	Purkšti bambklėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	42	1	
36.	Corbel BASF A/S, AS2-36F/2014 2020-04-30	Fenpropimorfis 750 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, geltonosios ir rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, geltonosios ir rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
			0,5	Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
			0,5	Avižos	Miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
37.	Curbat Bayer AG AS2-80F(2018) 2020-07-31	Protiokonazolas 250 g/l	0,8	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, spelta kviečiai	Geltonosios rūdys, Kviečių dryžligė, Lapų septoriozė, Miltligė, Rudosios rūdys, Stiebalūžė, Varpų fuzariozė, Varpų septoriozė	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki pradeda formotis grūdas (BBCH 30–69)	35	1	
			0,8	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, Rinchosporiozė, Smulkiosios rūdys, Stiebalūžė, Tinkliškoji dryžligė, Varpų fuzariozė	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)	35	1	
			0,8	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Geltonosios rūdys, Lapų septoriozė, Miltligė,	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					Rinchosporiozė, Rudosios rūdys, Stiebalūžė, Varpų fuzariozė, Varpų septoriozė	Žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)			
			0,8	Rugiai	Miltligė, Rinchosporiozė, Rudosios rūdys, Stiebalūžė	Purkšti nuo bambulėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)	35	1	
38.	Darcos Rotam Agrochemical Europe Limited, 0469F/13, 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios rūdys, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Fomozė, pilkasis puvinys, juodoji dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu	56	1	
39.	Delan Pro BASF A/S AS2-19F(2017) 2022-05-31	Ditianonas + kalio fosfonatai 125 g/l +561 g/l	2,5	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti nuo pumpurų sprogoimo iki vaisius pasiekia 90 proc. būdingo dydžio (BBCH 53–81)	35	6	
40.	Difcor 250 EC Globachem N.V. AS2-43F(2016) 2019-12-31	Difenokonazolas 250 g/l	0,2	Obelys	Rauplės, miltligė	Purkšti nuo pumpurų sprogoimo iki vaisių vystymosi pabaigos (BBCH 53–79)	14	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,2	Kriaušės	Rauplės	Purkšti nuo pumpurų sprogo iki vaisių vystymosi pabaigos (BBCH 53–79)	14	1	
		0,5 l/ha	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis (sklerotininis) puvinys	Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki tarpsnio, kai 20 proc. ankštarių yra susiformavę (BBCH 60–72)	56	1	
		0,5 l/ha	Smidrai (šparagai)	Rūdys (Puccinia asparagi), smidrų stemfiliozė (Stemphylium botryosum)	Purkšti nuėmus šparagų derlių	-	1	
		0,5 l/ha	Burokėliai	Rūdys (Uromyces betae)	Purkšti profilaktiškai arba	30	1	
		0,5 l/ha	Šakninės cikrijos	Rūdys (Puccinia hieracii), miltligė (Erysiphe cichoracearum)	pastebėjus pirmuosius ligos požymius, nuo derlingųjų vegetatyvinių augalų dalių vystymosi (šakniavaisio didėjimo) iki	30	1	
		0,5 l/ha	Morkos, šakninės petražolės, pastarnokai, salierai	Alternariozė (Alternaria spp.), miltligė (Erysiphe heracleid)	visiškos brandos (viso augalo sėklos būdingos spalvos ir kietumo) BBCH 40-89	14	1	
		0,5 l/ha	Krienai	Alternariozė (Alternaria spp.), miltligė (Erysiphe cruciferarum)		14	1	
		0,5 l/ha	Ropės	Alternariozė (Alternaria spp.)		14	1	
		0,5 l/ha	Šakniniai salierai	Septoriozė (Septoria spp.)		21	1	
		0,5 l/ha	Brokoliai,	Alternariozė	Purkšti vegetacijos	14	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			gūžiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai	(Alternaria spp.)	metu, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams nuo derlingųjų vegetatyvinių augalų dalių vystymosi (gūžės) iki visiškos brandos (augalo sėklos būdingos spalvos ir kietumo) BBCH 40-89			
		0,5 l/ha	Rožės auginamos lauke	Tikroji miltligė (Sphaerotheca pannosa var. rosae), rūdys (Phragmidium mucronatum)	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo ūglių formavimosi BBCH 40	-	1	
		0,5 l/ha	Vaistažolės ir dekoratyviniai augalai auginami sėklai	Tikroji miltligė (Erysiphales), rūdys (Pucciniales)	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo veislei ar rūšiai būdingo vegetatyvinių augalo dalių vystymosi iki visiškos brandos (augalo sėklos būdingos spalvos ir kietumo) BBCH 40 - 89	-	1	
41.	Difenzone Sharda Europe b.v.b.a.,	Difenokonazolas 250 g/l	0,2	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	21	3

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
0454F/13, 2019-04-30								
42. Dithane NT Indofil Industries (Netherlands) B.V, 0009F/09, 2019-12-16	Mankocebas 750 g/kg	2,0	Bulvės	Maras, sausligė	Purškiama vegetacijos metu	7	8	Pakuotė: 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg
2,5	Ropiniai svogūnai, Shallot svogūnai, česnakai	Netikroji miltligė, rūdys	Purškiama vegetacijos metu	28	4			
2,5	Porai	Fitoftorozė, rūdys	Purškiama vegetacijos metu	28	3			
2,0	Morkos, pastarnokai	Alternariozė (juodoji dėmėtligė)	Purškiama vegetacijos metu	30	4			
2,0	Žiediniai kopūstai, brokoliai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purškiama vegetacijos metu	30	4			
2,0	Žieminiai kviečiai	Lapų septoriozė, rudosis rūdys	Purškiama vegetacijos metu	60	2			
2,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purškiama vegetacijos metu	28	4			
2,0	Slyvos, vyšnios	Slyvų rūdys, rudasis vaisių puvinys	Purškiama vegetacijos metu	30	4			
2,13	Juodieji serbentai	Deguliai	Purškiama vegetacijos metu	30	4			
1,5	Pupos	askochitozė, deguliai, rūdys	Purškiama vegetacijos metu	28	1			
1,5	Žirniai	askochitozė, deguliai, šakninis puvinys, netikroji miltligė, diegavirtė	Purškiama vegetacijos metu	28	1			
43. Duett ultra BASF A/S AS2-43F/2014 2020-04-30	Epoksikonazolas + tiofanat metilas 187+310 g/l	0,6	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
0,3	Žieminiai ir	Miltligė, lapų ir	Purškiama vegetacijos metu	35	2			

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			vasariniai kviečiai	varpų septoriozė, kviečių dryžligė, stiebalūžė	metu			
		0,6	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,3	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		0,6	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė (dalinis poveikis)	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,3	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė (dalinis poveikis)	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		0,6	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,3	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
44.	DUPONT TALIUŠ DuPont Finland Ltd, AS2-59F/2015, 2020-07-31	Prokvinazidas 200 g/l	0,125-0,25 l/ha Žieminiai ir vasariniai kviečiai Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai Žieminiai rugiai	Miltligė Miltligė	Purkšti vegetacijos metu, nuo krūmijimosi vidurio iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 25-59) Purkšti vegetacijos metu, nuo	14 14	2 2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			miežiai		krūmijimosi vidurio iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 25-49)			
		0,25 l/ha	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė	Purškiama vegetacijos metu, nuo krūmijimosi vidurio iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 25-49)	14	1	
45.	Effector BASF A/S, 0147F/04, 2019-05-31	Ditianonas 700 g/kg	0,5-1,0	Obelys	Rauplės, filostikozė, paprastasis obelių vėžys, rūdis, rudasis puvinys	Purškiama vegetacijos metu	21	6
			0,75-1,0	Kriaušės	Rauplės, kriaušių rūdis, degligė	Purškiama vegetacijos metu	21	6
			0,5-1,0	Vyšnios, trešnės	Kokomikozė, rauplės, šratligė, moniliozė, vaisių puvinys	Purškiama vegetacijos metu	21	4
			0,75-1,0	Slyvos	Šratligė, rūdis, moniliozė	Purškiama vegetacijos metu	21	4
			0,5-1,0	Juodieji ir raudonieji serbentai, agrastai	Šviesmargė, deguliai, rūdis, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	21	4
			0,75-1,0	Avietės	Deguliai, aviečių šviesmargė, žievėplaiša, rūdis, pilkasis puvinys	Purškiama vegetacijos metu	21	4
46.	Efilor BASF A/S 0420F/12 2019-06-31	Boskalidas + metkonazolas 133+60 g/l	0,7-1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis (sklerotinis) puvinys, pilkasis kekerinis puvinys	Purškiama vegetacijos metu	42	1
47.	Elatus Era	Benzovindiflupiras	0,75–1,0	Žieminiai ir	Lapų septoriozė,	Purškiama pasirodžius	35	1

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
	Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-55F(2017) 2019-07-31	+ Protiokonazolas 75+150 g/l		vasariniai kviečiai, spelta kviečiai	varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys	pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69)			
			0,75–1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, ramuliarija	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 31–59)	35	1	
			0,75–1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69)	35	1	
			0,75–1,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69)	35	1	
48.	Elatus Plus Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-57F(2017) 2024-03-02	Benzovindiflupiras 100 g/l	0,375–0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69)	35	1	Pastaba: mažesnę normą naudoti, kai pasėliai fungicidais sezono metu purškiami 2 kartus, esant mažai ligų išplitimo rizikai arba auginant nurodytoms ligoms atsparias augalų veisles.
			0,375–0,75	Žieminiai ir	Tinkliškoji dryžligė,	Purkšti pasirodžius	35	1	Pastaba: mažesnę normą

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
			vasariniai miežiai	smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, ramuliarija	pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 31–59)			naudoti, kai pasėliai fungicidais sezono metu purškiami 2 kartus, esant mažai ligų išplitimo rizikai arba auginant nurodytoms ligoms atsparias augalų veisles.	
		0,375–0,75	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69)	35	1	Pastaba: mažesnę normą naudoti, kai pasėliai fungicidais sezono metu purškiami 2 kartus, esant mažai ligų išplitimo rizikai arba auginant nurodytoms ligoms atsparias augalų veisles.	
		0,375–0,75	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69)	35	1	Pastaba: mažesnę normą naudoti, kai pasėliai fungicidais sezono metu purškiami 2 kartus, esant mažai ligų išplitimo rizikai arba auginant nurodytoms ligoms atsparias augalų veisles.	
49.	Electis 75 WG Gowan Crop Protection Limited 0206F/09, 2019-10-16	Zoksamidas + mankocebas 83,3 + 666,7	1,8	Bulvės	Maras, sausligė	Purkšti vegetacijos metu	7	8	
50.	Eole Rotam Agrochemical Europe AS2-72F(2017) 2020-08-31	Tebukonazolas 430 g/l	0,6	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios rūdys, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, varpų fuzariozė	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,6	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, varpų fuzariozė	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)	35	1	
			0,6	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Fomozė, pilkasis puvinys, baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo stiebo ilgėjimo iki žydėjimo pabaigos (BBCH 39–69)	56	1	
51.	EpoX extra Adama Registrations B.V. 0455F/13 2020-04-30	Epoksikonazolas + folpetas 50+375 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	42	1	
			1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, septoriozė, smulkiosios rūdys, mitligė, ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	42	1	
			1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, septoriozė, smulkiosios rūdys, mitligė, ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	42	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
		2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	42	1		
		1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	42	2		
52.	EpoX Top Adama Registrations B.V. 0397F/10 2020-11-09	Epoksikonazolas + fenpropidinas 40+100 g/l	2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu, kai palankios sąlygos ligoms plisti, auginamos jautrios ligoms kviečių veislės	35	1	
			1,5-2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu, kai sąlygos ligoms plisti nepalankios, auginamos atsparesnės ligoms kviečių veislės	35	1	
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, miežių septoriozė, rinchosporiozė, rudadėmė dryžligė (daliniai), ramuliarija (vasariniai miežiai daliniai)	Purkšti vegetacijos metu, kai palankios sąlygos ligoms plisti, auginamos jautrios ligoms miežių veislės	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,5-2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, miežių septoriozė, rinchosporiozė, rudadėmė dryžligė (daliniai), ramuliarija (vasariniai miežiai daliniai)	Purkšti vegetacijos metu, kai sąlygos ligoms plisti nepalankios, auginamos atsparesnės ligoms miežių veislės	35	1	
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu, kai palankios sąlygos ligoms plisti, auginamos jautrios ligoms kvietrugių veislės	35	1	
			1,5-2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu, kai sąlygos ligoms plisti nepalankios, auginamos atsparesnės ligoms kvietrugių veislės	35	1	
53.	Falcon forte Bayer AG, AS2-10F(2016) 2019-07-31	Tebukonazolas + protiokonazolas + spiroksaminas 148 + 53 + 224 g/l	0,6-0,8	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,6-0,8	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,6-0,8	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,6-0,8	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, varpų septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
54.	Fandango Bayer AG 0282F/09, 2019-12-16	Protiokonazolas + fluoksastrobinas 100 + 100 g/l	0,8-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rūdys, dalinai prieš stiebalūžę, varpų fuzariozę	Purškama vegetacijos metu	35	2	
			0,8-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji ir rudadėmė dryžligės, ramuliarija, rūdys, rinchosporiozė, daliniai stiebalūžę, varpų fuzariozę	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
55.	Flexity BASF A/S, 0311F/10, 2020-04-07	Metrafenonas 300 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Miltligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
56.	Flint Bayer AG 0391F/10 2020-09-24	Trifloksistrobinas 500 g/kg	0,1-0,15	Obelys	Rauplės, vaisių puviniai, filostiktozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	14	3	
			0,1-0,15	Kriaušės	Rauplės, vaisių puviniai	Purkšti vegetacijos metu	14	3	
57.	Frownicide, ISK BioSciences Europe NV, AS2-30F/2014 2020-02-08	fluazinamas 500 g/l	0,4	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	
			0,4	Svogūnai	Lapų dėmėtligė (<i>Botrytis squamosa</i>), netikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	7	3	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				<i>(Peronospora destructor)</i>				
58. Folicur Bayer AG AS2-16F/2015, 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis ir geltonosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69)	35	1	
		0,5	Žieminiai rapsai	Fomozė, išgulimas	Purkšti rudenį, kai rapsai yra 4-6 lapelių tarpsnio (BBCH 14-16)	56	1	
		1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, fomozė, sklerotinis ir pilkasis puvinys, šviesmargė arba saugo nuo išgulimo	Purkšti pavasarį ar vasarą, kai žieminiai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi iki žydėjimo vidurio tarpsnio (BBCH 20–65)	56	1	
		1,0	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, fomozė, sklerotinis ir pilkasis puvinys, šviesmargė arba saugo nuo išgulimo	Purkšti vegetacijos metu	56	1	
59. Funguran-OH 50 WP Spiess-Urania Chemicals GmbH AS2-32F(2017) 2019-01-31	Vario hidroksidas 500 g/kg	0,75–1,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	21	4	didžiausia Funguran-OH 50 WP naudojimo norma per metus – 4,0 kg/ha.
		1,0	Vyšnios, trešnės	Rudasis puvinys	Purkšti vegetacijos metu		3	didžiausia Funguran-OH 50 WP naudojimo norma per metus – 3,0 kg/ha.
		1,5–2,0	Agurkai, auginami lauke	Netikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	3	didžiausia Funguran-OH 50 WP naudojimo norma per metus – 6,0 kg/ha.
60. Globaztar 250 SC Globachem NV, AS2-35F(2017)	Azoksistrobinas 250 g/l.	0,5–1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, geltonosios	Purkšti vegetacijos metu	35	2	Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
	2022-12-31				ir rudosios rūdys				
			0,5–1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, geltonosios ir rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,5–1,0	Žieminiai ir vasariniai rugiai	Rinchosporiozė, rudosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,5–1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,5–1,0	Avižos	Avižų dryžligė, vainikuotosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
61.	Gloria Bayer AG 0290F/06, 2019-02-14	Fenamidonas + propamokarbo hidrochloridas 75 + 375 g/l	2,0	Bulvės	Maras, sausligė	Purškiamos vegetacijos metu, kai susidaro palankios sąlygos grybinei infekcijai plisti, bet ne vėliau kaip pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams	7	3	
62.	Infinito Bayer AG, 0337F/12, 2021-05-31	Propamokarbo hidrochloridas + fluopikolidas 625 + 62,5 g/l	1,2-1,6	Bulvės	Maras	Purškiamas vegetacijos metu	7	4	
			1,6	Svogūnai	Netikroji miltligė	Purškiamas vegetacijos metu	7	3	
				Agurkai, auginami šiltnamiuose	Netikroji miltligė	Purškiamas vegetacijos metu 0,14% tirpalu	3	3	
			1,6	Gūžiniai, žiediniai ir briuseliniai, brokoliniai	Netikroji miltligė	Purškiamas vegetacijos metu	14	3	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			kopūstai					
		1,6	Porai	Netikroji miltligė	Purškama vegetacijos metu	14	2	
63. Inovor BASF A/S AS2-50F(2018) 2019-06-19	fluksapiroksadas + piraklostrobinas + propikonazolas 30 +200 +125 g/l	0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, miltligė	Puršksti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	2	Purškama neviršijant 1,0 l/ha per sezoną
		0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Puršksti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	2	Purškama neviršijant 1,0 l/ha per sezoną
		0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramularija, smulkiosios rūdys, miltligė	Puršksti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	2	Purškama neviršijant 1,0 l/ha per sezoną
		0,5-1,0	Rugiai	Rinchosporiozė, rudosios rūdys	Puršksti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki	35	2	Purškama neviršijant 1,0 l/ha per sezoną

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					Žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)			
64. Input Bayer AG AS2-57F(2016) 2019-07-31	Protiokonazolas + spiroksaminas 160 + 300 g/l	0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Pašaknio ir šaknų puvinio, stiebalūžė, miltligė, kviečių dryžligė, lapų septoriozė, rudosios rūdys, varpų septoriozė, varpų fuzariozė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
		0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Pašaknio ir šaknų puvinio, stiebalūžė, miltligė, tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė varpų fuzariozė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
		0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Pašaknio ir šaknų puvinio, stiebalūžė, miltligė, kviečių dryžligė, lapų septoriozė, rinchosporiozė, rudosios rūdys, varpų septoriozė, varpų fuzariozė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
		0,8–1,0	Rugiai	Pašaknio ir šaknų puvinio, stiebalūžė, miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
65. Juventus 90 BASF A/S, 0266F/11, 2019-04-30	Metkonazolas 90 g/l	0,7	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, rudosios ir geltonosios rūdys	Puršksti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Varpų fuzariozė				

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos		
			0,7	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1			
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Varpų fuzariozė					Purkšti vegetacijos metu	35
			0,7	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tikliškoji dryžligė, miežių septoriozė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1			
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Varpų fuzariozė				Purkšti vegetacijos metu		
			0,5-0,7	Žieminiai rapsai	Kaip augimo reguliatorius	Purkšti vegetacijos metu	56	1			
			0,7	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, fomozė, baltasis puvinys					Purkšti vegetacijos metu	56
			0,5-0,7	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys arba naudoti kaip augimo reguliatorių	Purkšti nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61)	42	1			
66.	Kantik Adama Registrations B.V. AS2-18F/2016 2020-12-31	Fenpropidinas + prochlorazolas + tebukonazolinas 150 + 1 200 + 1 100 g/l.	1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, stiebalūžė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios ir geltonosios rūdys				Purkšti nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61)	42	1
			1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligės, smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė				Purkšti nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61)	42	1
			1,5–2,0	Rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė, septoriozė	Purkšti nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61)	42	1			

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61)	42	1	
			0,5	Spygliuočių sodinukai medelynuose	Pušų paprastoji spygliakritė, pušų snieginė spygliakritė, spygliuočių ūglių fomopsiozė	Purkšti vegetacijos metu		4	
			0,5	Lapuočių sodinukai medelynuose	Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, beržų lapų rūdys, drebulių lapų antraknozė, pilkasis plėsis	Purkšti vegetacijos metu		3	
67.	Leander Adama Registrations B.V. 0415F/11 2020-12-31	Fenpropidinas 750 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	42	1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	42	1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	42	1	
68.	Leimay Nissan Chemical Europe S.A.S. AS2-44F(2018) 2025-06-30	Amisulbromas 200 g/l	0,5	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	6	
69.	Librax (BAS 712F) BASF A/S AS2-30F/2015 2019-04-30	Fluksapiroksadas + metkonazolas 62.5-45 g/l	1,0-1,25	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69)	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			2,0	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Varpų fuzariozė	Purkšti žydėjimo metu (BBCH 61–69)			
			1,0-1,25	Vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69)	35	1	
			2,0	Vasariniai kviečiai	Varpų fuzariozė	Purkšti žydėjimo metu (BBCH 61–69)			
			1,0-1,25	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69)	35	1	
			1,0-1,25	Žieminiai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, ramuliarija, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69)	35	1	
			1,0-1,25	Vasariniai miežiai	Lapų ir varpų septoriozė, tinkliškoji dryžligė, ramuliarija, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69)	35	1	
			1,0-1,25	Avižos	Avižų dryžligė	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69)	35	1	
70.	Manfil 75 WG Indofil Industries Limited AS2-10F/2014	Mankocebas 750 g/kg	2,13	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	
			2,13	Pomidorai, auginami	Maras	Purkšti vegetacijos metu	3	5	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
	2019-01-31			lauke					
			3,2	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,86-2,13	Vynmedžiai	Netikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	63	2	
71.	Manfil 80 WP Indofil Industries Limited AS2-12F/2014 2019-01-31	Mankocebas 750 g/kg	2,0	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	
			2,0	Pomidorai, auginami lauke	Maras	Purkšti vegetacijos metu	3	5	
			3,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			2,0	Vynmedžiai	Netikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	63	2	
72.	Maracas Adama Registrations B.V. AS2-47F/2015 2020-04-30	Epoksikonazolas + prochlorazas 50 + 225 g/l	1,0-2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Stiebalūžė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30 – 59)	42	2	Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha. Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms. Apsaugai nuo stiebalūžės purkšti 2,0 l/ha BBCH30-32
			1,0 – 2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji ir rudadėmė dryžligė, rinchosporiozė, miltligė, smulkiosios rūdys, miežių septoriozė.	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 31–49)	42	2	Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha. Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.
			1,0 – 2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30 – 59)	42	2	Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha. Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.
			1,0 – 2,0	Rugiai	Rinchosporiozė, miltligė, rudosios rūdys	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki	42	2	Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha. Mažesnė norma

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		1,0 – 2,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys, avižų dryžligė	plaukėjimo pradžios (BBCH 31–49) Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 31–49)	42	2	rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms. Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha. Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.
73. Maredo 125 SC Adama Registrations B.V. 0401F/10 2020-12-10	Epoksikonazolas 125 g/l	0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai arba	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,5-0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai arba	Miežių septoriozė, smulkiosios rūdys, miltligė, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, dalinai rudadėmė dryžligė, dalinai ramuliarija (vasariniai miežiai)	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,5-0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miežių septoriozė, smulkiosios rūdys, miltligė, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, dalinai rudadėmė dryžligė, dalinai	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					ramuliarija (vasariniai miežiai)				
			1,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,0	Cukriniai runkeliai	Baltuliai, rudmargė, miltligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			0,5-0,75	arba Cukriniai runkeliai	Baltuliai, rudmargė, miltligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	2	
74.	Mavita 250 EC (A7402T) Syngenta Polska Sp. z o.o., AS2-82F(2017), 2019-12-31	Difenokonazolas 250 g/l	0,2	Obelys, kriaušės	Rauplės, miltligė (iš dalies)	Purkšti vegetacijos metu	21	2	
			0,2	Vyšnios, slyvos	Moniliozė	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
75.	Merpan 80 WG Adama Registrations B.V. AS2-12F/2015 2020-07-31	Kaptanas 800 kg	1,8-2,225	Obelys	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	21	4	
			1,8-2,225	Kriaušės	Rauplės, vaisių puviniai	Purkšti vegetacijos metu	21	4	
			1,8-2,225	Vyšnios	Kokomikozė	Purkšti vegetacijos metu	21	3	
76.	Mirador 250 SC 250 SC Syngenta Polska Sp. z o.o., AS2-83F(2017), 2022-12-31	Azoksistrobinas 250 g/l	0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Rudosios ir geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, varpų juodligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69).	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Dryžligės, smulkiosios rūdys, ramularija, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bambklėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30-59).	35	1	
		0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Rudosios rūdys	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69).	35	1	
		0,6-1,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69).	35	1	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, pilkasis puvinys	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, žydėjimo tarpsnyje (BBCH 61-70)	21	1	
		1,0	Svogūnai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 4-ojo lapo iki lapų sunykimo (BBCH 14-49)	14	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		1,0	Porai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiamstipiško veislei stiebo ilgio ir diametro (porams) (BBCH 14-49)	21	1	
		1,0	Šiltnamyje auginamos paprikos	Verticiliozė, alternariozė	Pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo tikro lapo – iki vaisių brandos (BBCH16-89)	3	1	
		0,8	Žiediniai, gūžiniai kopūstai, brokoliai	Juodoji dėmėtligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo lapo iki pasiekiamas būdingos gūžės (žiedyno) dydis (BBCH 16-49)	14	1	
		1,0	Morkos	Alternariozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6- ojo lapo iki visiško išsivystymo (BBCH 16-49)	14	1	
		1,0	Agurkai šiltnamiuose	Miltligė, lapų kampuotoji dėmėtligė, netikroji miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo tikrojo lapo iki vaisių brandos (BBCH 16-89)	3	1	
		1,0	Pomidorai, auginami šiltnamiuose	Maras, sausligė, bakterinė dėmėtligė, verticiliozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo tikro lapo –	3	3	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
						iki vaisių brandos (BBCH 16-89)			
77.	Mirador Forte Adama registrations B.V. 0230F/02, 2020-08-31	Azoksistrobinas + tebukonazolas 60 g/l + 100 g/l	1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Rudosis rūdys, varpų septoriozė, miltligė, kviečių dryžligė, lapų septoriozė	Purkšti bamblių– plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	35	1	
			1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė, miežių septoriozė	Purkšti bamblių– plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	35	1	
			1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Rudosis rūdys, varpų septoriozė, miltligė, lapų septoriozė	Purkšti bamblių– plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	35	1	
			1,5–2,0	Rugiai	Rudosis rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti bamblių– plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	35	1	
			1,5–2,0	Avižos	Miltligė	Purkšti bamblių– plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	35	1	
			2,0	Žieminiams ir vasariniams rapsams	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti žydėjimo tarpsnyje (BBCH 60–69)	56	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
78. Mirador Xtra Adama Registrations B.V. AS2-37F(2018), 2022-05-31	Azoksistrobinas + ciprokonazolas 200 + 80 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, miltligė, richosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Rugiai	Rudosis rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
79. Mirage Adama registrations B.V. AS2-42F(2017), 2022-12-31	Prochlorazas 450 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Stiebalūžė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Stiebalūžė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Avižos	Avižų septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1 ml/m ² 10 l/ha	Grybai	Sausasis ir šlapiasis puvinys	Purkšti substrato paviršių, kai grybiena jau yra sumaišyta su	10	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					substratu			
80. Mystic Nufarm GmbH&Co KG 0403F/11 2021-04-14	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Rudosis rūdys, varpų septoriozė, varpų fuzariozė, lapų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	30	1	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Rudosis rūdys, varpų fuzariozė, miltligė, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė, juodligė	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	30	1	
		0,5	Žieminiai rapsai	Fomozė	Purkšti rudenį, kaip rapsai yra 4–6 lapelių tarpsnio (BBCH 14–16)		1	Saugo nuo išgulimo.
		1,0	Žieminiai rapsai	baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, pilkasis puvinys, netikroji miltligė	Purkšti pavasarį ar vasarą, kai žieminiai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20–69)	56	1	
		1,0	Vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, pilkasis puvinys, netikroji miltligė, fomozė	Purkšti pavasarį ar vasarą, kai vasariniai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20–69)	56	1	
81. Nando 500 SC Nufarm GmbH&Co KG 0411F/11 2020-02-28	Fluazinamas 500 g/l	0,3-0,4	Bulvės	Bulvių maras, sausligė	Purkšti vegetacijos metu	7	8	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
82. Nautile United Phosphorus Ltd. AS2-49F/2015 2019-01-31	Cimoksanilas + mankocebas 50 + 680 g/kg	2,0	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	14	8	
83. Ohayo 500 SC ISK BioSciences Europe NV AS2-19F/2014 2020-02-28	Fluazinamas 500 g/l	0,4	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	.
		0,4	Svogūnai	Lapų dėmėtligė, netikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	7	3	
84. Opera N BASF UAB AS2-5F(2019) 2020-01-31	Piraklostrobinas + epoksikonazolas 85+62,5 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu arba	35	1 arba	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu		2	
		2,0	Vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė, miežių septoriozė, miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	arba
		1,0	Vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė, miežių septoriozė, miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu		2	
		1,0-1,2	Kukurūzai	Kukurūzų dryžligė, rudoji dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu		1	
		0,8	Cukriniai runkeliai	Rudmargė, baltuliai, miltligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	1	arba
		0,4	Cukriniai runkeliai	Rudmargė, baltuliai, miltligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
85. Opus BASF UAB, AS2-4F(2019), 2020-04-30	Epoksikonazolas 125 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
		0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miežių septoriozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
		0,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miežių septoriozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
		0,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
		1,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
		0,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purškama vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purškama vegetacijos metu	35	2	
86.	Opus EC BASF A/S AS2-34F/2014 2020-04-30	Epoksikonazolas 83 g/l	1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miežių septoriozė, miltligė	Purškama vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miežių septoriozė, miltligė	Purškama vegetacijos metu	35	2	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškama vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė,	Purškama vegetacijos metu	35	2	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					miltligė				
			1,5	Žieminiai rugiai	Rudosis rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Žieminiai rugiai	Rudosis rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
			1,5	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
87.	Orius 250 EW Nufarm GmbH & Co KG AS2-71F(2018) 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis rūdys, varpų fuzariozė	Purškiama nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis rūdys, varpų fuzariozė	Puršiamai nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, varpų fuzariozė, smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė	Puršiamai nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–69)	35	1	
			0,5	Žieminiai rapsai	Fomozė, saugo nuo išgulimo	Puršiamai rudenį, kaip rapsai yra 4–6 lapelių tarpsnio (BBCH 14–16)		1	
			1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys, netikroji miltligė,	Purškiama pavasarį ar vasarą, kai žieminiai rapsai	56	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					yra nuo šoninių ūglių formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20–69)			
		1,0	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis (sklerotininis) puvinys	Purškiama pavasarį ar vasarą, kai vasariniai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20–69)	56	1	
		1,0	Spygliuočių sodinukai medelynuose	Pušų paprastoji spygliakritė, pušų snieginė spygliakritė	Purkšti vegetacijos metu		1	
		1,0	Lapuočių sodinukai medelynuose	Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, beržų lapų rūdys, drebulių lapų rūdys, liepų lapų rūdys, liepų lapų šviesmargė, lapų dėmėtligė, lapų sausligė, lapų antraknozė, pilkasis pelėsis	Purkšti vegetacijos metu		1	
		0,1 proc. tirpalas	Spygliuočių ir lapuočių sėjinukai medelynuose	Infekcinis sėjinukų išgulimas	Laistyti židinius pastebėjus sėjinukų išgulimo požymius			Neviršyti 1,0 l/ha produkto normos per sezoną.
88.	Orvego BASF UAB AS2-3F(2019) 2020-07-31	Ametoktradinis + dimetomorfis 300+225 g/l	0,8	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti nuo pilno tarpuvagių užsidengimo iki bulvieno jų nudžiūvimo (BBCH	7	2

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					20–89)			
89. Osiris BASF UAB AS2-1F(2019) 2020-04-30	Epoksikonazolas + metkonazolas 37,5 + 27,5 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1 arba	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1 arba	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		2,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
90. Osiris Star BASF UAB AS2-2F(2019) 2020-04-30	Epoksikonazolas +metkonazolas 56,25 + 41,25 g/l.	1,33	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligė,	Purkšti vegetacijos metu 1-2 kartus, ne daugiau kaip 1,33 l/ha per sezoną	35		

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					miltligė, varpų fuzariozė				
			1,33	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė, varpų fuzariozė	Puršksti vegetacijos metu 1-2 kartus, ne daugiau kaip 1,33 l/ha per sezoną	35		
			1,33	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Puršksti vegetacijos metu 1-2 kartus, ne daugiau kaip 1,33 l/ha per sezoną	35		
91.	Penncozeb 75 DG Cerexagri S.A.S, 0250F/09, 2019-11-02	Mankocebas 750 g/kg	2,0	Bulvės	Maras sausligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	3	
			2,0	Svogūnai	Netikroji miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	4	
			2,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purškama vegetacijos metu	20	3	
92.	Pictor Active BASF UAB AS2-8F(2019) 2020-01-31	Boskalidas + piraklostrobinas 150 + 250 g/l	0,6-1,0 arba	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė	Puršksti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60-69)		1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė	Puršksti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60-69)		2	
			0,6-1,0 arba	Žieminiai ir vasariniai rapsaukai, baltosios ir juodosios garstyčios, daržinės aguonos, aliejiniai ridikai(Registruota pagal	Baltasis (sklerotinis) puvinys, alternariozė	Puršksti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60-69)		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				Reglamento 51 str.)					
			0,5	Žieminiai ir vasariniai rapsaukai, baltosios ir juodosios garstyčios, daržinės aguonos, aliejiniai ridikai (Registruota pagal Reglamento 51 str.)	Baltasis (sklerotinis) puvinys, alternariozė	Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60-69)		2	
			0,6-1,0 arba	Pluoštiniai ir sėmeniniai linai (Registruota pagal Reglamento 51 str.)	Fomozė, alternariozė	Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60-69)		1	
			0,5	Pluoštiniai ir sėmeniniai linai (Registruota pagal Reglamento 51 str.)	Fomozė, alternariozė	Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60-69)		2	
93.	Previcur Energy Bayer AG 0356F/08 2020-04-30	Propamokarbas 530 g/l + fosetilas 310 g/l	1,25 % (250 ml/ 20 l vandens 1 m ³ substrato)	Substratas daržovių, dekoratyvinių augalų auginimui	Pašaknio ir šaknų puviniai (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phoma spp., Phytophthora spp., Alternaria spp)	Laistoma vegetacijos metu		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,15 % (15/10 l vandens)	Agurkų, pomidorų, paprikos, gūžinių ir žiedinių kopūstų, brokolių, Briuselio kopūstų, salotų daigai	Pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Laistoma vegetacijos metu		2	
		3,0 l/ha arba 30 ml/100 m ²	Agurkai, pomidorai, paprikos	Pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Laistoma vegetacijos metu	3	2	Laistoma lašeline drėkinimo sistema natūraliame substrate
		3,0 l/ha arba 30 ml/100 m ²	Agurkai, pomidorai, paprikos	Pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Laistoma vegetacijos metu	3	4	Laistoma lašeline drėkinimo sistema mineraliniame substrate
		0,2 % (20 ml/10 l vandens)	Dekoratyvini ai augalai	Pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Purškiama vegetacijos metu		2	
		2,5 l/ha arba 25 ml/100 m ²	Dekoratyvini ai augalai	Netikroji miltligė (Peronospora spp., Bremia spp.)	Purškiama vegetacijos metu		2	
94.	Priaxor BASF UAB AS2-7F(2019) 2020-01-31	Fluksapiroksadas +piraklostrobinas 75+150 g/l	1,5 Žieminiai kviečiai, kvietrugiai arba Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios	Purkšti vegetacijos metu Purkšti vegetacijos metu	35 35	1 2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				ir rudosios rūdys, miltligė				
		1,5	Vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,75	arba Vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		1,5	Žieminiai rugiai	Geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,75	arba Žieminiai rugiai	Geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, ramuliarijos, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,75	arba Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, ramuliarijos, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,5 0,75	Avižos arba Avižos	Avižų dryžligė Avižų dtyžligė	Purkšti vegetacijos metu Purkšti vegetacijos metu	35 35	1 2	
95.	Prolectus Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. AS2-9F/2014 2023-12-31	Fenpirazaminas 500 g/kg	0,8-1,2 0,8-1,2	Pomidorai, baklažanai, paprika, agurkai, cukinijos auginami šiltnamiuose Braškės, auginamos po danga	Kekerinis puvinys (<i>Botrytis cinerea</i>) Kekerinis puvinys (<i>Botrytis cinerea</i>)	Purkšti vegetacijos metu Purkšti vegetacijos metu	1 1	3 3	
96.	Proline Bayer AG AS2-6F(2018) 2019-07-31	Protiokonazolas 250 g/l	0,8 0,8 0,8 0,8	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, spelta kviečiai Žieminiai ir vasariniai miežiai Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai Rugiai	Geltonosios rūdys, Kviečių dryžligė, Lapų septoriozė, Miltligė, Rudosios rūdys, Stiebalūžė, Varpų fuzariozė, Varpų septoriozė Miltligė, Rinchosporiozė, Smulkiosios rūdys, Stiebalūžė, Tinkliškoji dryžligė, Varpų fuzariozė Geltonosios rūdys, Lapų septoriozė, Miltligė, Rinchosporiozė, Rudosios rūdys, Stiebalūžė, Varpų fuzariozė, Varpų septoriozė Miltligė,	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki pradeda formotis grūdas (BBCH 30–69) Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65) Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65) Purkšti nuo	35 35 35 35	1 1 1 1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				Rinchosporiozė, Rudosios rūdys, Stiebalūžė	bamblių pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)			
97.	Property 180 SC ISK Biosciences Europe N.V.AS2-22F/2017 2025-01-31	Piriofenonas 180 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, spelta kviečiai	Miltligė	Purkšti nuo bamblių pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)	-	2
			0,5	Vasariniai kviečiai, rugiai, kvietrugiai	Miltligė	Purkšti nuo bamblių pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)	-	2
			0,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai, avižos	Miltligė	Purkšti nuo bamblių pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 30–50)	-	2
98.	Propulse Bayer AG AS2-38F/2015 2019-07-31	Fluopiramas + protiokonazolas 125 + 125 g/l	0,8-1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu	56	1
			0,8-1,0	Kukurūzai	Deguliai, kukurūzų dryžligė, kukurūzų dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu		2
			0,8-1,0	Žirniai(registruotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr.	Sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	35	2

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1107/2009 51 straipsni)					
	99. Prosaro Bayer AG AS2-2F/2015 2019-07-31	Protiokonazolas + tebukonazolas 125 + 125 g/l	0,8-1,0	Pupos(registr uotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsni)	Rudoji dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2
			0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2
			0,75-1,0	Žieminiai miežiai	Miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2
			0,75-1,0	Vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji ir rudadėmė dryžligė, miežių septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2
			0,75-1,0	Žieminiai kvietrugiai	Septoriozė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2
			0,75-1,0	Vasariniai kvietrugiai	Miltligė, septoriozė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu u	35	2
			1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, fomozė, sklerotinis ir pilkasis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	56	2 Purkšti galima: 1 kartą, jei pirmas purškimas atliekamas keturių lapelių tarpsnyje (BBCH 14)

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
								2 kartus, jei pirmas purškimas atliekamas ne anksčiau kaip ūglių formavimosi pradžioje (BBCH 20).
		1,0	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	56	2	Purkšti galima: 1 kartą, jei pirmas purškimas atliekamas keturių lapelių tarpsnyje (BBCH 14) 2 kartus, jei pirmas purškimas atliekamas ne anksčiau kaip ūglių formavimosi pradžioje (BBCH 20).
		1,0	Žirniai (registruotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį)	Askochitozė, rudoji dėmėtligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		1,0	Pupos (registruotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį)	Askochitozė, rudoji dėmėtligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
100	Ranman Top ISK BioSciences Europe S.A., 0389F/10	Ciazofamidas 160 g/l	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	6	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
	2020-07-31								
101	Revus 250 SC Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-13F/2016 2024-07-31	Mandipropamidas 250 g/l	0,6	Bulvės	Bulvių maras	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	3	5	
			0,6	Pomidorai auginami lauke ir šiltnamiuose	Maras	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	3	4	
			0,6	Baklažanai šiltnamiuose	Maras	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	3	4	
			0,6	Salotos, špinatai, mangoldai, pipirės, prieskoniniai augalai lauke	Netikroji miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	2	
			0,6	Salotos, špinatai, mangoldai, pipirės, prieskoniniai augalai šiltnamiuose	Netikroji miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	1	
102	Revus Top (A14576A) Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-2F(2017) 2019-12-31	Mandipropamidas + difenokonazolas 250+250 g/l	0,6	Bulvės	Bulvių maras, sausligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
103	Ridomil Gold MZ 68 WG Syngenta Crop Protection AG, 0237F/09, 2019-10-19	Metalaksilas-m + mankocebas 4 % + 64 %	2,5	Bulvės	Maras	Purkšti vegetacijos metu	20	3	
104	Riza 200 EC CheminovaA/S, AS2-50F/2015,	Tebukonazolas 200 g/l	1,25	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosis ir geltonosios rūdys, lapų ir varpų	Purkšti nuo bambėjimo pradžios iki grūdo	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
	2020-08-31				septoriozė, varpų juodligė, varpų fuzariozė.	formavimosi tarpsnio (BBCH 30 – 71)			
			1,25	Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė, varpų fuzariozė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki grūdo formavimosi tarpsnio (BBCH 30 – 71)	35	1	
			1,25	Žieminiai kvietrugiai	Miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys, rinchosporiozė, lapų ir varpų septoriozė, varpų juodligė, varpų fuzariozė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki grūdo formavimosi tarpsnio (BBCH 30 – 71)	35	1	
			1,25	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios ir geltonosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30 - 65)	35	1	
			1,25	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Fomozė, šviesmargė, juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys	Purkšti nuo šoninių ūglių formavimosi tarpsnio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20 - 69)	56	1	
105	Rubric Cheminova A/S, 0468F/13, 2020-04-30	Epoksikonazolas 125 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Varpų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė	Purkšti vegetacijos metu			
			0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys,	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					miltligė				
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Varpų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu			
			0,5-1,0	Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,5-1,0	Avižos	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,5-1,0	Cukriniai runkeliai	Baltuliai, rudmargė, miltligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	2	
106	Scala BASF UAB, AS2-9F(2019), 2020-04-30	Pirimetanilas 400 g/l	0,75-1,1	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti nuo „žaliojo kūgio“ tarpsnio iki vaisius pasiekia apie 70 proc. būdingo dydžio (BBCH 53-77)	28	4	Mažesnę normą naudoti nuo vaisiaus padidėjimo iki 10 mm, kai vaisius pasiekia apie 70 proc. būdingo dydžio (BBCH 71-77).
			1,5–2,0	Braškės, auginamos lauke arba po danga	Pilkasis kekerinis puvinys	Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga spalva (BBCH 60-89)	3	2	
107	Score 250 EC (A7402T) Syngenta Crop Protection AG, 0047F/13, 2019-12-31	Difenokonazolas 250 g/l	0,2	Obelys, kriaušės	Rauplės, miltligė (iš dalies)	Purkšti vegetacijos metu	21	2	
			0,2	Vyšnios,	Moniliozė	Purkšti vegetacijos metu	14	2	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				slyvos		metu			
108	Shirlan 500 SC ISK Biosciences Europe S.A., 0207F/13, 2020-02-28	Fluazinamas 500 g/l	0,4	Bulvės	Bulvių maras	Puršksti vegetacijos metu	7	8	
			0,4	Svogūnai	Lapų dėmėtligė, netikroji miltlogė	Puršksti vegetacijos metu	7	3	
109	Signum BASF UAB, AS2-10F(2019), 2020-01-31	Boskalidas + piraklostrobinas 267 + 67 g/kg	1,0	Gūžiniai kopūstai	Alternariozė, baltosios rūdys	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
			0,75-1,0	Morkos	Juodoji dėmėtligė, miltligė, dalinai sklerotinis puvinys	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
			1,5	Porai	Puviniai	Purškiama vegetacijos metu	14	3	
			1,5	Salotos	Pilkasis kekerinis puvinys, sklerotinis puvinys	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
			1,0	Žirniai, pupos (grūdams)	Pilkasis kekerinis puvinys, pupų rūdys	Purškiama vegetacijos metu	21	2	
			1,8	Braškės	Pilkasis kekerinis puvinys, šviesmargė, miltligė, braškių juodoji dėmėtligė	Purškiama vegetacijos metu	7	3	
			0,2	Bulvės	Bulvių alternariozė	Purškiama vegetacijos metu	14	4	
			1,5	Svogūnai	Puviniai	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
			0,75	Vyšnios, slyvos	Pilkasis kekerinis puvinys, moniliozė, vaisių rudasis puvinys, kokomikozė	Purškiama vegetacijos metu	7	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		1,0	Juodieji serbentai	Deguliai, miltligė, kekerinis puvinys	Purškiama žydėjimo pradžioje – brandos pradžioje (BBC 59-75)	7	2	
		1,0	Juodieji serbentai	Šviesmargė, deguliai, miltligė, kekerinis puvinys	Purškiama po derliaus nuėmimo		1	
		1,5	Avietės	Žievėplaiša, kekerinis puvinys	Purškiama vegetacijos metu	7	2	
		1,0	Pušų sodmenys medelynuose	Pušų spygliakritis	Purkšti vegetacijos metu		3	
		1,0	Žiediniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, brokoliai	Alternariozė, baltosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,75-1,0	Šakniniai salierai, pastarnokai, raudonieji burokėliai	Juodoji dėmėtligė, miltligė, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		1,0-1,5 (0,1-0,15 proc. konc.)	Pomidorai, baklažanai, auginami šiltnamiuose	Kelerinis puvinys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	1	3	
110	Siltra Xpro Bayer AG AS2-1F/2015 2019-07-31	Biksafenas + protiokonazolas 60 + 200 g/l	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,0	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys, ramuliarija, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,0	Avižos	Avižių dryžligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
111	Switch 62,5 WG Syngenta Crop Protection AG AS2-39F/2014 2019-10-31	Ciprodinilas + fludijoksonilas 375+250 g/kg	1,0	Avietės, gervuogės	Pilkasis kekerinis puvinys, žievėplaiša	Purkšti vegetacijos metu	10	2	
			1,0	Serbentai	Pilkasis kekerinis puvinys, antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	10	2	
			1,0	Braškės lauke	Pilkasis kekerinis puvinys, antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	3	1	
			1,0	Braškės šiltnamiuose	Pilkasis kekerinis puvinys, antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	1	1	
			1,0	Pomidorai, šiltnamiuose	Pilkasis kekerinis puvinys, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			1,0	Žirniai, pupos	Pilkasis kekerinis puvinys, sklerotinis puvinys, iš dalies Mycosphaerella pinoises, Ascochyta	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
			1,0	Dekoratyvini	Pilkasis kekerinis	Purkšti vegetacijos metu		2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				ai augalai lauke ir šiltnamiuose	puvinys	metu			
			1,0	Šilauogės	Pilkasis kekrinis puvinys, antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	10	2	
			1,0	Agrastai	Pilkasis kekrinis puvinys, antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	10	2	
112	Syllit 544 SC Arysta LifeScience Benelux Sprl AS2-4F/2015 2022-05-31	Dodinas 544 g/l	1,25	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	60	2	
			1,25	Vyšnios, trešnės	Kokomikozė	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
113	Syrius Nufarm GmbH & Co KG AS2-74F(2018) 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis rūdys, varpų fuzariozė	Purškama nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis rūdys, varpų fuzariozė	Purškiamai nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, varpų fuzariozė, smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė	Purškiamai nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–69)	35	1	
			0,5	Žieminiai rapsai	Fomozė, saugo nuo išgulimo	Purškiamai rudenį, kaip rapsai yra 4–6 lapelių tarpsnio (BBCH 14–16)		1	Purškama 1 kartą per auginimo sezoną, arba rudenį arba pavasarį
			1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys, netikroji miltligė,	Purškama pavasarį ar vasarą, kai žieminiai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi	56	1	Purškama 1 kartą per auginimo sezoną, arba rudenį arba pavasarį

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20–69)			
		1,0	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis (sklerotininis) puvinys	Purškiama pavasarį ar vasarą, kai vasariniai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20–69)	56	1	
		1,0	Spygliuočių sodinukai medelynuose	Pušų paprastoji spygliakritė, pušų snieginė spygliakritė	Purkšti vegetacijos metu		1	
		1,0	Lapuočių sodinukai medelynuose	Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, beržų lapų rūdys, drebulių lapų rūdys, liepų lapų rudmargė, liepų lapų šviesmargė, lapų dėmėtligė, lapų sausligė, lapų anteaknozė, pilkasis palėsis	Purkšti vegetacijos metu		1	
		0,1 proc. tirpalas	Spygliuočių ir lapuočių sėjinukai medelynuose	Infekcinis sėjinukų išgulimas	Laistyti židinius pastebėjus sėjinukų išgulimo požymius			Neviršyti 1,0 l/ha produkto normos per sezoną.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
114 TALIUS DuPont Sverige AB, AS2-47F(2017), 2020-07-31	Prokvinazidas 200 g/l	0,125-0,25 l/ha	Žieminiai ir vasariniai kviečiai Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai Žieminiai rugiai	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu, nuo krūmijimosi vidurio iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 25-59)	14	2	
		0,125 l/ha	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu, nuo krūmijimosi vidurio iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 25-49)	14	2	
		0,25 l/ha	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu, nuo krūmijimosi vidurio iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 25-49)		1	
115 Tango Flex SC BASF UAB AS2-13F(2019) 2020-04-30	Metrafenonas + epoksikonazolas 100+83 g/l	0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		1,5	Žieminiai ir	Tinkliškoji dryžligė,	Purkšti vegetacijos	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			vasariniai miežiai	miltligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	metu			
		1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, miltligė, geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,5	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,5	Avižos	Miltligė, vainikuotosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
116	Tango super BASF UAB, AS2-12F(2019) 2020-04-30	Fenpropimorfis + epoksikonazolas 250 + 84 g/l	1,5 Žieminiai ir vasariniai kviečiai arba	Lapų ir varpų septoriozė, miltligė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, miltligė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		0,75-1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, miltligė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,75-1,5	Žieminiai kvietrugiai ir miežiai	Dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,75-1,5	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,75-1,5	Avižos	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
117	Taspa 500 EC Syngenta Crop Protection AG 0370F/09 2019-04-06	Propikonazolas + difenokonazolas 250 + 250 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė (dalinei)	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
118	Tazer Nufarm GmbH&Co KG AS2-3F/2015 2022-12-31	Azoksistrobinas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Avižos	Miltligė, vainikuotosios rūdys, septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, baltasis (sklerotinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu	21	1	
			0,5	Bulvės	Sausligė	Purkšti vegetacijos metu	7	1	
			tang	Pomidorai, auginami šiltnamiuose	Maras, netikroji miltligė, miltligė, sausligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
119 Tebuplus Sharda Europe b.v.b.a. AS2-55F/2015 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
		1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
		0,5	Žieminiai rapsai	Fomozė	Purkšti rudenį, kai rapsai yra 4-6 lapelių tarpsnyje			1	Purkšti galima: arba 1 kartą 0,5 l/ha rudenį, arba 1 kartą 1,0 l/ha pavasarį
		1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	60	1		Purkšti galima: arba 1 kartą 0,5 l/ha rudenį, arba 1 kartą 1,0 l/ha pavasarį
120 Tebusha 25% EW Sharda Europe b.v.b.a. 0429F/12 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
		1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
		0,5	Žieminiai rapsai	Fomozė	Purkšti rudenį, kai rapsai yra 4-6 lapelių tarpsnyje			1	Purkšti galima: arba 1 kartą 0,5 l/ha rudenį, arba 1 kartą 1,0 l/ha pavasarį
		1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	60	1		Purkšti galima: arba 1 kartą 0,5 l/ha rudenį, arba 1 kartą 1,0 l/ha pavasarį
121 Tilmor Bayer AG 0383F/10 2020-04-08	Tebukonazolas + protikonazolas 160 + 80 g/l	0,8	Žieminiai rapsai	Fomozė, išgulimas	Purkšti rudenį, kai rapsai yra 4-6 lapelių tarpsnyje (BBCH 14-16)		1	Purkšti galima: arba 1 kartą 0,8 l/ha rudenį, arba 2 kartus po 0,8 l/ha pavasarį	
		0,8	Žieminiai rapsai	Fomozė, juodoji dėmėtligė, miltligė, išgulimas	Purkšti pavasarį, vegetacijos metu (BBCH 20-65)	56	2	Purkšti galima: arba 1 kartą 0,8 l/ha rudenį, arba 2 kartus po 0,8 l/ha	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
									pavasarij
			0,8	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, , miltligė, fomozė, išgulimas	Purkšti vegetacijos metu	56	2	
122	Tilt 250 EC Syngenta Crop Protection AG, 0119F/08, 2019-06-19	Propikonazolas 250 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
			0,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
			0,5	Vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
123	Topas 100 EC Syngenta Polska Sp.zo.o., AS2-20F/2015, 2020-12-31	Penkonazolas 100 g/l	0,5	Obelys, kriaušės	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
			0,5	Agurkai lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			0,5	Pomidorai lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			0,5	Paprika lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			0,5	Arbūzai, cukinijos, melionai, moliūgai lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			0,5	Juodieji, raudonieji serbentai, agrastai	Tamsioji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	20	1	
			0,5	Braškės lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,3	Vynuogės	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	28	2	
			0,5	Vyšnios	Kokomikozė	Purkšti vegetacijos metu	20	2	
			0,5	Dekoratyvini ai augalai lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu		1	
124	Toprex 375 SC (A14049A) Syngenta Crop Protection AG AS2-26F/2014 2019-12-31	Paklobutrazolas 125 g/l + difenokonazolas 250 g/l	0,35	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Saugo nuo fomezės, juodosios demėtligės, šviesmargės, taip pat nuo augalų ištiesimo ir išgulimo	Purškama pavasarį nuo stiebo ilgėjimo pradžios, kol išsiskirsto, tačiau neišsiskleidžia pagrindinio žiedyno butonas (BBCH 31-55)	35	1	
125	Torero Cheminova A/S AS2-16F(2018) 2022-12-31	Azoksistrobinas 250 g/l	0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, miltligė	Purkšti trečio bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)	35	1	
			0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti trečio bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)	35	1	
			0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Rudosios rūdys, miltligė	Purkšti trečio bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)	35	1	
			0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai rugiai	Rudosios rūdys, miltligė	Purkšti trečio bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,5–1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė	Purkšti žydėjimo – 50 proc. išsivysčiusių ankštųjų tarpsniuose (BBCH 60 – 75)	35	1	
126	Tracker BASF UAB AS2-16F(2019) 2020-04-30	Boskalidas + epoksikonazolas 233 + 67 g	1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	1	
			0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	2	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	1	
			0,75	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	2	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	1	
			0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija,	Purkšti vegetacijos metu.	35	2	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					stiebalūžė				
			1,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,5	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu		2	
127	Variano Xpro Bayer AG AS2-16F/2014 2019-07-31	Biksafenas + fluoksastrobinas + protikonazolas 40+50+100 g/l	1,0-1,25	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,0-1,25	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,0-1,25	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,0-1,25	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
128	Viverda BASF UAB AS2-17F(2019) 2020-01-31	Boskalidas + epoksikonazolas + piraklostrobinas 140+50+60 g/l	2,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		1,25	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		2,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rinchosporiozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,25	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rinchosporiozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		2,5	Žieminiai rugiai	Rinchosporiozė, rudosios rūdys, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,25	Žieminiai rugiai	Rinchosporiozė, rudosios rūdys, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		2,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,25	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
129	Winby 500 SC ISK BioSciences Europe NV AS2-20F/2014 2020-02-28	Fluazinamas 500 g/l	0,4	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	
			0,4	Svogūnai	Lapų dėmėtligė, netikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	7	3	
130	Xemium BASF UAB AS2-19F(2019) 2019-12-31	Fluksapiroksadas 62,5 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys ir kviečių dryžligė.	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys, miltligė ir ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai rugiai	Rudosios rūdys, miltligė ir rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Rudosios rūdys, miltligė, lapų ir varpų septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys ir miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
131	Zakeo Xtra Adama Registrations B.V. AS2-83F(2018), 2022-05-31	Azoksistrobinas + ciprokonazolas 200 + 80 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, miltligė, richosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Rugiai	Rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
132	Zorvec Enicade DuPont Danmark ApS AS2-89F(2018), 2028-03-03	Oksatiapiprolinas 100 g/l	0,15	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti profilaktiškai nuo tada, kai tarpuvagiuose susilieja 50 proc. augalų (nuo BBCH 35)	7	4	