

MENNO Florades™

Dezinfekcijos priemonė

Veiklioji medžiaga: benzoinė rūgštis 90 g/l (9%)

Preparato forma: Vandeningas tirpalas

MENNO Florades™ – dezinfekcijos priemonė. Ja dezinfekuojami paviršiai, vazonėliai, peiliai, įranga. Naudojama sandėlių, šiltnamių, dėžių, transporterių, padėklų, transporto priemonių, techninės įrangos, pakrovimo vietų, dezinfekcijai.

MENNO Florades™ skirtas profesionaliajam naudojimui.



PAVOJINGA

Degus skystis ir garai.

Smarkiai pažeidžia akis.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Gali pakenkti plaučiams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. — Nerūkyti.

Neįkvėpti rūko/garų/aerozolių.

Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

Pakuotė: 1l, 10 x 1l, 10l, 200l
Registracijos numeris: 0257/05

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Siuntos numeris: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos

Registracijos savininkas:
 MENNO CHEMIE-VERTRIEB GMBH
 Langer Kamp 104
 D-22850 Norderstedt
 Vokietija
 Tel. Nr.: +49 40-529 06 67-0
 Fax: +49 40-529 06 67 66

Importuotojas ir platintojas:
 UAB BIOVAGA
 Pilėnų g. 13-17,
 LT-53352 Akademija, Kauno r.
 Tel. Nr.: +370 37 397769
 E-mail: info@biovaga.lt

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

BENDRA INFORMACIJA

MENNO FloradesTM plataus veikimo dezinfekcijos priemonė. Ja dezinfekuojami paviršiai, vazonėliai, peiliai, įranga. Naudojama sandėlių, grindų, sienų, pertvarų, šiltnamių, dėžių, transporterių, konvejerių, padėklų, traktorių, transporto priemonių, padangų, techninės įrangos, pakrovimo vietų ir t.t. dezinfekcijai. Menno Florades skirtas profesionaliajam naudojimui.

VEIKIMO SPEKTRAS

Grybai: Pythium, Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia, Cylindrocladium, Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Thielaviopsis, Phytophthora, Alternaria, Colletotrichum, Dactylium, Trichoderma, Verticillium, Helminthosporium, Colletotrichum, Chalara, Agaricus ir kt.

Bakterijos: Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia, Clavibacter, Ralstonia, Acidovorax ir kt.

Virusai: Pepino mozaikos virusas (PepMV), Tabako mozaikos virusas (TMV), Pomidorų mozaikos virusas (ToMV), TBRV, PFBV, PLCV, PLPV, ArMV, TSWV, ORSV, CyMV, CarMoV, PVX, PVY, RMV, CMV, ZyMV, MNSV, PMMoV, BePMV ir kt.

Viroidai: PSTVd, CSVd ir kt.

NAUDOJIMAS ŠILTNAMIUOSE

- Kruopščiai nuvalyti dezinfekuojamus paviršius, pašalinti visus likučius, organines liekanas, nuplauti paviršių.
- Su dezinfekcijai paruoštu tirpalu aukšto slėgio įranga apipurškiami paviršiai, įranga, sudrėkinami kilimėliai.
- Panardinami į dezinfekuojantį tirpalą žirklės, peiliai, vazonėliai.
- Preparato normos žiūrėti lentelėje: 1 litras preparato-100 litrų vandens (1%), 2 l/100 l = 2 %, 3 l/100 l = 3 %
- Normos jau skiesto preparato: Ant kietų paviršių, nuleidžiamiems-pakeliamiems stelažams naudoti 0,2 l/m².

Kilimėlių drėkinimui naudoti 2 l/m².

| Patogeniniai mikroorganizmai | Koncentracija ir laikas: | |
|---|--------------------------|-------------------|
| | paviršiams, vazonėliams | Peiliams, įrangai |
| virusai (ArMV, PFBV, PLCV, PLPV, TBRV, PVX, RMV ir kt.) | 1 % / 16 h | 2 % / 3 min. |
| virusai (rūšies PepMV, ORSV ir CyMV) | 2 % / 16 h | 3 % / 3 min. |
| virusai (rūšies TMV ir ToMV) | 4 % / 16 h | 3 % / 3 min. |
| bakterijos ir grybai | 1 % / 16 h | 1 % / 3 min. |
| viroidai (PSTVd) | - | 1 % / 3 min. |

Naudojimas bulvių sandėliuose:

- Sandėlius kruopščiai išvalyti, pašalinti visus likučius likusius nuo praeitų metų derliaus, kad jie neužkrėstų naujo bulvių derliaus.
- Dirva ir bulvių gumbų liekanos turi būti visiškai ir kruopščiai išvalytos ir išsiurbtos. Padėklai, grindys, sienos, pakrovimo vietos, transporto priemonės ir įranga privalo būti išvalyti naudojant aukšto slėgio valymą.
- Vėliau reikia leisti paviršiams nudžiūti (pilkas cementas), tam kad dezinfekavimo priemonė nenubėgtų ar nesumažėtų jos poveiki
- Naudojant visas dezinfekavimo priemones didžiausios naudos galima pasiekti išlaikant kaip galima ilgesnį dezinfekavimo priemonės kontaktą su užkrėstu paviršiumi.

Naikina virusus, bakterijas, grybus, viroidus, naudojant 2% tirpalą.

Dozės norma: 2% = 2 litrai MENNO FloradesTM į 100 litrų vandens.

Tirpalo dozė: nuo 0,6 iki 0,8 l/m², t.y. tiek, kad pakankamai sušlaptų paviršius.

SAUGOJIMAS

MENNO FloradesTM turi būti saugomas laikantis augalų apsaugos produktų naudojimo taisyklių. Laikykite preparatą vėsiose, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje, gamintojo taroje. Jis turi būti apsaugotas nuo per didelio karščio ir šalčio. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens, vaistų, kosmetikos, gyvulių pašaro ir trąšų. Saugokite nuo vaikų.

TUŠČIOS TAROS SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.