

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
1. <b>Baytan Trio</b> Bayer AG AS2-7B/2014 2019-07-31	Fluopiramas + fluoksastrobinas + triadimenolas 5+25+150 g/l	1,5-2,0	Žieminiai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, miltligė	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	Pakuotė: 5 l, 25 l.
		1,5-2,0	Vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, pašaknio puviniai, miltligė	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	
		1,5-2,0	Žieminiai rugiai	Stiebinės kūlės, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, rinchosporiozė, miltligė	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	
		1,5-2,0	Žieminiai kvietrugiai	Pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, rinchosporiozė, miltligė	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	
		1,5-2,0	Vasariniai kvietrugiai	Pašaknio puviniai, rinchosporiozė, miltligė	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	
		1,5-2,0	Žieminiai miežiai	Dulkančiosios kūlės, juostuotoji dryžligė, tinkliškoji dryžligė, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, rinchosporiozė, miltligė	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	
		1,5-2,0	Vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūlės, juostuotoji dryžligė, tinkliškoji dryžligė, pašaknio puviniai, rinchosporiozė, miltligė	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	
		1,5-2,0	Avižos	Dulkančiosios kūlės, pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 5-10 l/t tirpalo	
2. <b>Bariton Super</b> Bayer AG AS2-79B(2017) 2019-07-31	Protiokonazolas + tebukonazolas + fludioksonilas 50 +l 10 + 37,5 g/l.	1,0	Žieminiai kviečiai	Kietosios kūlės, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,0	Žieminiai kvietrugiai, rugiai	Pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,0	Žieminiai miežiai	Pašaknio puviniai, miežių dulkančiosios kūlės, tinkliškoji dryžligė, juostuotoji dryžligė, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,0	Vasariniai kviečiai	Pašaknio puviniai, kietosios kūlės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
			1,0	Vasariniai kvietrugiai	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,0	Vasariniai miežiai	Pašaknio puviniai, miežių dulkančiosios kūlės, tinkliškoji dryžligė, juostuotoji dryžligė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
			1,0	Avižos	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
3.	<b>Bariton ultra</b> Bayer AG 0375B/09, 2019-10-16	Fluksastrobinas protiokonazolas 112,5 + 112,5 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, skalsės (stabdo skleročių dygimą)	Beicuojama naudojant 6-10 l tirpalo 1 t sėklų	
			0,5	Žieminiai kvietrugiai	Pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, skalsės (stabdo skleročių dygimą)	Beicuojama naudojant 6-10 l tirpalo 1 t sėklų	
			0,5	Žieminiai rugiai	Pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, skalsės (stabdo skleročių dygimą)	Beicuojama naudojant 6-10 l tirpalo 1 t sėklų	
4.	<b>Cedomon,</b> BioAgri AB, 0321B/07, 2019-04-30	<i>Pseudomonas chlororaphis</i> MA 342 120 g/kg	7,5	Vasariniai miežiai	Tinkliškoji ir juostuotoji dryžligė, fuzarioziniai puviniai	Beicuoti neskiestu beicu	
			7,5	Avižos	Fuzarioziniai puviniai	Beicuoti neskiestu beicu	
5.	<b>Cerall,</b> BioAgri AB, 0322B/07, 2019-04-30	<i>Pseudomonas chlororaphis</i> MA 342 200 g/kg	10	Žieminiai kviečiai	Kietosios kūlės, daigų septoriozė, fuzarioziniai puviniai	Beicuoti neskiestu beicu	
			10	Žieminiai rugiai	Fuzarioziniai puviniai	Beicuoti neskiestu beicu	
			10	Žieminiai kvietrugiai	Fuzarioziniai puviniai	Beicuoti neskiestu beicu	
6.	<b>Celest trio 060 FS</b> (A16772B) Syngenta Crop Protection AG 0395B/10 2020-11-09	Fludioksonilas + difenokonazolas + tebukonazolas 25+25+10 g/l	1,5-2,0	Žieminiai kviečiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, daigų septoriozė, nykštukinės kūlės	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Vasariniai kviečiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, daigų septoriozė	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
			1,5	Žieminiai miežiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, tinkliškoji dryžligė, juostuotoji dryžligė, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Vasariniai miežiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, tinkliškoji dryžligė, juostuotoji dryžligė, daigų pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Žieminiai rugiai	Daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, stiebinės kūlės	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5-2,0	Žieminiai kvietrugiai	Daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			1,5	Avižos	Dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
7.	<b>Chambel 6 FS</b> Nufarm GmbH & Co KG AS2-72B(2018) 2020-08-31	Tebukonazolas 60 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Kietosios kūlės	Beicuojama 0,5 l beico 1 t sėklinių grūdų	Pakuotė: 1 l, 5 l
			0,5	Vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūlės, pašaknio puviniai, juostuotoji ir tinkliškoji dryžligės (ankstyvuosiuose vystymosi tarpsniuose)	Beicuojama 0,5 l beico 1 t sėklinių grūdų	
8.	<b>Difend Extra</b> Globachem N.V. AS2-53B(2016) 2019-10-31	Difenokonazolas 25 g/l + Fludioksonilas 25 g/l.	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai, spelta kviečiai	Kietosios kūlės, nykštukinės kūlės, daigų pašaknio puvinys	Beicuoti naudojant 2,0–4,0 l/t tirpalo	Sėti ne daugiau kaip 220 kg/ha beicuotų sėklų.
			2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai, rugiai, avižos	Daigų pašaknio puvinys	Beicuoti naudojant 2,0–4,0 l/t tirpalo	Sėti ne daugiau kaip 220 kg/ha beicuotų sėklų.
9.	<b>Difend</b> Globachem nv, 0453B/13 2019-12-31	Difenokonazolas 30 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Kietosios kūlės	Beicuoti neskiestu beicu arba atskiedžiant 4 l vandens	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, 200 l, 1000 l
			2,0-2,5	Žieminiai ir	Nykštukinės kūlės	Beicuoti neskiestu beicu	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
				vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai		arba atskiedžiant 4 l vandens	
10.	<b>Interest</b> Sharda Cropchem España, S.L., AS2-75B(2017) 2019-12-31	Difenokonazolas 30 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miežių dryžligė	Beicuoti naudojant 5–15 l/t tirpalo	Pakuotė: 1 l, 20 l, 600 l
2,0	Žieminiai kviečiai	Kviečių kietosios kūlės	Beicuoti naudojant 5–15 l/t tirpalo				
11.	<b>Kinto</b> BASF A/S, AS2-54B(2019), 2021-04-30	Tritikonazolas 20 g/l + prochlorazas 60 g/l	1,5-2,0	Žieminiai kviečiai	Kietosios ir dulkančios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo	Pakuotė: 10 l, 50 l, 200 l, 1000 l
1,5-2,0	Vasariniai kviečiai	Kietosios ir dulkančios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo				
1,5-2,0	Žieminiai miežiai	Dulkančiosios kūlės, juostuotoji dryžligė	Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo				
1,5-2,0	Vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūlės, tinkliškoji ir juostuotoji dryžligės, daigų pašaknio ir šaknų puviniai	Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo				
1,5-2,0	Avižos	Dulkančiosios kūlės, avižų dryžligė	Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo				
1,5-2,0	Žieminiai rugiai	Stiebinės kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo				
1,5-2,0	Žieminiai kvietrugiai	Kietosios ir dulkančios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo				
12.	<b>Kinto Plus</b> BASF UAB, AS2-90B(2018) 2020-04-30	fluksapiroksadas 33,3 g/l + tritikonazolas 33,3 g/l + fludioksonilas 33,3 g/l.	1,5	Žieminiai kviečiai	Kietosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, rizoktoniozė	Beicuoti naudojant 1,5–12,0 l/t tirpalo	
1,5	Vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, daigų pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 1,5–12,0 l/t tirpalo				
1,5	Spelta kviečiai	Kietosios kūlės, daigų pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 1,5–12,0 l/t tirpalo				
1,2–1,5l	Žieminiai ir vasariniai	Kietosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis	Beicuoti naudojant 1,2–12,0 l/t tirpalo				

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
				kvietrugiai	pelėsis		
			1,2–1,5	Žieminiai rugiai	Stiebinės kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 1,2–12,0 l/t tirpalo	
			1,5	Žieminiai miežiai	Dulkančiosios kūlės juostuotoji dryžligė, tifuliozė, rizoktoniozė, kietosios kūlės, tinkliškoji dryžligė	Beicuoti naudojant 1,5–12,0 l/t tirpalo	
			1,5	Vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūlės, juostuotoji dryžligė, kietosios kūlės, tinkliškoji dryžligė	Beicuoti naudojant 1,5–12,0 l/t tirpalo	
13.	<b>Lamardor</b> Bayer AG 0335B/13, 2020-08-31	Protiokonazolas+ tebukonazolas 250+150 g/l	0,15	Vasariniai kviečiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, pašaknio puviniai, daigų septoriozė	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l.
			0,2	Vasariniai miežiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, pašaknio puviniai, juostuotoji ir tinkliškoji dryžligės	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			0,2	Vasariniai kvietrugiai	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
			0,2	Avižos	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6-10 l/t tirpalo	
14.	<b>Latitude XL</b> Certis Europe B.V., AS2-46B/2015 2019-10-31	Siltiofamas 125 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, spelta kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	javaklupė	Beicuoti naudojant 10l/t tirpalo	
15.	<b>Maxim 025 FS (A8207M)</b> Syngenta Crop Protection AG, 0102B/10, 2020-12-10	Fludioksonilas 25 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Daigų septoriozė, pavasarinis pelėsis, pašaknio ligos, kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės	Beicuojama naudojant 6-10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų	
			2,0	Žieminiai rugiai	Pašaknio ligos, pavasarinis pelėsis, stiebinės kūlės	Beicuojama naudojant 6-10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
			2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Daigų septoriozė, pavasarinis pelėsis, pašaknio ligos, kietosios kūlės	Beicuojama naudojant 6-10 litrų tirpalo 1 tonai sėklinių grūdų	
			2,0	Žirniai	Daigų askochitozė, šaknų puviniai	Beicuojamai naudojant 6-8 l/t tirpalo	
			2,0	Pupos	Daigų askochitozė, šaknų puviniai	Beicuojamai naudojant 6 l/t tirpalo	
			2,0	Lubiniai	Daigų askochitozė, šaknų puviniai	Beicuojamai naudojant 6-8 l/t tirpalo	Registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį
16.	<b>Maxim extra 050 FS (A8533G)</b> Syngenta Crop Protection AG, 0331B/12, 2019-12-31	Fludioksonilas + difenokonazolas 25 + 25 g/l	1,5	Žieminiai kviečiai	Pavasarinis pelėsis, kietosios kūlės, daigų pašaknio ligos, šaknų puviniai, daigų septoriozė	Beicuojama praskiedus 4-8 l/t vandens arba neskiestu produktu	Pakuotė: 5 l, 20 l, 220 l.
			1,5	Vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, daigų pašaknio ligos, šaknų puviniai, daigų septoriozė	Beicuojama praskiedus 4-8 l/t vandens arba neskiestu produktu	
17.	<b>Maxim Star 025 FS</b> Syngenta Crop Protection AG, AS2-36B/2015, 2019-10-31	Fludioksonilas+ ciprokonazolas 18,75 + 6,25 g/l	1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, pašaknio ligos, pavasarinis pelėsis, daigų septoriozė, miltligė	Beicuojama naudojant 8-10 l tirpalo 1 t grūdų	
			1,5-2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, pašaknio ligos, daigų dryžligė, miltligė	Beicuojama naudojant 8-10 l tirpalo 1 t grūdų	
			1,5	Pluoštiniai linai	Vytuliai, deguliai, pasma	Beicuojama naudojant 8-10 l tirpalo 1 t grūdų	
18.	<b>Seedron</b> Adama Registrations B.V. AS2-35B(2016) 2020-08-31	fludioksonilas 50 g/l + tebukonazolas 10 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Dulkančiosios kūlės, daigų pašakninis puvinys, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 1,0-16 l/t tirpalo.	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Kietosios ir dulkančiosios kūlės, daigų pašakninis puvinys, juostuotoji dryžligė,	Beicuoti naudojant 1,0-16 l/t tirpalo.	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
					tinkliškoji dryžligė		
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, žieminiai rugiai	Pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 1,0-16 l/t tirpalo.	
			1,0	Avižos	dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 1,0-16 l/t tirpalo.	
19.	<b>Redigo Pro</b> Bayer AG AS2-60B(2016) 2019-07-31	protiokonazolas 150 g/l + tebukonazolas 20 g/l	0,5	Vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo	
			0,67	Vasariniai kviečiai	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo	
			0,5	Vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo	
			0,67	Vasariniai miežiai	Pašaknio puviniai, juostuotoji dryžligė, tinkliškoji dryžligė	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo	
			0,67	Vasariniai kvietrugiai	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo	
			0,67	Avižos	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 2,0–10 l/t tirpalo	
20.	<b>Scenic Gold</b> Bayer AG AS2-39B(2018) 2019-07-31	Fluksastrobinas 150 g/l + fluopikolidas 200 g/l	10,0 l/t	Žieminiai ir vasariniai rapsai, rapsukai, garstyčios	Daigų fomezė, juodoji dėmėtligė, netikroji miltligė, daigų juodšaknė.	Beicuoti neskiestu produktu.	Pakuotė 200 l.
21.	<b>Tarcza</b> Sharda Cropchem España, S.L. AS2-14B(2018) 2020-08-31	Tebukonazolas 30 g/l	0,5	Žieminiams ir vasariniams miežiams	Dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 5 l/t tirpalo	Pakuotė: 0,3 l, 1 l, 5 l, 10 l
22.	<b>Tebseme</b> Sharda Cropchem España, S.L. AS2-74B(2017) 2020-08-31	Tebukonazolas 25 g/l	1,2	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Juostuotoji dryžligė, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 5–15 l/t tirpalo	Pakuotė: 0,1 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l
			1,2	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių kietosios kūlės, pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 5–15 l/t tirpalo	
23.	<b>Vibrance Duo</b> Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-37B(2017), 2019-10-31	sedaksanas fludioksonilas 25 g/l +25 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, daigų septoriozė, pavasarinis pelėsis, javų rizoktoniozės.	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
		2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Pavasarinis pelėsis, daigų pašaknio puviniai, kietosios kūlės, daigų septoriozė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		2,0	Žieminiai rugiai	Pavasarinis pelėsis, stiebinės kūlės, daigų pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
24.	<b>Vibrance Pro</b> Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-48B(2018), 2019-10-31	Sedaksanas 25 g/l + fludioksonilas 25 g/l + tritikonazolas 20 g/l	1,5–2,0	Žieminiai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, daigų septoriozė, javų rizoktoniozė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo
		1,5–2,0	Vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, daigų septoriozė, javų rizoktoniozė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		2,0	Žieminiai miežiai	Kietosios kūlės, tifuliozė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,5–2,0	Žieminiai miežiai	Dulkančiosios kūlės, pavasarinis pelėsis, juostuotoji dryžligė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		2,0	Vasariniai miežiai	Kietosios kūlės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,5–2,0	Vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūlės, juostuotoji dryžligė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		2,0	Žieminiai rugiai	Stiebinės kūlės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,5–2,0	Žieminiai rugiai	Pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,5–2,0	Žieminiai kvietrugiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, daigų septoriozė.	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,5–2,0	Vasariniai kvietrugiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, daigų septoriozė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,5	Avižos	Dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,5–2,0	Speltos	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	



Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	Beicas klasifikuojamas
				puviniai, daigų septoriozė, javų rizoktoniozė		
25. <b>Vibrance Trio</b> Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-84B(2017), 2019-10-31	Sedaksanas + fludioksonilas + tebukonazolas 25 g/l +25 g/ + 10 g/l	1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kietosios kūlės, dulkančiosios kūlės, daigų pašaknio puviniai, daigų septoriozė, pavasarinis pelėsis, javų rizoktoniozės.	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Dulkančiosios kūlės, kietosios kūlės, pavasarinis pelėsis, juostuotoji dryžligė, javų tifuliozė	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,5–2,0	Žieminiai rugiai	Daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, stiebinės kūlės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,5–2,0	Žieminiai kvietrugiai	Daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	
		1,5	Avižos	Dulkančiosios kūlės	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo	