

AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAI

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
1.	Applesmart 3,3 VP Innvigo Sp. z o.o. AS2-31AR(2018) 2019-10-31	1-metilciklopropenas 33 g/kg	0,037– 0,068 g/m ³	Obuoliai	Apdoroti 24 val., vėdinti 15 min		1	Kontroliuoja vaisių nokimą. Saugykla gali būti atidaryta ir į ją patekti galima tik po vėdinimo
2.	Banarg AGA UAB AS2-7AR(2018) 2023-08-31	Etilenas 4%	11,25-25 l/m ³	Bananai	Nokinti 24 val.		1	Skatina vaisių nokimą. Nokinimo zona gali būti atidaryta ir į ją patekti galima tik po vėdinimo, kai etileno koncentracija zonoje bus ne didesnė nei 200 ppm.
			0,025-0,25 l/m ³	Citrusiniai vaisiai	Nokinti 72 val.		1	Skatina vaisių nokimą. Nokinimo zona gali būti atidaryta ir į ją patekti galima tik po vėdinimo, kai etileno koncentracija zonoje bus ne didesnė nei 200 ppm.
3.	Bertego Syngenta Polska Sp. z o.o., AS2-5AR(2018), 2021-04-30	Trineksapak etilas 250 g/l	0,3-0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-34)		1	Saugo javus nuo išgulimo
			0,2-0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-32)		1	
			0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-33)		1	
4.	Calma Nufarm GmbH & Co KG AS2-70AR(2018) 2020-04-30	Trineksapak etilas 175 g/l	0,4	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30–37)		1	Saugo nuo išgulimo
			0,2–0,5	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	Saugo nuo išgulimo
			0,2-0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	Saugo nuo išgulimo
5.	Caryx BASF UAB AS2-32AR(2019)	Mepikvat chloridas + metkonazolas 210+30 g/l	0,7-1,4	Žieminiai rapsai	Purkšti rudenį, kai 3 lapas išsivystęs-iki šoninių ūglių formavimosi (BBCH 13-20)		1	Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
	2020-02-28		0,7-1,4	Žieminiai rapsai	Purkšti pavasarį, kai susiformuoja 1 šoninis ūglis-iki matomo pirmieji žiedlapiai, tačiau žiedpumpuriai vis dar neišsiskleidę (BBCH 21-59)		1	
			0,7-1,4	Vasariniai rapsai	Purkšti nuo pirmojo tarpubamblio iki pagrindinio žiedyno butonų išsiskirstymo, tačiau kol jie dar neišsiskleidę (BBCH 31-55)		1	
6.	Cerone Bayer CropScience AG 0146R/05, 2020-07-31	Etefonas 480 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Purškama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo vidurio		1	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l
			0,75-1,0	Žieminiai rugiai	Purškama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki pirmųjų akuotų pasirodymo		1	
			0,5	Vasariniai kviečiai	Purškama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo vidurio		1	
			0,5	Vasariniai miežiai	Purškama nuo antrojo bamblio susiformavimo iki pirmųjų akuotų pasirodymo		1	
7.	Cycocel 750 BASF UAB, AS2-26AR(2016), 2020-11-30	Chlormekvatchloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai	Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25-32)		1	Pakuotė: 10 l.
			0,8-1,25	Vasariniai kviečiai	Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25-32)		1	
			1,0-1,5	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25-32)		1	
			1,0-2,0	Žieminiai rugiai	Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
					tarpsnio (BBCH 25–32)			įtręštiems, daug maisto medžiagų turintiems dirvožemiams, mažesnę normą naudokite lengvoms, mažai tręštomis dirvoms ir žemaūgėms rugių veislėms.
			1,0-1,5	Vasariniai miežiai	Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25-32)		1	Pagerina krūmijimąsi ir šaknijimąsi
			1,0-1,5	Avižos	Purkšti nuo bamblių pradžios iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 30–32)		1	Naudojant vėliau nei antro bamblio tarpsnyje Cycocel 750 gali smarkiai pažeisti avižas
			1,2 – 2,0	Raudonieji eraičiai	Purkšti krūmijimosi viduryje – iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25-32)		1	
8.	Countdown NT Cheminova A/S, AS2-15AR(2018) 2021-04-30	Trineksapak etilas 250 g/l	0,2-0,4	Žieminiams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, rugiams, kvietrugiams	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-39)		1	
			0,2-0,3	Vasariniams kviečiams	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-39)		1	
			0,4-0,8	Varpinėms žolėms, auginamoms sėklai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-39)		1	
9.	CCC Nufarm GmbH & Co KG, AS2-31AR(2016) 2020-11-30	Chlormekvatchloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
			0,6	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	ankstyvas miežių purškimas nesutrumpina stiebų, bet pagerina šaknų sistemos išsivystymą ir krūmijimąsi.
			0,9-1,0	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
				pasirodymo (BBCH 21–31)			
		1,5-2,0	Rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
		1,0-1,5	Avižos	Purkšti nuo pirmo bamblio pasirodymo iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49)		1	
10.	Cuadro NT Cheminova A/S, AS2-28AR(2016) 2021-04-30	Trineksapak etilas 250 g/l	0,2-0,4	Žieminiams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, rugiams, kvietrugiams	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-39)	1	
		0,2-0,3	Vasariniams kviečiams	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-39)		1	
		0,4-0,8	Varpinėms žolėms, auginamoms sėklai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-39)		1	
11.	Medax Max BASF UAB AS2-40AR(2016) 2021-04-30	Trineksapak etilas 75 g/kg + kalcio proheksadionas 50 g/kg	0,3-0,75	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39)	1	Saugo nuo išgulimo
		0,3-0,5	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo paskutinio lapo tarpsnio iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 39–49)		1	
		0,3-0,5	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio bamblio tarpsnio (BBCH 29–33)		1	
		0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo paskutinio		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
				bamblio tarpsnio iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 33–39)			
		0,5-1,0	Žieminiai miežiai, rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39)		2	Saugo nuo išgulimo, purkšti ne daugiau kaip 2 kartus po 0,5 l/ha
		0,5-0,75	Žieminiai miežiai, rugiai	urkšti nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 39–49)		2	Saugo nuo išgulimo, purkšti ne daugiau kaip 2 kartus po 0,5 l/ha. Didžiausias purškimų skaičius – 2 kartai su ne mažesniu kaip 7 dienų intervalu. Didžiausia purškimo norma per sezoną – 1,0 kg/ha.
		0,3-0,5	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39)		1	Saugo nuo išgulimo
		0,5-0,75	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39)		2	Saugo nuo išgulimo, purkšti ne daugiau kaip 2 kartus po 0,5 l/ha
		0,5	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti nuo paskutinio lapo tarpsnio iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 39–49)		2	Didžiausias purškimų skaičius – 2 kartai su ne mažesniu kaip 7 dienų intervalu. Didžiausia purškimo norma per sezoną – 1,0 kg/ha.
		0,3-0,5	Vasarinės avižos	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki ketvirto bamblio tarpsnio (BBCH 29–34)		1	Saugo nuo išgulimo
12.	Medax Top BASF UAB AS2-6AR(2017) 2020-02-28	Mepikvatchloridas + kalcio proheksadionas 300 + 50 g/l.	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Purkšti bambklėjimo tarpsniu (BBCH 30-39)	1 arba 2 x 0,75 l/ha	Saugo nuo išgulimo
			1,0-1,5	Vasariniai miežiai	Purkšti bambklėjimo tarpsniu (BBCH 30-39)	1 arba 2 x 0,75 l/ha	Saugo nuo išgulimo

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
			0,5-1,0	Vasariniai kviečiai, avižos	Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30-39)		1 arba 2 x 0, 5 l/ha	Saugo nuo išgulimo
			1,0-1,5	Varpinės žolės sėklai	Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30-39)		1 arba 2 x 0,75 l/ha	Saugo nuo išgulimo
13.	Moddus 250 EC (A7725M) Syngenta Crop Protection AG, 0219R/11, 2021-02-14	Trineksapak etilas 250 g/l	0,3-0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-34)		1	Saugo javus nuo išgulimo
			0,2-0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-32)		1	
			0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-33)		1	
14.	Moddus Start (A17600C) Syngenta Polska Sp. z o.o., AS2-33AR/2015, 2021-04-30	Trineksapak etilas 250 g/l	0,3	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)		1 arba 2x 0,15 l/ha	Saugo javus nuo išgulimo
			0,5	Žieminiai rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)		1 arba 2x 0,25 l/ha	
			0,5	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)		1 arba 2x 0,25 l/ha	
			0,8	Varpinės žolės sėklai: paprastosios šunažolės, raudonieji eraičinai, daugiametės svidrės, pievinės miglės	Purkšti bamblėjimo–vamzdelėjimo metu (BBCH 30–49)		1 arba 2x 0,4 l/ha	
			0,6	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas		1 arba 2x 0,3 l/ha	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
					visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)			
15.	Moxa Globachem NV AS2-42AR(2016) 2021-04-30	Trineksapak etilas 250 g/l	0,2-0,4	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		1	Saugo nuo išgulimo
0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		2				
0,4-0,6	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		1				
0,3	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		2				
0,5-0,6	Žieminiai rugiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		1				
0,25	Žieminiai rugiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		2				
0,4-0,6	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		1				
0,25	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		2				
0,3	Avižos	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki antras bamblys pakyla daugiau kaip 2 cm nuo pirmojo bamblio (BBCH 25–32)		1				
0,15	Avižos	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki antras bamblys pakyla daugiau kaip 2 cm nuo pirmojo bamblio (BBCH 25–32)		2				

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
			0,4-0,8	Varpinės žolės (tikrieji eraičinai, raudonieji eraičinai, daugiametės svidrės, pašariniai motiejukai) sėklai	Purkšti nuo pirmojo bamblio tarpsnio iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49)		1	
			0,4	Varpinės žolės (tikrieji eraičinai, raudonieji eraičinai, daugiametės svidrės, pašariniai motiejukai) sėklai	Purkšti nuo pirmojo bamblio tarpsnio iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49)		2	
16.	Optimus Nufarm GmbH & Co KG AS2-69AR(2018) 2020-04-30	Trineksapak etilas 175 g/l	0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 31–37)		1	Saugo javus nuo išgulimo
			0,4	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30–37)		1	
			0,2-0,5	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	
			0,2-0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	
17.	Regalis Plus BASF UAB AS2-6AR(2019) 2022-12-31	Kalcio proheksadionas 100 g/kg	3,0 (per sezoną)	Obelys, kriaušės	Purkšti vegetacijos metu: purškiant BBCH 60–69 purškimo norma 0,5–2,5 kg/ha, neviršijant 2,5 kg/ha, purškiant BBCH 71–75 purškimo norma 0,5–1,5 kg/ha, neviršijant 1,5 kg/ha.			Maksimali produkto norma per sezoną negali viršyti 3,0 kg/ha.
18.	Regucil Syngenta Polska Sp. z o.o., AS2-6AR(2018),	Trineksapak etilas 250 g/l	0,3-0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-34)		1	Saugo javus nuo išgulimo
			0,2-0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-32)		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdoravimo laikas	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
	2021-04-30		0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-33)		1	
19.	Stabilan 750 Nufarm GmbH & Co KG, AS2-32AR(2016) 2020-11-30	Chlormekvatchloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
			0,6	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	ankstyvas miežių purškimas nesutrumpina stiebų, bet pagerina šaknų sistemos išsivystymą ir krūmijimąsi
			0,9-1,0	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
			1,5-2,0	Rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
			1,0-1,5	Avižos	Purkšti nuo pirmo bamblio pasirodymo iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49)		1	
20.	Tempo Syngenta Polska Sp. z o.o., AS2-7AR(2018), 2021-04-30	Trineksapak etilas 250 g/l	0,3-0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-34)		1	Saugo javus nuo išgulimo
			0,2-0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-32)		1	
			0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30-33)		1	
21.	Terpal BASF UAB, AS2-11AR(2019), 2020-02-28	Mepikvatchloridas + etefonas 305 +155 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai	Purkšti vegetacijos metu. Saugo nuo išgulimo		1	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
			1,0-1,5	Žieminiai rugiai	Purkšti vegetacijos metu. Saugo nuo išgulimo		1	
			1,0	Vasariniai miežiai	Purkšti vegetacijos metu. Saugo nuo išgulimo		1	
22.	Toprex 375 SC (A14049A) Syngenta Crop Protection AG AS2-26F/2014	Paklobutrazolas 125 g/l + difenokonazolas 250 g/l	0,35	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Purkšti pavasarį nuo stiebo ilgėjimo pradžios, kol išsiskirsto, tačiau neišsiskleidžia pagrindinio žiedyno butonai (BBCH 31-		1	Saugo nuo fomezės, juodosios dėmėtligės, šviesmargės, taip pat nuo augalų ištįsimo ir išgulimo. Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
	2019-12-31				55)			
23.	Trimaxx Nufarm GmbH & Co KG AS2-75AR(2018) 2020-04-30	Trineksapak etilas 175 g/l	0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 31–37)		1	Saugo javus nuo išgulimo
			0,4	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30–37)		1	
			0,2-0,5	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	
			0,2-0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	

DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS

Preparato pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Apdorojimas	Kenksmingi organizmai	Pastabos
1. Menno Florades Menno Chemie-Vertriebs	Benzoinė rūgštis 90 g/l	Paviršių, vazonėlių šiltnamiuose dezinfekcijai	Dezinfekuojama 1–4% tirpalu/ 16 valandų	Virusai	Gali pagreitinti metalų koroziją

Ges.m.b.H, 0257/05, 2020-01-31			Dezinfekuojama 1 % tirpalu/ 16 valandų	Bakterijos, grybai
	Peilių, įrangos, naudojamos šiltnamiuose, dezinfekcijai		Dezinfekuojama 2–3 % tirpalu/ 3 minutes	Virusai
			Dezinfekuojama 1 % tirpalu/ 3 minutes	Bakterijos, grybai, viroidai
	Dėžės, padėklai, sandėliai, transporteriai, transporto priemonės, pakrovimo vietos, techninė įranga naudojama bulvių auginimo technologijose		Dezinfekuojama 2 % tirpalu	Virusai, bakterijos, grybai, viroidai