

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
1.	<b>Actara 25 WG</b> Syngenta Crop Protection AG, 01831/08, 2020-04-30	Tiametoksamas 250 g/kg	0,04-0,08 kg ir 100l vandens	Dekoratyviniai augalai šiltnamiuose	Šiltadaržiniai baltasparniai, vakariniai tripsai	Purkšti kenkėjų plitimo pradžioje 0,04-0,08% tirpalu		2	Pakuotė: 40 g, 250 g.
			0,02 kg ir 100l vandens	Dekoratyviniai augalai šiltnamiuose	Amarai	Purkšti kenkėjų plitimo pradžioje 0,02% tirpalu		2	
2.	<b>Avaunt</b> Cheminova A/S, AS2-21I(2018), 2020-10-31	Indoksakarbais 150 g/l	0,17	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	56	1	Pakuotė: 0,25 l, 1 l, 3 l, 5 l.
			0,17	Žieminiai ir vasariniai rapsiukai	Rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	56	1	
3.	<b>Baythroid</b> Nufarm GmbH & Co KG AS2-65I(2018), 2019-10-31	Beta-ciflutrinai 25 g/l	0,2-0,3	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Spragės, rapsiniai žiedinukai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	56	2	
			0,1-0,3	Vasariniai miežiai	Spragės, pjūkleliai, muselės, amarai, tripsai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	2	
			0,2-0,3	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai	Tripsai, amarai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	2	
			0,15-0,25	Bulvės	Kolorado vabalai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	2	
			0,2-0,3	Obelys, kriaušės	Žiedgraužiai,	Purškiami vegetacijos metu	30	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
				vaisėdžiai	metu				
			0,2	Kopūstai	Spragės, amarai, pelėdgalviai, kandys, kopūstiniai ir ropiniai baltukai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	2	
4.	<b>Biscaya OD</b> Bayer AG, AS2-6I/2014 2020-04-30	Tiaklopridas 240 g/l	0,3	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai	Purkšti vegetacijos metu	28	1	Pakuotė: 5 l.
			0,3	Braškės	Amarai, avietiniai žiedgraužiai, rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	3	1	
5.	<b>Bulldock 025 EC</b> Nufarm GmbH & Co KG AS2-73I(2018), 2019-10-31	Beta-ciflutrinas 25 g/l	0,2-0,3	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Spragės, rapsiniai žiedinukai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	56	2	
			0,1-0,3	Vasariniai miežiai	Spragės, pjūkleliai, muselės, amarai, tripsai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	2	
			0,2-0,3	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai	Tripsai, amarai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	2	
			0,15-0,25	Bulvės	Kolorado vabalai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	2	
			0,2-0,3	Obelys, kriaušės	Žiedgraužiai, vaisėdžiai	Purškiama vegetacijos metu	30	2	

Augalu apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
		0,2	Kopūstai	Spragės, amarai, pelėdgalviai, kandys, kopūstiniai ir ropiniai baltukai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	2		
6.	<b>Cyperkill 500 EC</b> Arysta LifeScience Benelux Sprl 0377I/10, 2020-02-08	Cipermetrinas 500 g/l	0,05	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Amarai, švedinės muselės, tripsai, lemai, pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	28	1	Pakuotė: 1 l, 5 l
0,05	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Amarai, švedinės muselės, tripsai, lemai, pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	28	1				
0,05	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, rapsinės ir kryžmažiedės spragės, rapsiniai ir kopūstiniai paslėptastraubliai, ankštariniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, rapsiniai pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	49	2				
0,05	Žirniai, pupos	Sitonai, žirniniai vaisėdžiai, pupiniai amarai	Purkšti vegetacijos metu	14	2				

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
		0,05	Žiediniai ir gūžiniai kopūstai	Kryžmažiedės spragės, kopūstiniai paslėptastraubliai, kopūstiniai pelėdgalviai, baltukai, rapsiniai pjūkleliai, kopūstinės kandys, amarai	Purkšti vegetacijos metu	7	2		
		0,05	Svogūnai, porai, česnakai	Tripsai, kandys	Purkšti vegetacijos metu	7	2		
		0,05	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	7	2		
		0,1	Dekoratyviniai augalai	Amarai, tripsai, spragės	Purkšti vegetacijos metu		2		
7.	<b>Decis Forte</b> Bayer AG AS2-5I(2018) 2020-10-31	Deltametrinas 100 g/l	0,075	Žirniai, pupos	Amarai, Gumbeliniai štraubliukai, Žirniniai vaisėdžiai, Žirniniai gumbauodžiai	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	2	Laikas tarp purškimų 14 dienų.
			0,075	Žiediniai kopūstai	Amarai, Baltasparniai, Kryžmažiedinės spragės	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	3	Laikas tarp purškimų 14 dienų.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
		0,075	Gūžiniai, briuseliniai kopūstai	Amarai, Baltasparniai, Kryžmažiedinės spragės	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	2	Laikas tarp purškimų 14 dienų.
		0,0625	Salotos auginamos lauke	Dirvinukų lervos	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	3	Laikas tarp purškimų 14 dienų.
		0,075	Ropės, griežčiai	Amarai, Baltasparniai, Kryžmažiedinės spragės	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	30	1	
		0,0875	Obelys	Amarai, Blakės, Blakutės, Lapsukiai, Obuoliniai vaisėdžiai, Pjūkleliai, Tripsai	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	3	Laikas tarp purškimų 14-21 diena.
		0,0875	Kriaušės	Blakės, Blakutės	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	3	Laikas tarp purškimų 14-21 diena.
		0,175	Agurkai šiltnamiuose	Amarai, Baltasparniai, Skydamariai, Miltuotieji skydamariai	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	3	Laikas tarp purškimų 14 dienų.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
		0,188	Paprika šiltnamiuose	Amarai, Baltasparniai, Skydamariai, Miltuotieji skydamariai	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	7	3	Laikas tarp purškimų 14 dienų.	
		0,175	Dekoratyviniai augalai lauke ir šiltnamiuose	Amarai, Baltasparniai, Skydamariai, Miltuotieji skydamariai	Purkšti pastebėjus kenkėjus ar pirmuosius pažeidimus ant augalų	-	3	Laikas tarp purškimų 14-21 diena.	
8.	<b>Decis Mega</b> Bayer AG 0336I/07, 2020-04-30	Deltametrinas 50 g/l	0,125-0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, rugiai, avižos	Tripsai, lemai, pjūkleliai, balniniai gumbauodžiai	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, rugiai, avižos	Amarai							

Augalu apsaugos produkta pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
		0,15	Žirniai, pupos	Žirniniai amarai, pupiniai amarai, žirniniai vaisėdžiai, gumbeliniai straubliukai	Purškiama vegetacijos metu.	20	2	
		0,125-0,15	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, spragės	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
		0,1-0,15	Bulvės	Kolorado vabalai	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
		0,15	Maistinės bulvės	Amarai	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
		0,15	Gūžiniai ir žiediniai kopūstais, brokoliai, griežčiai	Baltukai, kryžmažiedės spragės, kopūstinius pelėdgalvius, amarai	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
		0,15	Morkos	Morkinės musės	Purškiama vegetacijos metu	30	2	
		0,15	Dekoratyviniai augalai	Cikadelės	Purškiama vegetacijos metu 0,15 % tirpalu		2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
		0,25	Dekoratyviniai augalai	Amarai	Purškiama vegetacijos metu 0,25 % tirpalu				
		0,15-0,25	Obelys, kriaušės	Lapsukiai, obeliniai žiedgraužiai, obuoliniai vaisėdžiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu 0,15-0,25 % tirpalu	30	2		
9.	<b>Delmetros 100 SC</b> Innvigo Sp. z o.o. AS2-81I(2019) 2020-10-31	Deltametrinas 100 g/l	0,05	Žieminiai kviečiai	Raudonkrūtiniai lemai	Purkšti nuotada, kai matyti pirmieji akuotai iki pieninės brandos pabaigos (BBCH 49–79)	30	1	Pakuotė: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l.
			0,05	Vasariniai miežiai	Raudonkrūtiniai lemai	Purkšti nuovamzdelėjimo vidurio iki pieninės brandos vidurio (BBCH 45–75)	30	1	
			0,05	Žieminiai rapsai	Rapsinės spragės, pavasarinės kopūstinės musės	Purkšti rudenį, kai rapsai turi 2–5 tikruosius lapelius (BBCH 12–15)	45	1	



Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
				Rapsiniai žiedinukai	Purkšti nuo tada, kai pagrindinio butonai išsiskirstę, tačiau neišsiskleidę, iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau butonai vis dar neišsiskleidę (geltoni butonai) (BBCH 55–59)			
				Ankštariniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai	Purkšti nuo žydėjimo pabaigos iki pirmųjų ankštarų formavimo si pradžios (BBCH 67–72)			
		0,05	Gūžiniai kopūstai	Kopūstiniai baltukai, ropiniai baltukai, kopūstiniai amarai, kopūstiniai pelėdgalviai, pavasarinės kopūstinės musės	Purkšti nuo gūžės formavimo si pradžios iki susiformuoja būdingas gūžės dydis,	14	1	Registruota pagal Reglamento 51 str.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
					forma ir kietumas (BBCH 41–49)				
		0,05	Bulvės	Kolorado vabalų lervos	Purkšti nuo tada, kai matomi pirmojo žiedyno pumpurai, iki išsiskleidžia 50 proc. pirmojo žiedyno žiedų (BBCH 51–65)	7	1		
10.	<b>Envidor</b> Bayer AG AS2-27I(2016), 2021-07-31	Spirodiklofenas 240 g/l	0,2	Obelys	Paprastosios voratinklinės erkės, Raudonosios sodinės erkės, Rusvosios sodinės erkės	Purkšti nuo žiedynų formavimo si pradžios iki žiedpumpurių rausvėjimo pradžios (BBCH 51–57) arba nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85)	14	1	Norma 0,2 l/ha purškiant 1 m lajos aukščio medžius. Purškiant aukštesnius medžius 0,2 l/ha normą reikia dauginti iš medžio lajos aukščio.  Didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
		0,2	Kriaušės	Paprastosios voratinklinės erkės, Raudonosios sodinės erkės, Rusvosios sodinės erkės, Kriaušinės blakutės	Purkšti nuo žiedynų formavimo si pradžios iki žiedpumpurių rausvėjimo pradžios (BBCH 51–57) arba nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85)	14	1	Norma 0,2 l/ha purškiant 1 m lajos aukščio medžius. Purškiant aukštesnius medžius 0,2 l/ha normą reikia dauginti iš medžio lajos aukščio.  Didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha
		0,4	Braškės	Paprastosios voratinklinės erkės	Purkšti prieš žydėjimą (BBCH 49–59) arba po derliaus nuėmimo (BBCH >91)		1	
		0,2–0,4	Dekoratyviniai augalai, išskyrus rožes	Raudonosios sodinės erkės, Voratinklinės erkės	Purkšti prieš žydėjimą arba iš karto po žydėjimo		2	pirmą kartą 0,4 l/ha, antrą kartą – 0,2 l/ha.  Didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha.
		0,4	Serbentai	Paprastosios voratinklinės erkės, serbentinės erkės	Purkšti vaisių augimo	14	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
					metu nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85)			
		0,4	Šilauogės	Paprastosios voratinklinės erkės	Purkšti vaisių augimo metu nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85)	14	1	
		0,4	Avietės, gervuogės	Paprastosios voratinklinės erkės	Purkšti prieš žydėjimą (BBCH <60) arba po derliaus nuėmimo (BBCH >91)		1	
		0,4	Persikai, abrikosai	Paprastosios voratinklinės erkės, raudonosios sodinės erkės	Purkšti nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85)	21	1	Norma: 0,4 l/ha purškiant 1 m lajos aukščio medžius. Purškiant aukštesnius medžius 0,4 l/ha normą reikia dauginti iš medžio lajos aukščio.  Didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
		0,4	Slyvos	Paprastosios voratinklinės erkės, raudonosios sodinės erkės, slyvinės erkės, gumbadarės erkės	Purkšti nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85)	21	1	Norma: 0,4 l/ha purškiant 1 m lajos aukščio medžius. Purškiant aukštesnius medžius 0,4 l/ha normą reikia dauginti iš medžio lajos aukščio.	
		0,24–0,48	Agurkai, pomidorai auginami šiltnamiuose	Paprastosios voratinklinės erkės	Purkšti pasirodžius kenkėjams	3	2	0,24 l/ha normą naudoti 50 cm augalams, 0,36 l/ha – 50–125 cm augalams, 0,48 l/ha – > 125 cm augalams.	
11.	<b>Evure</b> Adama Registrations B.V. AS2-78I(2017) 2022-05–31	Tau-fluvalinatas 240 g/l	0,15–0,20	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos	Javiniai amarai, ieviniai amarai, oranžiniai kvietiniai gumbauodžiai, tripsai, lemai	Purkšti vegetacijos metu	30	2	
			0,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai, rapsukai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, rapsiniai stiebiniai, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, kopūstiniais amarai	Purkšti vegetacijos metu	60	2	
			0,15–0,20	Žalieji žirniai	Sitonai	Purkšti vegetacijos metu	7	1	
			0,15–0,20	Žalieji žirniai	Tripsai, žirniniai, pupiniai amarai, žirniniai drugiai (registruota pagal Reglamento	Purkšti vegetacijos metu	7	1	

Augalu apsaugos produkta pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
				1107/2009 51 straipsnį)				
		0,15–0,20	Žirniai	Sitonai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
		0,15–0,20	Žirniai	Tripsai, žirniniai, pupiniai amarai, žirniniai drugiai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
		0,15–0,20	Pupos	Sitonai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
		0,15–0,20	Pupos	Amarai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
		0,2	Žiediniai, gūžiniai, briuseliniai kopūstai, brokoliai	Kopūstiniai amarai	Purkšti vegetacijos metu	7	1	
		0,2	Žiediniai, gūžiniai, briuseliniai kopūstai, brokoliai	Kopūstiniai, ropiniai baltukai, griežtiniai baltukai, kopūstiniai pelėdgalviai, kopūstinės kandys, kopūstinės musės, kryžmažiedinės spragės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	7	1	
		0,1–02	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos	14	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
					metu			
		0,1–0,2	Bulvės	Bulvių amarai, cikadėlės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,1–0,2	Morkos	Morkinės blakutės	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,1–0,2	Morkos	Morkinės musės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,2	Linai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Juodosios ir melsvosios linų spragės	Purkšti vegetacijos metu	60	1	
		0,1-0,2	Dekoratyviniai augalai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Amarai, erkutės, blakės, vabzdžių lervos ir vikšrai	Purkšti vegetacijos metu	-	2	
		0,2	Eglučių sodinukai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Amarai	Purkšti vegetacijos metu	-	2	
		0,15–0,20	Spygliuočių mediena	Žievėgraužis tipografas,	-	-	1	Norma: 0,15–0,20 l 0,5 proc.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
				Žievėgraužis graveris, eglinis poligrafas, didžiojo kirpiko ir mažojo kirpiko įsigraužimai				<p>tirpalo / m2 žievės ploto.</p> <p>Purškiant traktoriniais ventiliatoriniais purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 1500 m2 žievės plotą arba ne didesnį kaip 1875 m3 į rietuves sukrautos medienos tūrį;</p> <p>Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 230 m2 žievės plotą arba ne didesnį kaip 287 m3 į rietuves sukrautos medienos tūrį;</p> <p>Atliekant purškimo darbus šalia rietuvių negali būti pašalinių žmonių;</p> <p>Darbuotojams draudžiama eiti ir dirbti į insekticidu Evure apdorotų medienos rietuvių plotus mažiausiai 2 paras po Evure panaudojimo.</p>	
12.	<b>Fastac 50</b> BASF UAB, AS2-49I(2019), 2020-07-31	Alfa-cipermetrinas 50 g/l	0,25	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai	Amarai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	42	2	
			0,25	Vasariniai kviečiai, miežiai	Amarai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	42	2	



Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
		0,2	Bulvės	Kolorado vabalai ir jų lervos	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	2	
		0,2	Žieminiai rapsai	Spragės, rapsiniai žiedinukai, ankštariniai gumbauodžiai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	49	2	
		0,2	Vasariniai rapsai	Spragės, rapsiniai žiedinukai, ankštariniai gumbauodžiai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	2	
		0,2	Žirniai	Gumbeliniai straubliukai, amarai, vaisėdžiai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	2	
		0,2	Gūžiniai, žiediniai kopūstai, brokoliai	Spragės, baltukai, kandys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	2	
		0,15	Špinatai, auginami sėklai	Tripsai, spragės, maitvabalai, amarai, rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu		2	
		0,25	Pupos	Gumbeliniai straubliukai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	2	
		13.	<b>Fibro</b> Belchim Crop Protection NV 0465I/13 2020-12-31	Parafino aliejus 797 g/l	10 Bulvės	Amarai, kaip virusų pernešėjai	Purkšti vegetacijos metu	
20-30	Obelys, kriaušės, vyšnios, slyvos	Rausvosios sodinės erkės	Purkšti vegetacijos metu		1			
20-30	Kriaušės	Kriaušinės blakutės	Purkšti		Je			

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
					vegetacijos metu		purškama 2 kartus naudoti 20 l/ha		
14.	<b>Fury 100 EW</b> FMC Chemical sprl, AS2-11I/2015 2020-11-30	Zeta cipermetrinas 100 g/l	0,07-0,1	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Amarai, lemai, javiniai pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	Pakuotė: 1 l, 5 l
0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Oranžiniai kvietiniai gumbauodžiai, kvietiniai gumbauodžiai	Purkšti vegetacijos metu	42	2				
0,07-0,1	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Amarai, lemai, javiniai pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	42	2				
0,15	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Oranžiniai kvietiniai gumbauodžiai, kvietiniai gumbauodžiai	Purkšti vegetacijos metu	42	2				
0,15	Žieminiai kvietrugiai	Javiniai tripsai	Purkšti vegetacijos metu	42	2				
0,07-0,1	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Amarai, lemai, javiniai pjūkleliai,	Purkšti vegetacijos metu	42	2				
0,15	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Oranžiniai kvietiniai gumbauodžiai, kvietiniai gumbauodžiai	Purkšti vegetacijos metu	42	2				
0,07-0,1	Žieminiai rugiai	Amarai, lemai, javiniai pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	42	2				
0,15	Žieminiai rugiai	Javiniai tripsai, oranžiniai kvietiniai gumbauodžiai, kvietiniai gumbauodžiai	Purkšti vegetacijos metu	42	2				
0,07-0,1	Žieminiai ir	Spragės, rapsiniai	Purkšti nuo	42	2				

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
			vasariniai rapsai	žiedinukai	skilčialapių tarpsnio iki matomų pirmųjų žiedlapių, tačiau butonams dar neišsiskleidus (geltonojo butono) tarpsnio (BBCH 09 – 59)				
		0,07-0,1	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	7	2		
		0,1	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai	Amarai	Purkšti vegetacijos metu	14	2		
15.	<b>Kaiso 50 EG</b> Nufarm GmbH & Co KG 0410I/11 2020-03-01	Lambda cihalotrinas 50 g/kg	0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos	Amarai, lemai, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	28	1	Pakuotė: 0,6 kg, 3 kg, 6 kg.
		0,15	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsinės spragės, rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai, rapsiniai stiebiniai paslėptastraubliai, ankštariniai	Purkšti vegetacijos metu	28	1		

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
				gumbauodžiai					
			0,15	Bulvės	Amarai, kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
			0,15	Špinatai auginami sėklai	Amarai, ankštariniai gumbauodžiai, stiebiniai paslėptastraubliai, ankštariniai paslėptastraubliai, rapsinės spragės, rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu		1	
16.	<b>Karate Zeon 5 CS</b> Syngenta Polska Sp. z o.o., 02361/07, 2019-12-31	Lambda-cihalotrinas 50 g/l	0,1	Bulvės	Kolorado vabalai	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
			0,2	Kviečiai	Amarai, javinės muselės, tripsai, pjūkleliai, lemai	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
			0,15-0,2	Miežiai	Amarai, javinės muselės, tripsai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
			0,1-0,15	Rapsai	Rapsiniai žiedinukai, paslėptastraubliai, amarai	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
			0,15	Liucernos	Blakės, amarai, blakutės, apionai, lapinukai	Pasėliai purškiama vegetacijos metu	30	1	
			0,4	Obelys	Obuoliniai vaisėdžiai, lapsukiai	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
			0,6	Obelys	Erkės	Purškiama vegetacijos metu			
			0,4	Vyšnios, avietės	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai,	Purškiama vegetacijos	30	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
				pjūkleliai	metu				
		0,5	Braškės	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	30	1		
		0,3–0,4	Serbentai	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	30	1		
		0,3	Agrastai	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	30	1		
		0,4	Apyniai	Amarai, erkės	Purškiama vegetacijos metu	30	1		
17.	<b>Mavrik</b> Adama Registrations B.V. AS2-30I(2016) 2022-05-31	Tau-fluvalinatas 240 g/l	0,15–0,20	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos	Javiniai amarai, ieviniai amarai, oranžiniai kvietiniai gumbauodžiai, tripsai, lemai	Purkšti vegetacijos metu	30	2	Pavadinimas iš Mavrik 2F į Mavrik Vita pakeistas 2017-01-16; Pavadinimas iš Mavrik Vita į Mavrik pakeistas 2018-01-22
		0,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai, rapsukai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, rapsiniai stiebiniai, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, kopūstiniais amarai	Purkšti vegetacijos metu	60	2		
		0,15–0,20	Žalieji žirniai	Sitonai	Purkšti vegetacijos metu	7	1		
		0,15–0,20	Žalieji žirniai	Tripsai, žirniniai, pupiniai amarai, žirniniai drugiai (registruota pagal	Purkšti vegetacijos metu	7	1		

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
				Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)				
		0,15–0,20	Žirniai	Sitonai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
		0,15–0,20	Žirniai	Tripsai, žirniniai, pupiniai amarai, žirniniai drugiai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
		0,15–0,20	Pupos	Sitonai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
		0,15–0,20	Pupos	Amarai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
		0,2	Žiediniai, gūžiniai, briuseliniai kopūstai, brokoliai	Kopūstiniai amarai	Purkšti vegetacijos metu	7	1	
		0,2	Žiediniai, gūžiniai, briuseliniai kopūstai, brokoliai	Kopūstiniai, ropiniai baltukai, griežtiniai baltukai, kopūstiniai pelėdgalviai, kopūstinės kandys, kopūstinės musės, kryžmažiedinės spragės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	7	1	
		0,1–02	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti	14	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
					vegetacijos metu			
		0,1–0,2	Bulvės	Bulvių amarai, cikadėlės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,1–0,2	Morkos	Morkinės blakutės	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,1–0,2	Morkos	Morkinės musės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,2	Linai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Juodosios ir melsvosios linų spragės	Purkšti vegetacijos metu	60	1	
		0,1-0,2	Dekoratyviniai augalai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Amarai, erkutės, blakės, vabzdžių lervos ir vikšrai	Purkšti vegetacijos metu	-	2	
		0,2	Eglučių sodinukai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Amarai	Purkšti vegetacijos metu	-	2	
		0,15–0,20	Spygliuočių	Žievėgraužis	-	-	1	Norma: 0,15–0,20 l 0,5 proc.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
			mediena	tipografas, žievėgraužis graveris, eglinis poligrafas, didžiojo kirpiko ir mažojo kirpiko įsigraužimai				<p>tirpalo / m<sup>2</sup> žievės ploto.</p> <p>Purškiant traktoriniais ventiliatoriniais purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 1500 m<sup>2</sup> žievės plotą arba ne didesnį kaip 1875 m<sup>3</sup> į rietuves sukrautos medienos tūrį;</p> <p>Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 230 m<sup>2</sup> žievės plotą arba ne didesnį kaip 287 m<sup>3</sup> į rietuves sukrautos medienos tūrį;</p> <p>Atliekant purškimo darbus šalia rietuvių negali būti pašalinių žmonių;</p> <p>Darbuotojams draudžiama eiti ir dirbti į insekticidu Mavrik apdorotų medienos rietuvių plotus mažiausiai 2 paras po Mavrik panaudojimo.</p>
18.	<b>Mospilan 20 SP</b> Nisso Chemical Europe GmbH, 02671/06, 2020-03-01	Acetamipridas 200 g/kg	0.125–0.25	Obelys, kriaušės	Vaisėdžiai, lapsukiai, amarai, žiedgraužiai, gumbauodžiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	14	2
			0.05–0,07	Bulvės	Kolorado vabalai	Purškiama vegetacijos metu	7	1



Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
		0,2	Slyvoms	Naikina lapsukius, pjūklelius, skydamarius	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,2	Avietėms	Naikina amarus, lapsukius ir kitus lapus graužiančių kenkėjų vikšrus, avietinius žiedgraužius, paprastuosius avietinukus, avietinis stiklasparnis, avietines pumpurines kandis	Purkšti vegetacijos	14	2	
		0,2	Braškėms	Naikina avietinius žiedgraužius, žolines blakes.	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,2	Serbentams, agrastams	Naikina amarus, lapsukius ir kitų lapus graužiančių kenkėjų vikšrus	Purkšti nuo pirmųjų lapelių iki žydėjimo pradžios (BBCH11-59)	14	2	
		0,2	Salotoms, špinatams	Naikina amarus, daigines museles	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,2	Briuseliniam kopūstams	Naikina amarus, tripsus, sprages, rapsinius pjūklelius, pavasarinės kopūstines muses, vasarines	Purkšti vegetacijos metu	21	3	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
				kopūstines muses, daigines museles, kopūstinius stiebinius paslėptastraublius, rapsinius paslėptastraublius, rapsinius pjūklelius.				
		0,2	Baltagūžiams, Pekino kopūstams	Naikina amarus, tripsus, sprages, rapsinius pjūklelius, pavasarinės kopūstines muses, vasarines kopūstines muses, daigines museles, kopūstinius stiebinius paslėptastraublius, rapsinius paslėptastraublius, rapsinius pjūklelius.	Purkšti vegetacijos metu	14	3	
		0,2	Porams	Naikina svogūninius vakarinius paslėptastraublius, jaunius svogūnines kandies vikšrus, tripsus.	Purkšti vegetacijos metu	21	3	
		0,12-0,8	Agurkams, cukinijoms, paprika šiltnamiuose	Naikina šiltnaminius baltasparnius, tripsus (tabakinius ir vakarinius), minamuses, amarus ir blakes	Purkšti vegetacijos metu	14	2	0,04 % tirpalo koncentracija
		0,12-0,5	Pomidorams, baklažanams	Naikina šiltnaminius baltasparnius, tripsus (tabakinius ir vakarinius),	Purkšti vegetacijos metu	14	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
				šiltnamiuose	minamuses, amarus ir blakes				
19.	<b>Mospilan 20 SG</b> Nisso Chemical Europe GmbH, AS2-11/2014 2020-03-01	Acetamipridas 200 g/kg	0,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	72	1	Pakuotė: 1 kg.
20.	<b>NeemAzal T/S</b> Trifolio M GmbH, AS2-52I(2016), 2022-05-31	Azadirachtinas A 10 g/l	2,5	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	4	2	
			3,0	Vaistiniai augalai, auginami šiltnamiuose	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,5–0,6 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu iki visiškos brandos tarpsnio (BBCH 89)	14	4	
			3,0	Prieskoniniai augalai, auginami šiltnamiuose	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,4–0,6 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu	14	3	Nenaudoti laiškiniams česnakams.
			2,0–3,0	Pomidorai, agurkai, paprikos, cukinijos, baklažanai, moliūgai, auginamiems šiltnamiuose	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,3 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu	3	3	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
		3,0	Dekoratyviniai augalai, auginami šiltnamiuose	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,15 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu		4	Nenaudoti dekoratyviniams spygliuočiams.	
		3,0	Obelys	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	Purkšti vegetacijos metu iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69)		4		
21.	<b>Nissorun 250 SC</b> Nisso Chemical Europe GmbH. AS2-65A(2017) 2022-05-31	Heksitiazoksas 250 g/	0,4	Obelys, kriaušės	Europinės raudonosios erkės, raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			0,4	Braškės lauke	Raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	1	
			0,4	Braškės šiltnamiuose	Voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį
			0,32	Vynuogės	Europinės raudonosios erkės, raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	21	2	
			0,32	Agurkai šiltnamiuose	Raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	1	
			0,12	Agurkai, cukinijos lauke	Raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	2	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį
			0,4	Pomidorai, baklažanai šiltnamiuose	Raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį
			0,32	Paprikos šiltnamiuose	Raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	3	1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
		0,4	Serbentai, agrastai, avietės, gervuogės, šilauogės	Europinės raudonosios erkės, raudonosios voratinklinės erkės	Purkšti po derliaus nuėmimo, liepos–rugpjūčio mėnesiais		1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
		0,32	Dekoratyviniams augalai lauke ir šiltnamiuose	Voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu		1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
		0,6	Apyniai	Voratinklinės erkės	Purkšti vegetacijos metu	28	1	registruota pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį	
22.	<b>Proteus OD</b> Bayer AG 0306I/07, 2020-04-30	Tiaklopridas + deltametrinas 100 g/l + 10 g/l	0,6-0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai; rugiai, avižos	Amarai, lemai, tripsai, javiniai pjūkleliai, balniniai gumbauodžiai	Purškama pasirodžius kenkėjams	30	1	
			0,5-0,75	Bulvės	Kolorado vabalai, amarai	Purkšti pasirodžius kenkėjams. Mažesnioji norma naudojama prieš kolorado vabalus, didesnioji prieš amarus	21	3	
			0,6-0,75	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, spragės	Purškama pasirodžius kenkėjams	45	2	
			0,75	Kukurūzai	Kukurūziniai ugniukai	Purškama pasirodžius	30	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
					kenkėjams			
		0,75	Gūžiniai ir žiediniai kopūstai, brokoliai, griežčiai	Amarai, kopūstinės kandus, baltukai, kopūstiniai pelėdgalviai	Purškiama pasirodžius kenkėjams	20	2	
		0,75	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	Amarai, runkelinės musės	Purškiama pasirodžius kenkėjams	30	2	
		0,75	Briuseliniai kopūstai	Amarai, kopūstinės kandys, baltukai, kopūstiniai pelėdgalviai	Purškiama pasirodžius kenkėjams	20	2	
		0,75	Pupos	Amarai, žirniniai vaisėdžiai, gumbeliniai straubliukai	Purškiama pasirodžius kenkėjams	7	3	
		0,75	Žirniai	Amarai, žirniniai vaisėdžiai, gumbeliniai straubliukai	Purškiama pasirodžius kenkėjams	7	3	
		0,75	Morkos	Amarai, morkinės musės, morkinės blakutės	Purškiama pasirodžius kenkėjams	7	2	
		0,75	Avietės	Amarai	Purškiama pasirodžius kenkėjams	7	2	
		0,75	Braškės	Amarai	Purškiama pasirodžius kenkėjams	7	2	
		0,75	Šilauogės	Amarai, gumbauodžiai, žieduotieji verpikai, sprindžiai, lapsukiai	Purškiama pasirodžius kenkėjams	Ne vėliau kaip iki šilauogių žydėjimo pabaigos	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
23.	<b>Satel 100 EW</b> FMC Chemical sprl, AS2-32(2018) 2020-11-30	Zeta cipermetrinas 100 g/l	0,07–0,1	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, vasariniai kvietrugiai	Amarai, lemai, javiniai lapiniai pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, vasariniai kvietrugiai	Gumbauodžiai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,07–0,1	Žieminiai rugiai, kvietrugiai	Amarai, lemai, javiniai lapiniais pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,15	Žieminiai rugiai, kvietrugiai	Tripsai, gumbauodžiai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,07–0,1	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Spragės, rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,07–0,1	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	7	2	
			0,1	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai	Amarai	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
24.	<b>Steward</b> Cheminova A/S, AS2-24I(2018), 2020-10-31	Indoksakarbais 300 g/kg	0,170–0,250	Obelys, kriaušės	Gluosnių lapsukių, tinkluotųjų lapsukių, vaismedinių lapsukių, rožinių	Purškama vegetacijos metu	7	4	Pakuotė: 0,120 kg, 0,25 kg, 0,5 kg.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
				lapsukių, pelėdgalvių ir obuolinių vaisėdžių lervos.					
		0,085	Žiediniai kopūstai, brokoliniai kopūstai, baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai, savojiniai kopūstai	Baltukų, kopūstinių kandžių, kopūstinių pelėdgalvių lervos.	Purškiama vegetacijos metu	1	3		
		0,085	Briuseliniai kopūstai	Baltukų, kopūstinių kandžių, kopūstinių pelėdgalvių lervos	Purškiama vegetacijos metu	28	3		
		0,085-0,125	Agurkai, cukinijos, moliūgai, pomidorai, paprikos, aitriosios paprikos, baklažanai, melionai, auginami šiltnamiuose	Žvilgūnų, kopūstinių pelėdgalvių, daržinių pelėdgalvių, žiemsprindžių, gaminių žvilgūnų ir lapsukių lervos.	Purškiama vegetacijos metu	1	3		
25.	<b>Tepeki</b> ISK Biosciences Europe N.V. AS2-36I(2017) 2021-08-31	Flonikamidas 500 g/kg	0,1-0,14	Žieminiai kviečiai	Javiniai amarai, ieviniai amarai	Purškiama vegetacijos metu	28	2	
			0,14	Žalieji žirniai (be ankščių)	Žirniniai amarai, pupiniai amarai, persikiniai(žalieji) amarai	Purškiama vegetacijos metu	14	1	
			0,16	Bulvės	Persikiniai(žalieji) amarai, šunobeliniai	Purškiama vegetacijos metu	21	2	



Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas	
				amarai, šalttekšniniai amarai, paprastieji bulviniai amarai	metu				
		0,14	Obelys	Žalieji obeliniai amarai, pilkieji obeliniai amarai	Purškama vegetacijos metu	21	3		
		0,14	Kriaušės	Kriaušiniai amarai	Purškama vegetacijos metu	21	3		
26.	<b>Vertimec 018 EC</b> Syngenta Crop Protection AG, 03071/13, 2020-04-30	Abamektinas 18 g/l	120 ml/100 l vandens	Agurkai, auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, moliūginės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2	Pakuotė: 250 ml, 1 l, 5 l.
120 ml/100 l vandens	Braškės, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, žemuoginės erkės, munamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2				
120 ml/100 l vandens	Cukinijos, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, moliūginės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2				
110 ml/100 l vandens	Paprikos, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, moliūginės erkės, pomidorinės erkutės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2				
120 ml/100 l vandens	Pomidorai, auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, pomidorinės erkutės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2				
50 ml/100 l vandens	Salotos, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	12	4				
110 ml/100 l vandens	Dekoratyviniai augalai, auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu		2				

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
		120 ml/100 l vandens	Dekoratyviniai augalai, auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu		2	Gėles galima skinti praėjus 3 dienoms po purškimo.