

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
1. Acrobat Plus BASF UAB AS2-29F(2019) 2020-01-31	Dimetomorfis + mankocebas 90 + 600 g/kg	2,0	Bulvės	Maras, sausligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	8	
		2,0	Ropiniai svogūnai	Netikroji miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	3	
2. Adexar BASF UAB AS2-28F(2019) 2020-04-30	Fluksapiroksadas + epoksikonazolas 62,5+62,5 g/l	2,0	Žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai	Lapų, varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai	Lapų, varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		2,0	Žieminiai rugiai	Geltonosios, rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Žieminiai rugiai	Geltonosios, rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		2,0	Žieminiai miežiai	Geltonosios rūdys, rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Žieminiai miežiai	Geltonosios rūdys, rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija,	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
				stiebalūžė					
		2,0	Vasariniai kviečiai	Lapų, varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
		1,0	Vasariniai kviečiai	Lapų, varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2		
		2,0	Vasariniai miežiai	Geltonosios rūdys, rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
		1,0	Vasariniai miežiai	Geltonosios rūdys, rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	35	2		
		2,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
		1,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2		
3.	Aliette Bayer AG AS2-24F/2016 2020-04-30	Aliuminio fosetilas 800 g/kg	0,2-0,3 proc.	Pirmametės braškės(pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	Braškių šaknų šerdies raudonligė	Sodinukų šaknis tirpale mirkyti 15–30 min. prieš sodinimą	42	1	Nenaudoti ALIETTE , jei pasėlis kenčia nuo šalno, sausros, užmirkimo, maisto medžiagų nepriteklius ir pan.
			4,0	Pirmametės braškės(pag	Braškių šaknų šerdies raudonligė	Purkšti praėjus 4 savaitėms po	42	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			al Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)		sodinimo			
		4,0	Pirmametės braškės(pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	Braškių vytulys ir uogų odiškasis puvinys	Purkšti praėjus 2–3 savaitėms po sodinimo, kai augalai gerai įsišaknija, purškimą kartoti po 20–30 dienų. Jei pastebimas užkratas trečią kartą purkšti rudenį (rugsėjo pradžioje ar anksčiau)	42	3	
		4,0	Antrametės ir trečiametės braškės(pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	Braškių šaknų šerdies raudonligė	Purkšti pavasarį prasidėjus vegetacijai	42	3	
		4,0	Antrametės ir trečiametės braškės(pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	Braškių vytulys ir uogų odiškasis puvinys	Purkšti rudenį, jei pastebimas užkratas (rugsėjo pradžioje ar anksčiau)	42	3	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			straipsni)					
		0,3–0,5 kg/m ³	Salotos (pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsni)	Netikroji miltligė	Dirva arba substratas apdorojamas vasarą prieš sėją / sodinimą	14	1	
		0,5–0,7 kg/m ³	Salotos (pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsni)	Netikroji miltligė	Dirva arba substratas apdorojamas žiemą prieš sėją / sodinimą	14	1	
		3,0	Salotos, prieš persodinimą	Netikroji miltligė	Purkšti prieš persodinimą	14	1	
		3,0	Salotos, po persodinimo	Netikroji miltligė	Purkšti po persodinimo praėjus 1 savaitei, kai augalai gerai įsišaknija ir turi 2–4 lapelius, kas 7–14 dienų	14	4	
		3,0-4,0	Agurkai lauke	Netikroji miltligė	Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios sąlygos ligai plisti, kas 8–14 dienų	3	4	
		3,0-4,0	Agurkai lauke	Netikroji miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, kas 8–14 dienų	3	4	
		0,3–0,4 proc. tirpalas	Agurkai šiltnamiuose	Netikroji miltligė	Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios	3	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
						sąlygos ligai plisti, kas 8–14 dienų			
			0,05–0,1 proc. tirpalas	Dekoratyvini ai augalai šiltnamiuose	Šaknų ir pašaknio ligos, kurias sukelia (Pythium spp., Phytophthora spp.) patogenai	Laistyti prieš arba po sodinimo		1	
			0,25–0,5 proc. tirpalas	Dekoratyvini ai augalai šiltnamiuose	Šaknų ir pašaknio ligos, kurias sukelia (Pythium spp., Phytophthora spp.) patogenai	Apdoroti naudojant laistymo sistemą prieš pasireiškiant ligos požymiams, kas 10 dienų		2	
			0,125 proc. tirpalas	Orchidėjos	Šaknų ir pašaknio ligos, kurias sukelia (Pythium spp., Phytophthora spp.) patogenai	Apdoroti naudojant laistymo sistemą prieš pasireiškiant ligos požymiams, kas 10 dienų		2	
4.	Amistar 250 SC Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-62F(2017) 2022-12-31	Azoksistrobinas 250 g/l	0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Rudosios ir geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, varpų juodligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69).	35	1	
			0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Dryžligės, smulkiosios rūdys, ramularija, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bambėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30-59).	35	1	
			0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Rudosios rūdys	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69).			
		0,6-1,0	Žieminiai rugiai	Rudosis rūdys	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69).	35	1	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, pilkaisi puvinys	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, žydėjimo tarpsnyje (BBCH 61-70)	21	1	
		1,0	Svogūnai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 4-ojo lapo iki lapų sunykimo (BBCH 14-49)	14	1	
		1,0	Porai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams nuo tipiško veislei stiebo ilgio ir diametro (BBCH 14-49)	21	1	
		1,0	Paprikos šiltnamiuose	Verticiliozė, alternariozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo tikro lapo – iki vaisių brandos (BBCH16-89)	3	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,8	Žiediniai, gūžiniai kopūstai, brokoliai	Juodoji dėmėtligė	purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo lapo iki pasiekiamas būdingos gūžės (žiedyno) dydis (BBCH 16-49)	14	1	
			1,0	Morkos	Alternariozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo lapo iki visiško išsivystymo (BBCH 16-49)	14	1	
			1,0	Agurkai šiltnamiuose	Miltligė, lapų kampuotoji dėmėtligė, netikroji miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo tikrojo lapo iki vaisių brandos (BBCH 16-89)	3	1	
			1,0	Pomidorai, auginami šiltnamiuose	Maras, sausligė, bakterinė dėmėtligė, verticiliozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo tikro lapo – iki vaisių brandos (BBCH 16-89)	3	3	
5.	Amistar Gold Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-88F(2017) 2019-12-31	Azoksistrobinas + difenokonazolas 125 + 125 g/l	0,75–1,0	Žieminiai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys	Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60–69)	21	1	
			0,75	Vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys	Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60–69)	21	1	
			0,75–1,0	Cukriniai runkeliai	Baltuliai, rudmargė, miltligė, rūdys	Purkšti nuo tada, kai lapai dengia 90 proc. tarpueilių iki runkeliai pasiekia	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
					technologinę brandą (BBCH 39–49)				
		0,75–1,0	Pašariniai runkeliai (pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	Baltuliai, rudmargė, miltligė, rūdys	Purkšti nuo tada, kai lapai dengia 90 proc. tarpueilių iki runkeliai pasiekia technologinę brandą (BBCH 39–49)	35	1		
		0,75–1,0	Raudonieji burokėliai (pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	Baltuliai, rudmargė, miltligė, rūdys	Purkšti nuo šakniavaisių didėjimo tarpsnio iki kol raudonieji burokėliai pasiekia šakniavaisiams būdingą formą ir dydį (BBCH 39–49)	14	1		
6.	Amistar xtra Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-59F/2016 2022-05-31	Azoksistrobinas + ciprokonazolas 200 + 80 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	2018 gegužės 11 d. pakeistas pavadinimas ir registracijos savininkas. Žiūrėti Mirador Xtra.
		1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, miltligė, richosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
		1,0	Rugiai	Rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
		1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1		

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
7.	Amistar opti 480 SC Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-41F/2015 2019-10-31	Azoksistrobinas + chlorotalonilas 80+400 g/l	2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, varpų juodligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
			2,0-2,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
8.	Ampera Nufarm GmbH & Co KG AS2-63F(2018) 2020-08-31	Tebukonazolas + prochlorazas 133 + 267 g/l	1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai	Varpų fuzariozė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 30–65)	42	1	
			1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, varpų fuzariozė, miltligė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 30–65) ne daugiau kaip 1 kartą	42	1	
			1,0 -1,5	Avižos	Varpų fuzariozė, avižų dryžligė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 30–65)	42	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,0 -1,5	Žieminiai rugiai	Miltligė, septoriozė, varpų fuzariozė	Purkšti nuo bambulėjimo pradžios iki visiško žydėjimo (BBCH 30–65)	42	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotininis) puvinys	Purkšti yra žydėjimo pradžios iki pradėjus kristi žiedlapiams (BBCH 61–65)	63	1	
9.	Artina EC Globachem NV AS2-81F(2018) 2020-04-30	Metkonazolas 90 g/l	0,7	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Varpų fuzariozė				
			0,7	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Varpų fuzariozė				
			0,7	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tikliškoji dryžligė, miežių septoriozė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Varpų fuzariozė				
			0,5-0,7	Žieminiai rapsai	Kaip augimo reguliatorius	Purkšti vegetacijos metu	56	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,7	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, fomozė, baltasis puvinys				
			0,5-0,7	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys arba naudoti kaip augimo reguliatorių	Purkšti vegetacijos metu	56	1	
10.	Ascra Xpro Bayer AG AS2-4F(2017) 2020-07-31	biksafenas 65 g/l + fluopiramas 65 g/l + protiokonazolas 130 g/l	0,75–1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu		1	
			0,6–1,2	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu		1	
			0,75–1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu		1	
			0,75–1,5	Žieminiai ir vasariniai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu		1	
			0,6–1,2	Avižos	Avižų dryžligė	Purkšti vegetacijos metu		1	
11.	Ataka NT Indofil Industries (Netherlands) B.V. 0217F/09 2019-12-16	Mankocebas 750 g/kg	2,0	Bulvės	Maras, sausligė	Purškama vegetacijos metu	7	8	Pakuotė: 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg
			2,5	Ropiniai svogūnai, Shallot	Netikroji miltligė, rūdys	Purškama vegetacijos metu	28	4	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				svogūnai, česnakai					
			2,5	Porai	Fitoftorozė, rūdys	Purškiama vegetacijos metu	28	3	
			2,0	Morkos, pastarnokai	Alternariozė (juodoji dėmėtligė)	Purškiama vegetacijos metu	30	4	
			2,0	Žiediniai kopūstai, brokoliai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purškiama vegetacijos metu	30	4	
			2,0	Žieminiai kviečiai	Lapų septoriozė, rudosis rūdys	Purškiama vegetacijos metu	60	2	
			2,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purškiama vegetacijos metu	28	4	
			2,0	Slyvos, vyšnios	Slyvų rūdys, rudasis vaisių puvinys	Purškiama vegetacijos metu	30	4	
			2,13	Juodieji serbentai	Deguliai	Purkšti vegetacijos metu	30	4	
			1,5	Pupos (pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	askochitozė, deguliai, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			1,5	Žirniai (pagal Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį)	askochitozė, deguliai, šakninis puvinys, netikroji miltligė, diegavirtė	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
12.	Avtar 75 NT Indofil Industries (Netherlands) B.V. AS2-84F(2018) 2019-12-16	Mankocebas 750 g/kg	2,0	Bulvės	Maras, sausligė	Purškiama vegetacijos metu	7	8	Pakuotė: 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg
			2,5	Ropiniai svogūnai, Shallot svogūnai, česnakai	Netikroji miltligė, rūdys	Purškiama vegetacijos metu	28	4	
			2,5	Porai	Fitoftorozė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	3	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
						metu			
			2,0	Morkos, pastarnokai	Alternariozė (juodoji dėmėtligė)	Purkšti vegetacijos metu	30	4	
			2,0	Žiediniai kopūstai, brokoliai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purkšti vegetacijos metu	30	4	
			2,0	Žieminiai kviečiai	Lapų septoriozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	60	2	
			2,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	28	4	
			2,0	Slyvos, vyšnios	Slyvų rūdys, rudasis vaisių puvinys	Purkšti vegetacijos metu	30	4	
			2,13	Juodieji serbentai	Deguliai	Purkšti vegetacijos metu	30	4	
			1,5	Pupos	askochitozė, deguliai, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			1,5	Žirniai	askochitozė, deguliai, šaknis puvinys, netikroji miltligė, diegavirtė	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
16.	Azaka Cheminova A/S AS2-8F(2017) 2022-12-31	Azoksistrobinas 250 g/l	0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, miltligė	Purkšti trečio bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)	35	1	
			0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti trečio bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)	35	1	
			0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Rudosios rūdys, miltligė	Purkšti trečio bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai rugiai	Rudosios rūdys, miltligė	Purkšti trečio bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)	35	1	
			0,5–1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė	Purkšti žydėjimo – 50 proc. išsivysčiusių ankštarių tarpsniuose (BBCH 60 – 75)	35	1	
17.	Azocip Sharda Cropchem España, S.L. AS2-76F(2017) 2022-05-31	azoksistrobinas 200 g/l + ciprokonazolas 80 g/l	0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, lapų septoriozė	Purkšti bambklėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	42	1	
			0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Kviečių dryžligė, rudosios rūdys, lapų septoriozė	Purkšti bambklėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	42	1	
			0,5-1,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys	Purkšti bambklėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	42	1	
18.	Banjo Forte Adama Registrations B.V. AS2-40F/2015 2020-07-31	Dimetomorfis + fluazinamas 200 + 200 g/l	0,75-1,0	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	3	
19.	Bell BASF UAB, AS2-36F(2019) 2020-04-30	Boskalidas + epoksikonazolas 233 + 67 g/l	1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	2	
		1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	1	
		0,75	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	2	
		1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	1	
		0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	2	
		1,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,75	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		1,5	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,75	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purkšti vegetacijos	35	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
20.	Bell Super BASF UAB AS2-21F(2019) 2020-04-30	Boskalidas + epoksikonazolas 140+50 g/l	2,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Pakuotė: 1 l, 5l, 10l.
1,25	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2				
2,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1				
1,25	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2				
2,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1				
1,25	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2				
21.	Bolid 250 SE INNVIGO Sp. z o.o. AS2-82F(2019) 2025-12-31	Azoksistrobinas 250 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai ir kvietrugiai	Lapų septoriozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė	Purkšti nuo bamblių pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30–59)		1	
1,0	Vasariniai miežiai	Rinchosporiozė, smulkiosios rūdys,	Purkšti nuo bamblių		1				

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				tinkliškoji dryžligė	pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30–59)			
		0,8-1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis (sklerotinis) puvinys, pilkasis puvinys	Purkšti nuo tada, kai žydi 10 % žiedų, iki tada, kai išsivystė 10 % ankštarių (BBCH 61–71). Nuo baltojo (sklerotinio) puvinio purkšti žydėjimo metu (BBCH 63–65), nuo juodosios dėmėtligės – žydėjimo pabaigoje (BBCH 69–71)		1	
		1,0	Cukriniai runkeliai	Rudmargė, baltuliai, miltligė	Purkšti nuo tada, kai lapai dengia 90 % tarpueilių iki runkeliai pasiekia techninę brandą (BBCH 39–49)		1	
22.	Brutus BASF UAB AS2-35F(2019) 2020-04-30	Epoksikonazolas + metkonazolas 37,5 + 27,5 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1 arba
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1 arba	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosis rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			2,0	Žieminiai rugiai	Rudosis rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
23.	Cabrio Duo BASF UAB AS2-26F(2019) 2020-01-01	Dimetomorfis + piraklostrobinas 72 + 40	2,0 – 2,5	Svogūnai, česnakai, 'shalloť' tipo svogūnai	Netikroji miltligė	Purškiama nuo 3 lapelių tarpsnio iki kol pusės augalų lapų nulinkę (BBCH 13 – 48)	7	3	
			2,0 – 2,5	Agurkai, cukinijos, patisonai, aguročiai	Netikroji miltligė	Purškiama nuo pirmo tikrojo lapelio tarpsnio iki kol visi vaisiai turi būdingą subrendusio vaisiaus spalvą (BBCH 11 – 89)	1	3	
			2,0 – 2,5	Salotos	Netikroji miltligė	Purškiama nuo skilčialapių tarpsnio iki kol pasiekiamas tipinis dydis, forma ir	7	3	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
						tvirtumas (BBCH 10 – 49)			
24.	Candit BASF UAB AS2-27F(2019) 2022-12-31	Krezoksim metilas 500 g/kg	0,2	Obelys, kriaušės	Rauplės, miltligė,	Purškiama vegetacijos metu	28	2	
			0,2	Raudonieji ir juodieji serbentai, šilauogės, spanguolės	Miltligė	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
			0,2	Braškės lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purškiama vegetacijos metu	7	2	
			0,06-02	Rožės lauke	Rožių miltligė, rožių rudoji dėmėtligė,	Purškiama vegetacijos metu		2	
			0,06-02	Rožės, chrizantemos, dekoratyviniai žydintys augalai šiltnamiuose	Rožių miltligė, rožių rudoji dėmėtligė chrizantemų rūdy, begonijų miltligė, fitoftora, gvazdikų rūdyss	Purškiama vegetacijos metu		2	
25.	Cantus BASF UAB AS2-34F(2019) 2020-07-31	Boskalidas 500 g/kg	0,5	Žieminiai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, fomozė	Purškiama vegetacijos metu	-	2	
			0,5	Vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, fomozė	Purškiama vegetacijos metu	-	1	
26.	Cantus Gold BASF UAB AS2-31F(2019) 2020-01-31	Boskalidas + dimoksistrobinas 200 g/l + 200 g/l.	0,4-0,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis sklerotinis puvinys, juodoji dėmėtligė, dalinai nuo fomozės	Purškiama vegetacijos metu	42	1	
27.	Ceriox BASF UAB AS2-30F(2019) 2020-01-31	Fluksapiroksadas + epoksikonazolas + piraklostrobinas 41,6 + 41,6 +	3,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys,	Purškšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
	66,6 g/l			kveičių dryžligės, miltligė	pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)				
			1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, kveičių dryžligės, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	2	
			3,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	1	
			1,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	2	
			3,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Geltonosios ir smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	1	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Geltonosios ir rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios	35	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					(BBCH 30–61)			
28.	Champion 50 WG Nufarm GmbH & Co KG AS2-34F/2015 2020-01-31	Vario hidroksidas 500 g/kg	1,0	Obelys, kriaušės	Vaismedžių vėžys	Purškama rudenį, kai ūgliai nustoja augti, lapai dar žali (BBCH 91), pavasarį iki pumpurų brinkimo (BBCH 52)	4	Pakuotė: 1 kg, 10 kg
		3,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	1	
		1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	2	
		3,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	1	
		1,5	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61)	35	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,5-2,0	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti nuo lapų vystymosi iki bulvių brandos vidurio (BBCH 15-85)	7	4	
29.	Chorus 50 WG Syngenta Crop Protection AG 0392F/10 2020-09-24	Ciprodinilas 500 g/kg	0,3-0,45	Obelys	Rauplės, moniliozė	Purškama vegetacijos metu	21	3	
			0,45	Kriaušės	Rauplės, moniliozė	Purškama vegetacijos metu	21	3	
30.	Cidely Top (A18119A) Syngenta Crop Protection AG AS2-46F/2014 2019-12-31	Difenokonazolas+ ciflufenamidas 125+15 g/l	100 ml/100 l vandens neviršijant 1,0 l/ha	Agurkai šiltnamiuose	Miltligė, rauplės, agurkų alternariozė, juodasis stiebo ir vaisių puvinys	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			100 ml/100 l vandens neviršijant 1,0 l/ha	Cukinijos šiltnamiuose	Miltligė, rauplės, agurkų alternariozė, juodasis stiebo ir vaisių puvinys	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			100 ml/100 l vandens neviršijant 1,0 l/ha	Paprikos šiltnamiuose	Miltligė, alternariozė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			100 ml/100 l vandens neviršijant 1,0 l/ha	Pomidorai šiltnamiuose	Miltligė, sausligė, rudoji dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			100 ml/100 l vandens neviršijant 1,0 l/ha	Braškės šiltnamiuose	Miltligė, braškių antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
31.	Comet Pro BASF UAB 0396F/10 2020-11-09	Piraklostrobinas 200 g/l	1,25	Žemieniai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		1,25	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
32. Comrade Sharda Europe b.v.b.a AS2-60F(2017) 2022-05-31	azoksistrobinas + ciprokonazolas 200 g/l + 80 g/l	0,5–1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, lapų septoriozė	Purkšti bamblėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	42	1	
		0,5–1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Kviečių dryžligė, rudosios rūdys, lapų septoriozė	Purkšti bamblėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	42	1	
		0,5–1,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys	Purkšti bamblėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	42	1	
33. Curbatur Bayer AG AS2-80F(2018) 2020-07-31	Protiokonazolas 250 g/l	0,8	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, spelta kviečiai	Geltonosios rūdys, Kviečių dryžligė, Lapų septoriozė, Miltligė, Rudosios rūdys, Stiebalūžė, Varpų fuzariozė, Varpų septoriozė	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki pradeda formotis grūdas (BBCH 30–69)	35	1	
		0,8	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, Rinchosporiozė, Smulkiosios rūdys, Stiebalūžė, Tinkliškoji dryžligė, Varpų fuzariozė	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)	35	1	
		0,8	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Geltonosios rūdys, Lapų septoriozė, Miltligė, Rinchosporiozė, Rudosios rūdys, Stiebalūžė, Varpų	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,8	Rugiai	fuzariozė, Varpų septoriozė Miltligė, Rinchosporiozė, Rudosios rūdys, Stiebalūžė	Purkšti nuo bamblių pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)	35	1	
34.	Darcos Rotam Agrochemical Europe Limited 0469F/13 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios rūdys, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Fomozė, pilkasis puvinys, juodoji dėmėligė	Purkšti vegetacijos metu	56	1	
35.	Delan Pro BASF UAB AS2-19F(2017) 2022-05-31	Ditianonas + kalio fosfonatai 125 g/l +561 g/l	2,5	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti nuo pumpurų sprogimo iki vaisius pasiekia 90 proc. būdingo dydžio (BBCH 53–81)	35	6	
36.	Difcor 250 EC Globachem N.V. AS2-43F(2016) 2019-12-31	Difenokonazolas 250 g/l	0,2	Obelys	Rauplės, miltligė	Purkšti nuo pumpurų sprogimo iki vaisių vystymosi pabaigos (BBCH 53–79)	14	1	
			0,2	Kriaušės	Rauplės	Purkšti nuo pumpurų sprogimo iki vaisių	14	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					vystymosi pabaigos (BBCH 53–79)			
		0,5 l/ha	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis (sklerotininis) puvinys	Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki tarpsnio, kai 20 proc. ankštarų yra susiformavę (BBCH 60–72)	56	1	
		0,5 l/ha	Smidrai (šparagai)	Rūdys (<i>Puccinia asparagi</i>), smidrų stemfiliozė (<i>Stemphylium botryosum</i>)	Purkšti nuėmus šparagų derlių	-	1	
		0,5 l/ha	Burokėliai	Rūdys (<i>Uromyces betae</i>)	Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus	30	1	
		0,5 l/ha	Šakninės cikorijos	Rūdys (<i>Puccinia hieracii</i>), miltligė (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	pirmuosius ligos požymius, nuo derlingųjų vegetatyvinių augalų dalių vystymosi (šakniavaisio didėjimo) iki visiškos brandos (viso augalo sėklos būdingos spalvos ir kietumo) BBCH 40-89	30	1	
		0,5 l/ha	Morkos, šakninės petražolės, pastarnokai, salierai	Alternariozė (<i>Alternaria spp.</i>), miltligė (<i>Erysiphe heracleid</i>)		14	1	
		0,5 l/ha	Krienai	Alternariozė (<i>Alternaria spp.</i>), miltligė (<i>Erysiphe cruciferarum</i>)		14	1	
		0,5 l/ha	Ropės	Alternariozė (<i>Alternaria spp.</i>)		14	1	
		0,5 l/ha	Šakniniai salierai	Septoriozė (<i>Septoria spp.</i>)		21	1	
		0,5 l/ha	Brokoliai, gūžiniai kopūstai, briuseliniai	Alternariozė (<i>Alternaria spp.</i>)	Purkšti vegetacijos metu, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams nuo	14	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				kopūstai		derlingųjų vegetatyvinių augalų dalių vystymosi (gūžės) iki visiškos brandos (augalo sėklos būdingos spalvos ir kietumo) BBCH 40-89			
			0,5 l/ha	Rožės auginamos lauke	Tikroji miltligė (Sphaerotheca pannosa var. rosae), rūdys (Phragmidium mucronatum)	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo ūglių formavimosi BBCH 40	-	1	
			0,5 l/ha	Vaistažolės ir dekoratyviniai augalai auginami sėklai	Tikroji miltligė (Erysiphales), rūdys (Pucciniales)	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo veislei ar rūšiai būdingo vegetatyvinių augalo dalių vystymosi iki visiškos brandos (augalo sėklos būdingos spalvos ir kietumo) BBCH 40 - 89	-	1	
37.	Difenzone Sharda Europe b.v.b.a. 0454F/13 2020-12-31	Difenokonazolas 250 g/l	0,2	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	21	3	
38.	Dithane NT	Mankocebas	2,0	Bulvės	Maras, sausligė	Purškiama	7	8	Pakuotė: 250 g, 500 g, 1

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
	Indofil Industries (Netherlands) B.V 0009F/09 2019-12-16	750 g/kg				vegetacijos metu			kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg
			2,5	Ropiniai svogūnai, Shallot svogūnai, česnakai	Netikroji miltligė, rūdys	Purškama vegetacijos metu	28	4	
			2,5	Porai	Fitoftorozė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	3	
			2,0	Morkos, pastarnokai	Alternariozė (juodoji dėmėligė)	Purkšti vegetacijos metu	30	4	
			2,0	Žiediniai kopūstai, brokoliai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purkšti vegetacijos metu	30	4	
			2,0	Žieminiai kviečiai	Lapų septoriozė, rudosis rūdys	Purkšti vegetacijos metu	60	2	
			2,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	28	4	
			2,0	Slyvos, vyšnios	Slyvų rūdys, rudasis vaisių puvinys	Purkšti vegetacijos metu	30	4	
			2,13	Juodieji serbentai	Deguliai	Purkšti vegetacijos metu	30	4	
			1,5	Pupos	askochitozė, deguliai, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			1,5	Žirniai	askochitozė, deguliai, šakninis puvinys, netikroji miltligė, diegavirtė	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
39.	Domark 100 EC Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija AS2-96F(2019) 2022-12-31	Tetrakonazolas 100 g/l	0,4 l/ha	Obelys	obelų rauplės, miltligė	Purkšti nuo rausvojo pumpuro tarpsnio iki vaisių brandos pradžios (BBCH 57–83)	14	3	Pakuotė: 1 l
			0,6 l/ha	Braškės lauke	miltligė, šviesmargė	Purkšti žydėjimo metu (BBCH 61–69)	7	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,6 l/ha	Braškės, auginamos daigams	braškių miltligė, šviesmargė	Purkšti dukterinių augalų vystymosi metu (BBCH 41–49)		2	
		0,05 proc. tirpalas	Rožės, chrizantemos auginamos lauke ir šiltnamiuose	rožių miltligė, rožių juodoji dėmėtligė, chrizantemų dėmėtligė	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams		3	
40.	Duett ultra BASF UAB AS2-43F/2014 2020-04-30	Epoksikonazolas + tiofanat metilas 187+310 g/l	0,6	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1
			0,3	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2
			0,6	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1
			0,3	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2
			0,6	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė (dalinis poveikis)	Purkšti vegetacijos metu	35	1
			0,3	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė (dalinis poveikis)	Purkšti vegetacijos metu	35	2
			0,6	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė,	Purkšti vegetacijos metu	35	1

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,3	Žieminiai rugiai	stiebalūžė Miltligė, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
41.	DUPONT TALIUS DuPont Finland Ltd AS2-59F/2015 2020-07-31	Prokvinazidas 200 g/l	0,125-0,25 l/ha	Žieminiai ir vasariniai kviečiai Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai Žieminiai rugiai	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu, nuo krūmijimosi vidurio iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 25-59)	14	2	
			0,125 l/ha	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu, nuo krūmijimosi vidurio iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 25-49)	14	2	
			0,25 l/ha	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu, nuo krūmijimosi vidurio iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 25-49)	14	1	
42.	Effector BASF UAB 0147F/04 2025-05-31	Ditianonas 700 g/kg	0,5-1,0	Obelys	Rauplės, filostikozė, paprastasis obelių vėžys, rūdis, rudasis puvinys	Purškiama vegetacijos metu	21	6	
			0,75-1,0	Kriaušės	Rauplės, kriaušių rūdis, degligė	Purškiama vegetacijos metu	21	6	
			0,5-1,0	Vyšnios, trešnės	Kokomikozė, rauplės, šratligė, moniliozė, vaisių puvinys	Purškiama vegetacijos metu	21	4	
			0,75-1,0	Slyvos	Šratligė, rūdis,	Purškiama	21	4	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,5-1,0	Juodieji ir raudonieji serbentai, agrastai	Šviesmargė, deguliai, rūdis, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	21	4	
			0,75-1,0	Avietės	Deguliai, aviečių šviesmargė, žievėplaiša, rūdis, pilkasis puvinys	Purškiama vegetacijos metu	21	4	
43.	Efilor BASF UAB 0420F/12 2020-07-31	Boskalidas + metkonazolas 133+60 g/l	0,7-1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis (sklerotinis) puvinys, pilkasis kekerinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	42	1	
44.	Elatus Era Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-55F(2017) 2021-07-31	Benzovindiflupiras + Protiokonazolas 75+150 g/l	0,75–1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, spelta kviečiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69)	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, spelta kviečiai	Kviečių dryžligė, varpų fuzariozė	Pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69). Nuo varpų fuzariozės purškiama nuo žydėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 61–69).	35	1	
			0,75–1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė,	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				ramuliarija	bamblių pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 31–59)			
		0,75–1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69)	35	1	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Kviečių dryžligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69)	35	1	
		0,75–1,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69)	35	1	
45.	Elatus Plus Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-57F(2017) 2024-03-02	Benzovindiflupiras 100 g/l	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69)	35	1	Pastaba: mažesnę normą naudoti, kai pasėliai fungicidais sezono metu purškiami 2 kartus, esant mažai ligų išplitimo rizikai arba auginant nurodytoms ligoms atsparias augalų veisles.
		0,375–0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė,	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo	35	1	Pastaba: mažesnę normą naudoti, kai pasėliai fungicidais sezono metu

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
				ramuliarija	bamblių pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 31–59)			purškiami 2 kartus, esant mažai ligų išplitimo rizikai arba auginant nurodytoms ligoms atsparias augalų veisles.	
		0,375–0,75	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, rudosis rūdys, rinchosporiozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69)	35	1	Pastaba: mažesnę normą naudoti, kai pasėliai fungicidais sezono metu purškiami 2 kartus, esant mažai ligų išplitimo rizikai arba auginant nurodytoms ligoms atsparias augalų veisles.	
		0,375–0,75	Žieminiai rugiai	Rudosis rūdys, rinchosporiozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69)	35	1	Pastaba: mažesnę normą naudoti, kai pasėliai fungicidais sezono metu purškiami 2 kartus, esant mažai ligų išplitimo rizikai arba auginant nurodytoms ligoms atsparias augalų veisles.	
46.	Electis 75 WG Gowan Crop Protection Limited 0206F/09 2019-10-16	Zoksamidas + mankocebas 83,3 + 666,7	1,8	Bulvės	Maras, sausligė	Purkšti vegetacijos metu	7	8	
47.	Eole Rotam Agrochemical Europe AS2-72F(2017) 2020-08-31	Tebukonazolas 430 g/l	0,6	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosis rūdys, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, varpų fuzariozė	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblių pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)	35	1	
		0,6	Žieminiai ir vasariniai	Miltligė, smulkiosios rūdys, tinkliškoji	Purkšti profilaktiškai arba	35	1		

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				miežiai	dryžligė, rinchosporiozė, varpų fuzariozė	pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)			
			0,6	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Fomozė, pilkasis puvinys, baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo stiebo ilgėjimo iki žydėjimo pabaigos (BBCH 39–69)	56	1	
48.	Epox Extra Adama Registrations B.V. 0455F/13 2020-07-31	Epoksikonazolas + folpetas 50+375 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	42	1	Pakuotė: 5 l, 10 l.
			1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, septoriozė, smulkiosios rūdys, mitligė, ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	42	1	
			1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, septoriozė, smulkiosios rūdys, mitligė, ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių	Purkšti vegetacijos metu	42	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				kvietrugiai	dryžligė, rinchosporiozė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė				
			1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
49.	EpoX Top Adama Registrations B.V. 0397F/10 2020-11-09	Epoksikonazolas + fenpropidinas 40+100 g/l	2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu, kai palankios sąlygos ligoms plisti, auginamos jautrios ligoms kviečių veislės	35	1	
			1,5-2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu, kai sąlygos ligoms plisti nepalankios, auginamos atsparesnės ligoms kviečių veislės	35	1	
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, miežių septoriozė, rinchosporiozė, rudadėmė dryžligė (dalinai), ramuliarija (vasariniai miežiai dalinai)	Purkšti vegetacijos metu, kai palankios sąlygos ligoms plisti, auginamos jautrios ligoms miežių veislės	35	1	
			1,5-2,0	Žieminiai ir vasariniai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, miežių	Purkšti vegetacijos metu, kai sąlygos	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				miežiai	septoriozė, rinchosporiozė, rudadėmė dryžligė (daliniai), ramuliarija (vasariniai miežiai daliniai)	ligoms plisti nepalankios, auginamos atsparesnės ligoms miežių veislės			
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu, kai palankios sąlygos ligoms plisti, auginamos jautrios ligoms kvietrugių veislės	35	1	
			1,5-2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu, kai sąlygos ligoms plisti nepalankios, auginamos atsparesnės ligoms kvietrugių veislės	35	1	
50.	Falcon Forte Bayer AG AS2-10F(2016) 2020-07-31	Tebukonazolas + protikonazolas + spiroksaminas 148 + 53 + 224 g/l	0,6-0,8	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,6-0,8	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,6-0,8	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,6-0,8	Žieminiai ir vasariniai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, smulkiosios	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				miežiai	rūdys, rinchosporiozė, varpų septoriozė				
51.	Falcon Plus Bayer AG, AS2-76F(2019) 2020-07-31	Prokvinazidas 40 g/l + protiokonazolas 160 g/l + spiroksaminas 200 g/l	0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki vamzdelėjimo pabaigos (BBCH 30–49)		1	Pakuotės: 5 l, 15 l.
0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Stiebalūžė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki antro bamblio susidarymo (BBCH 30–32)		1				
0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki vamzdelėjimo pabaigos (BBCH 30–49)		1				
0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Stiebalūžė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki antro bamblio susidarymo (BBCH 30–32)		1				
0,75	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė, lapų septoriozė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki vamzdelėjimo pabaigos (BBCH 30–49)		1				
0,75	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Stiebalūžė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki antro bamblio		1				

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
						susidarymo (BBCH 30–32)			
			0,75	Rugiai	Miltligė, rudosis rūdys, rinchosporiozė	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki vamzdelėjimo pabaigos (BBCH 30–49)		1	
			0,75	Rugiai	Stiebalūžė	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antro bamblio susidarymo (BBCH 30–32)		1	
52.	Fandango Bayer AG 0282F/09 2019-12-16	Protiokonazolas + fluoksastrobinas 100 + 100 g/l	0,8-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rūdys, dalinai prieš stiebalūžę, varpų fuzariozę	Purškama vegetacijos metu	35	2	
			0,8-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji ir rudadėmė dryžligės, ramuliarija, rūdys, rinchosporiozė, daliniai stiebalūžė, varpų fuzariozę	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
53.	Flexity BASF UAB 0311F/10 2020-04-07	Metrafenonas 300 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Miltligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
54. Flint Bayer AG 0391F/10 2020-09-24	Trifloksistrobinas 500 g/kg	0,1-0,15	Obelys	Rauplės, vaisių puviniai, filostiktozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	14	3	
		0,1-0,15	Kriaušės	Rauplės, vaisių puviniai	Purkšti vegetacijos metu	14	3	
55. Frownicide, ISK BioSciences Europe NV, AS2-30F/2014 2020-02-08	fluazinamas 500 g/l	0,4	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	
		0,4	Svogūnai	Lapų dėmėtligė (<i>Botrytis squamosa</i>), netikroji miltligė (<i>Peronospora destructor</i>)	Purkšti vegetacijos metu	7	3	
56. Folicur Bayer AG AS2-16F/2015 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis ir geltonosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69)	35	1	
		0,5	Žieminiai rapsai	Fomozė, išgulimas	Purkšti rudenį, kai rapsai yra 4-6 lapelių tarpsnio (BBCH 14-16)	56	1	
		1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, fomozė, sklerotinis ir pilkasis puvinys, šviesmargė arba saugo nuo išgulimo	Purkšti pavasarį ar vasarą, kai žieminiai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi iki žydėjimo vidurio tarpsnio (BBCH 20-65)	56	1	
		1,0	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, fomozė, sklerotinis ir pilkasis puvinys, šviesmargė arba saugo nuo išgulimo	Purkšti vegetacijos metu	56	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
57. Funguran-OH 50 WP Spiess-Urania Chemicals GmbH AS2-32F(2017) 2020-01-01	Vario hidroksidas 500 g/kg	0,75–1,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos pradžioje, ne vėliau kaip obelims, kriaušėms esant žaliojo pumpuro tarpsnyje (BBCH 56), arba nuo vaisiaus vystymosi pradžios (BBCH 71) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienai.	21	4	didžiausia Funguran-OH 50 WP naudojimo norma per metus – 4,0 kg/ha.
		1,0	Vyšnios, trešnės	Rudasis puvinys	Produktą naudoti žydėjimo metu (BBCH 59 – 69)		3	didžiausia Funguran-OH 50 WP naudojimo norma per metus – 3,0 kg/ha.
		1,5–2,0	Agurkai, auginami lauke	Netikroji miltligė	Produktą naudoti pasireiškus pirmiesiems ligos požymiams arba profilaktiškai nuo šoninių ūglių formavimosi iki vaisių brandos (BBCH 21 – 89).	3	3	didžiausia Funguran-OH 50 WP naudojimo norma per metus – 6,0 kg/ha.
58. Globaztar 250 SC Globachem NV AS2-35F(2017) 2022-12-31	Azoksistrobinas 250 g/l.	0,5–1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, geltonosios ir rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.
		0,5–1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, geltonosios ir rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		0,5–1,0	Žieminiai ir	Rinchosporiozė,	Purkšti vegetacijos	35	2	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				vasariniai rugiai	rudosios rūdys, miltligė	metu			
			0,5–1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,5–1,0	Avižos	Avižų dryžligė, vainikuotosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
59.	Imtrex XE BASF UAB AS2-100F(2019) 2023-12-31	Fluksapiroksadas 62,5 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	2	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
			2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, geltonosios rūdys, miltligė	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	2	
			1,0–2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, geltonosios rūdys, miltligė	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	2	
			1,0–2,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys, avižų dryžligė	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	2	
60.	Infinito	Propamokarbo	1,2-1,6	Bulvės	Maras	Purškama	7	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
	Bayer AG, 0337F/12, 2021-05-31	hidrochloridas + fluopikolidas 625 +62,5 g/l				vegetacijos metu			
			1,6	Svogūnai	Netikroji miltligė	Purškiama vegetacijos metu	7	3	
				Agurkai, auginami šiltnamiuose	Netikroji miltligė	Purškiama vegetacijos metu 0,14% tirpalu	3	3	
			1,6	Gūžiniai, žiediniai ir briuseliniai, brokoliniai kopūstai	Netikroji miltligė	Purškiama vegetacijos metu	14	3	
			1,6	Porai	Netikroji miltligė	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
61.	Input Bayer AG AS2-57F(2016) 2020-07-31	Protiokonazolas + spiroksaminas 160 + 300 g/l	0,8–1,0	Žemieniai ir vasariniai kviečiai	Pašaknio ir šaknų puvinio, stiebalūžė, miltligė, kviečių dryžligė, lapų septoriozė, rudosis rūdys, varpų septoriozė, varpų fuzariozė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
			0,8–1,0	Žemieniai ir vasariniai miežiai	Pašaknio ir šaknų puvinio, stiebalūžė, miltligė, tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė varpų fuzariozė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
			0,8–1,0	Žemieniai ir vasariniai kvietrugiai	Pašaknio ir šaknų puvinio, stiebalūžė, miltligė, kviečių dryžligė, lapų septoriozė, rinchosporiozė, rudosis rūdys, varpų septoriozė, varpų fuzariozė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			0,8–1,0	Rugiai	Pašaknio ir šaknų puvinio, stiebalūžė, miltligė, rinchosporiozė, rudosis rūdys, varpų fuzariozė	Purškama vegetacijos metu	35	1	
62.	Jade Sharda Cropchem España SL AS2-94F(2019) 2021-07-31	Protiokonazolas 125 g/l + tebukonazolas 125 g/l	0,75–1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudųjų rūdžių, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l
			0,75–1,0	Žieminiai kvietrugiai	Septoriozė, rudosis rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,75–1,0	Vasariniai kvietrugiai	Septoriozė, miltligė, rudosis rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,75–1,0	Žieminiai miežiai	Miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,75–1,0	Vasariniai miežiai	Miltligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė, miežių septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,0	Žieminiai rapsai	Fomozė	Purkšti rudenį, kai rapsai yra 4–6 lapelių tarpsnio (BBCH 14–16)		1	
			1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, fomozė, sklerotinis ir pilkasis puvinys	Purkšti pavasarį ar vasarą, kai žieminiai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi iki žydėjimo vidurio tarpsnio (BBCH 20–65)	56	2	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
			1,0	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, sklerotinis (baltasis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu	56	2		
63.	Juventus 90 BASF UAB 0266F/11 2021-04-30	Metkonazolas 90 g/l	0,7	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Varpų fuzariozė	0,7	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, geltonosios rūdys					Purkšti vegetacijos metu
1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Varpų fuzariozė	0,7	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tikliškoji dryžligė, miežių septoriozė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1		
1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Varpų fuzariozė	0,5-0,7	Žieminiai rapsai	Kaip augimo reguliatorius					Purkšti vegetacijos metu
0,7	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, fomozė, baltasis puvinys	0,5-0,7	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys arba naudoti kaip augimo reguliatorių	Purkšti vegetacijos metu	56	1		
64.	Kantik Adama Registrations B.V. AS2-18F/2016 2020-12-31	Fenpropidinas + prochlorazas + tebukonazolas 150 +l 200 +l 100 g/l.	1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, stiebalūžė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61)	42	1		

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligės, smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61)	42	1	
			1,5–2,0	Rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė, septoriozė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61)	42	1	
			1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61)	42	1	
			0,5	Spygliuočių sodinukai medelynuose	Pušų paprastoji spygliakritė, pušų snieginė spygliakritė, spygliuočių ūglių fomopsiozė	Purkšti vegetacijos metu		4	
			0,5	Lapuočių sodinukai medelynuose	Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, beržų lapų rūdys, drebulių lapų antraknozė, pilkasis plėsis	Purkšti vegetacijos metu		3	
65.	Leander Adama Registrations B.V. 0415F/11 2020-12-31	Fenpropidinas 750 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	42	1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	42	1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	42	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
66. Leimay Nissan Chemical Europe S.A.S. AS2-44F(2018) 2025-06-30	Amisulbromas 200 g/l	0,5	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	6	
67. Librax (BAS 712F) BASF UAB AS2-30F/2015 2021-04-30	Fluksapiroksadas + metkonazolas 62.5-45 g/l	1,0-1,25	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69)	35	1	
		2,0	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Varpų fuzariozė	Purkšti žydėjimo metu (BBCH 61-69)			
		1,0-1,25	Vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69)	35	1	
		2,0	Vasariniai kviečiai	Varpų fuzariozė	Purkšti žydėjimo metu (BBCH 61-69)			
		1,0-1,25	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69)	35	1	
		1,0-1,25	Žieminiai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, ramuliarija, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69)	35	1	
		1,0-1,25	Vasariniai miežiai	Lapų ir varpų septoriozė, tinkliškoji dryžligė, ramuliarija, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė,	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69)	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					miltligė				
			1,0-1,25	Avižos	Avižų dryžligė	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69)	35	1	
68.	Manfil 75 WG Indofil Industries Limited AS2-10F/2014 2021-01-31	Mankocebas 750 g/kg	2,13	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	
			2,13	Pomidorai, auginami lauke	Maras	Purkšti vegetacijos metu	3	5	
			3,2	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,86-2,13	Vynmedžiai	Netikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	63	2	
69.	Manfil 80 WP Indofil Industries Limited AS2-12F/2014 2021-01-31	Mankocebas 750 g/kg	2,0	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	
			2,0	Pomidorai, auginami lauke	Maras	Purkšti vegetacijos metu	3	5	
			3,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			2,0	Vynmedžiai	Netikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	63	2	
70.	Maracas Adama Registrations B.V. AS2-47F/2015 2021-04-30	Epoksikonazolas + prochlorazas 50 + 225 g/l	1,0-2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Stiebalūžė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30 – 59)	42	2	Pakuotė: 1, 5, 10 l. Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha. Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms. Apsaugai nuo stiebalūžės purkšti 2,0 l/ha BBCH 30-32
			1,0 – 2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji ir rudadėmė dryžligė, rinchosporiozė,	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki	42	2	Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha. Mažesnė norma

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
				miltligė, smulkiosios rūdys, miežių septoriozė.	plaukėjimo pradžios (BBCH 31–49)			rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.	
		1,0 – 2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis ir geltonosios rūdys	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30 – 59)	42	2	Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha. Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.	
		1,0 – 2,0	Rugiai	Rinchosporiozė, miltligė, rudosis rūdys	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 31–49)	42	2	Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha. Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.	
		1,0 – 2,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys, avižų dryžligė	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 31–49)	42	2	Didžiausia norma per sezoną 2,0 l/ha. Mažesnė norma rekomenduojama silpnai plintant ligoms, didesnė – labiau plintant ligoms.	
71.	Maredo 125 SC Adama Registrations B.V. 0401F/10 2021-04-30	Epoksikonazolas 125 g/l	0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis rūdys, geltonosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Pakuotė: 5 l
		0,5-0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis rūdys, geltonosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2		
		0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miežių septoriozė, smulkiosios rūdys, miltligė, tinkliškoji dryžligė,	Purkšti vegetacijos metu	35	1		

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					rinchosporiozė, dalinai rudadėmė dryžligė, dalinai ramuliarija (vasariniai miežiai)				
			0,5-0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miežių septoriozė, smulkiosios rūdys, miltligė, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, dalinai rudadėmė dryžligė, dalinai ramuliarija (vasariniai miežiai)	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,0	Cukriniai runkeliai	Baltuliai, rudmargė, miltligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			0,5-0,75	Cukriniai runkeliai	Baltuliai, rudmargė, miltligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	2	
72.	Mavita 250 EC (A7402T) Syngenta Polska Sp. z o.o., AS2-82F(2017), 2019-12-31	Difenokonazolas 250 g/l	0,2	Obelys, kriaušės	Rauplės, miltligė (iš dalies)	Purkšti vegetacijos metu	21	2	
			0,2	Vyšnios, slyvos	Moniliozė	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
73.	Merpan 80 WG Adama Registrations B.V. AS2-12F/2015 2020-07-31	Kaptanas 800 kg	1,8-2,225	Obelys	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	21	4	
			1,8-2,225	Kriaušės	Rauplės, vaisių puviniai	Purkšti vegetacijos metu	21	4	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,8-2,225	Vyšnios	Kokomikozė	Purkšti vegetacijos metu	21	3	
74.	Mirador 250 SC 250 SC Syngenta Polska Sp. z o.o, AS2-83F(2017), 2022-12-31	Azoksistrobinas 250 g/l	0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Rudosis ir geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, varpų juodligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69).	35	1	
			0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Dryžligės, smulkiosios rūdys, ramularija, miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bamlėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30-59).	35	1	
			0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Rudosis rūdys	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69).	35	1	
			0,6-1,0	Žieminiai rugiai	Rudosis rūdys	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69).	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, pilkas puvinys	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, žydėjimo tarpsnyje (BBCH 61-70)	21	1	
		1,0	Svogūnai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 4-ojo lapo iki lapų sunykimo (BBCH 14-49)	14	1	
		1,0	Porai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiamstipiško veislei stiebo ilgio ir diametro (porams) (BBCH 14-49)	21	1	
		1,0	Šiltnamyje auginamos paprikos	Verticiliozė, alternariozė	Pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo tikro lapo – iki vaisių brandos (BBCH16-89)	3	1	
		0,8	Žiediniai, gūžiniai kopūstai, brokoliai	Juodoji dėmėtligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo lapo iki pasiekiamas būdingos gūžės (žiedyno) dydis (BBCH 16-49)	14	1	
		1,0	Morkos	Alternariozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6- ojo lapo iki	14	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
						visiško išsivystymo (BBCH 16-49)			
			1,0	Agurkai šiltnamiuose	Miltligė, lapų kampuotoji dėmėtligė, netikroji miltligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo tikrojo lapo iki vaisių brandos (BBCH 16-89)	3	1	
			1,0	Pomidorai, auginami šiltnamiuose	Maras, sausligė, bakterinė dėmėtligė, verticiliozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo tikrojo lapo – iki vaisių brandos (BBCH 16-89)	3	3	
75.	Mirador Forte Adama registrations B.V. 0230F/02, 2020-08-31	Azoksistrobinas + tebukonazolas 60 g/l + 100 g/l	1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Rudosis rūdys, varpų septoriozė, miltligė, kviečių dryžligė, lapų septoriozė	Purkšti bambklėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	35	1	
			1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė, miežių septoriozė	Purkšti bambklėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	35	1	
			1,5–2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Rudosis rūdys, varpų septoriozė, miltligė, lapų septoriozė	Purkšti bambklėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	35	1	
			1,5–2,0	Rugiai	Rudosis rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti bambklėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,5–2,0	Avižos	Miltligė	Purkšti bambklėjimo–plaukėjimo tarpsniais (BBCH 30–59)	35	1	
			2,0	Žieminiams ir vasariniams rapsams	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti žydėjimo tarpsnyje (BBCH 60–69)	56	1	
76.	Mirador Xtra Adama Registrations B.V. AS2-37F(2018), 2022-05-31	Azoksistrobinas + ciprokonazolas 200 + 80 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, miltligė, richosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Rugiai	Rudosis rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
77.	Mirage Adama registrations B.V. AS2-42F(2017), 2022-12-31	Prochlorazas 450 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Stiebalūžė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Stiebalūžė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Avižos	Avižų septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1 ml/m ² 10 l/ha	Grybai	Sausasis ir šlapiasis puvinys	Purkšti substrato paviršių, kai grybiene jau yra sumaišyta su substratu	10	1	
78.	Mystic Nufarm GmbH&Co KG 0403F/11 2021-04-14	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Rudosis rūdys, varpų septoriozė, varpų fuzariozė, lapų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	30	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Rudosis rūdys, varpų fuzariozė, miltligė, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė, juodligė	Purkšti nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	30	1	
			0,5	Žieminiai rapsai	Fomozė	Purkšti rudenį, kaip rapsai yra 4–6 lapelių tarpsnio (BBCH 14–16)		1	Saugo nuo išgulimo.
			1,0	Žieminiai rapsai	baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, pilkasis puvinys, netikroji miltligė	Purkšti pavasarį ar vasarą, kai žieminiai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20–69)	56	1	
			1,0	Vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji	Purkšti pavasarį ar vasarą, kai	56	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				dėmėtligė, pilkasis puvinys, netikroji miltligė. fomozė	vasariniai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20–69)			
79. Nando 500 SC Nufarm GmbH&Co KG 0411F/11 2020-02-28	Fluazinamas 500 g/l	0,3-0,4	Bulvės	Bulvių maras, sausligė	Purkšti vegetacijos metu	7	8	
80. Nautile United Phosphorus Ltd. AS2-49F/2015 2021-01-31	Cimoksnilas + mankocebas 50 + 680 g/kg	2,0 kg/ha	Bulvės	Bulvių maras	Naudojamas, kai matomas pirmas pagrindinis stiebas iki pagelsta 50 % lapų (BBCH 21 - BBCH 95)	14	8	Pakuotė: 10 kg
81. Ohayo 500 SC ISK BioSciences Europe NV AS2-19F/2014 2020-02-28	Fluazinamas 500 g/l	0,4	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	
		0,4	Svogūnai	Lapų dėmėtligė, netikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	7	3	
82. Opera N BASF UAB AS2-5F(2019) 2020-01-31	Piraklostrobinas + epoksikonazolas 85+62,5 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1 arba 2	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu			
		2,0	Vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė, miežių septoriozė, miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1 arba 2	
		1,0	Vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė, miežių septoriozė, miltligė, smulkiosios	Purkšti vegetacijos metu			

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,0-1,2	Kukurūzai	rūdys, rinchosporiozė Kukurūzų dryžligė, rudoji dėmetligė	Purkšti vegetacijos metu		1	
			0,8	Cukriniai runkeliai	Rudmargė, baltuliai, miltligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	1 arba 2	
			0,4	Cukriniai runkeliai	Rudmargė, baltuliai, miltligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28		
83.	Opus BASF UAB, AS2-4F(2019), 2020-04-30	Epoksikonazolas 125 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miežių septoriozė, miltligė	Purškama vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miežių septoriozė, miltligė	Purškama vegetacijos metu	35	2	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purškama vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios	Purškama vegetacijos metu	35	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				ir rudosios rūdys, rinchosporiozė				
		1,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
		0,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
		1,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
		0,5	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
84.	Opus EC BASF UAB AS2-65F(2019) 2020-04-30	Epoksikonazolas 83 g/l	1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1
		0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
		1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miežių septoriozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
		0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miežių septoriozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
		1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios	Purškiama vegetacijos metu	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė				
			0,75	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
			1,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
			1,5	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
85.	Orius 250 EW Nufarm GmbH & Co KG AS2-71F(2018) 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purškiama nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purškiama nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, varpų fuzariozė, smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė	Purškiama nuo bamblių pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–69)	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,5	Žieminiai rapsai	Fomozė, saugo nuo išgulimo	Purškiamai rudenį, kaip rapsai yra 4–6 lapelių tarpsnio (BBCH 14–16)		1	
		1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys, netikroji miltligė,	Purškama pavasarį ar vasarą, kai žieminiai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20–69)	56	1	
		1,0	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis (sklerotininis) puvinys	Purškama pavasarį ar vasarą, kai vasariniai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20–69)	56	1	
		1,0	Spygliuočių sodinukai medelynuose	Pušų paprastoji spygliakritė, pušų snieginė spygliakritė	Purkšti vegetacijos metu		1	
		1,0	Lapuočių sodinukai medelynuose	Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, beržų lapų rūdys, drebulių lapų rūdys, liepų lapų rūdys, liepų lapų šviesmargė, lapų dėmėtligė, lapų sausligė, lapų antraknozė, pilkasis pelėsis	Purkšti vegetacijos metu		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,1 proc. tirpalas	Spygliuočių ir lapuočių sėjinukai medelynuose	Infekcinis sėjinukų išgulimas	Laistyti židinius pastebėjus sėjinukų išgulimo požymius			Neviršyti 1,0 l/ha produkto normos per sezoną.
86. Orvego BASF UAB AS2-3F(2019) 2020-07-31	Ametoktradinis + dimetomorfis 300+225 g/l	0,8	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti nuo pilno tarpvagių užsidengimo iki bulvienojų nudžiūvimo (BBCH 20–89)	7	2	
87. Osiris BASF UAB AS2-1F(2019) 2020-04-30	Epoksikonazolas + metkonazolas 37,5 + 27,5 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1 arba	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1 arba	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė,	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				varpų fuzariozė				
		2,0	Žieminiai rugiai	Rudosis rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
88. Osiris Star BASF UAB AS2-2F(2019) 2020-04-30	Epoksikonazolas + metkonazolas 56,25 + 41,25 g/l.	1,33	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu 1-2 kartus, ne daugiau kaip 1,33 l/ha per sezoną	35		
		1,33	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu 1-2 kartus, ne daugiau kaip 1,33 l/ha per sezoną	35		
		1,33	Žieminiai rugiai	Rudosis rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu 1-2 kartus, ne daugiau kaip 1,33 l/ha per sezoną	35		
89. Pencozeb 75 DG UPL Europe Ltd, AS2-69F(2019), 2019-11-02	Mankocebas 750 g/kg	2,0	Bulvės	Maras sausligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	3	
		2,0	Svogūnai	Netikroji miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	4	
		2,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purškama vegetacijos metu	20	3	
90. Pictor Active BASF UAB AS2-8F(2019) 2020-01-31	Boskalidas + piraklostrobinas 150 + 250 g/l	0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė	Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60-69)		1	
		0,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė	Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60-69)		2	
		1,0	Pupos	Rudoji (šokoladinė) dėmėtligė, iš dalies	Purkšti nuo žiedynų		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				kekerinis (pilkasis) puvinys	pasirodymo, kai lapų išorinėje pusėje matomi pirmi butonai, iki 50 proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį (BBCH 51–75)			
		0,5	Pupos	Rūdys, rudoji (šokoladinė) dėmėtligė, iš dalies kekerinis (pilkasis) puvinys	Purkšti nuo žiedynų pasirodymo, kai lapų išorinėje pusėje matomi pirmi butonai, iki 50 proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį (BBCH 51–75)		2	
		1,0	Žirniai, auginami grūdams	Rūdys, iš dalies kekerinis (pilkasis) puvinys	Purkšti nuo žiedynų pasirodymo, kai lapų išorinėje pusėje matomi pirmi butonai, iki 50 proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį (BBCH 51–75)		1	
		0,5	Žirniai, auginami grūdams	Rūdys, iš dalies kekerinis (pilkasis) puvinys	Purkšti nuo žiedynų pasirodymo, kai lapų išorinėje pusėje matomi pirmi butonai, iki 50 proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį (BBCH 51–75)		2	
		0,6-1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsukai, baltosios ir	Baltasis (sklerotinis) puvinys, alternariozė	Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60-69)		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			juodosios garstyčios, daržinės aguonos, aliejiniai ridikai (Registruota pagal Reglamento 51 str.)					
		0,5	Žieminiai ir vasariniai rapsukai, baltosios ir juodosios garstyčios, daržinės aguonos, aliejiniai ridikai (Registruota pagal Reglamento 51 str.)	Baltasis (sklerotinis) puvinys, alternariozė	Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60-69)		2	
		0,6-1,0	Pluoštiniai ir sėmeniniai linai (Registruota pagal Reglamento 51 str.)	Fomozė, alternariozė	Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60-69)		1	
		0,5	Pluoštiniai ir sėmeniniai linai	Fomozė, alternariozė	Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60-69)		2	Registruota pagal Reglamento 51 str.
91.	Plexeo 90 Globachem NV AS2-80F(2019) 2021-04-30	Metkonazolas 90 g/l	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Pakuotė: 1 l, 5 l
		1,0	Žieminiai ir	Varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			vasariniai kviečiai		metu			
		0,7	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,7	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miežių septoriozė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,7	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys, fomozė	Purkšti vegetacijos metu	56	1	
		0,5-0,7	Žieminiai rapsai		Purkšti vegetacijos metu	56	1	Naudoti kaip augimo reguliatorių
		0,5-0,7	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	56	1	
		0,5-0,7	Vasariniai rapsai		Purkšti vegetacijos metu	56	1	Naudoti kaip augimo reguliatorių
92.	Previcur Energy Bayer AG 0356F/08 2020-04-30	Propamokarbas 530 g/l + fosetilas 310 g/l	1,25 % (250 ml/ 20 l vandens 1 m ³ substrato)	Substratas daržovių, dekoratyvinių augalų auginimui	Pašaknio ir šaknų puviniai (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phoma spp., Phytophthora spp., Alternaria spp)	Laistoma vegetacijos metu		1
		0,15 % (15/10 l vandens)	Agurkų, pomidorų, paprikos, gūžinių ir žiedinių kopūstų,	Agurkų, pomidorų, paprikos, gūžinių ir žiedinių kopūstų,	Pašaknio ir šaknų puvinių sukėlėjai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Laistoma vegetacijos metu		2

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				brokolių, Briuselio kopūstų, salotų daigai					
			3,0 l/ha arba 30 ml/100 m ²	Agurkai, pomidorai, paprikos	Pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Laistoma vegetacijos metu	3	2	Laistoma lašeline drėkinimo sistema natūraliame substrate
			3,0 l/ha arba 30 ml/100 m ²	Agurkai, pomidorai, paprikos	Pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Laistoma vegetacijos metu	3	4	Laistoma lašeline drėkinimo sistema mineraliniame substrate
			0,2 % (20 ml/10 l vandens)	Dekoratyvini ai augalai	Pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Purškama vegetacijos metu		2	
			2,5 l/ha arba 25 ml/100 m ²	Dekoratyvini ai augalai	Netikroji miltligė (Peronospora spp., Bremia spp.)	Purškama vegetacijos metu		2	
93.	Priaxor BASF UAB AS2-7F(2019) 2020-01-31	Fluksapiroksadas +piraklostrobinas 75+150 g/l	1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,5	Vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys,	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,75	arba Vasariniai kviečiai	miltlige Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltlige	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
		1,5 0,75	Žieminiai rugiai arba Žieminiai rugiai	Geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė Geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu Purkšti vegetacijos metu	35 35	1 2	
		1,5 0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai arba Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, ramuliarijos, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė Tinkliškoji dryžligė, ramuliarijos, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu Purkšti vegetacijos metu	35 35	1 2	
		1,5 0,75	Avižos arba Avižos	Avižų dryžligė Avižų dtyžligė	Purkšti vegetacijos metu Purkšti vegetacijos metu	35 35	1 2	
94.	Prolectus Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	Fenpirazaminas 500 g/kg	Pomidorai, baklažanai, paprika,	Kekerinis puvinys (<i>Botrytis cinerea</i>)	Purkšti vegetacijos metu	1	3	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
	AS2-9F/2014 2023-12-31			agurkai, cukinijos auginami šiltnamiuose					
			0,8-1,2	Braškės, auginamos po dangą	Kekerinis puvinys (<i>Botrytis cinerea</i>)	Purkšti vegetacijos metu	1	3	
95.	Proline Bayer AG AS2-6F(2018) 2020-07-31	Protiokonazolas 250 g/l	0,8	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, spelta kviečiai	Geltonosios rūdys, Kviečių dryžligė, Lapų septoriozė, Miltligė, Rudosios rūdys, Stiebalūžė, Varpų fuzariozė, Varpų septoriozė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki pradeda formuotis grūdas (BBCH 30–69)	35	1	
			0,8	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, Rinchosporiozė, Smulkiosios rūdys, Stiebalūžė, Tinkliškoji dryžligė, Varpų fuzariozė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)	35	1	
			0,8	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Geltonosios rūdys, Lapų septoriozė, Miltligė, Rinchosporiozė, Rudosios rūdys, Stiebalūžė, Varpų fuzariozė, Varpų septoriozė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)	35	1	
			0,8	Rugiai	Miltligė, Rinchosporiozė, Rudosios rūdys, Stiebalūžė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)	35	1	
96.	Property 180 SC ISK Biosciences Europe N.V.AS2-22F/2017	Piriofenonas 180 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, spelta	Miltligė	Purkšti nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio	-	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
	2025-01-31			kviečiai		(BBCH 30–65)			
			0,5	Vasariniai kviečiai, rugiai, kvietrugiai	Miltligė	Purkšti nuo bamblių pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65)	-	2	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai, avižos	Miltligė	Purkšti nuo bamblių pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 30–50)	-	2	
97.	Propulse Bayer AG AS2-38F/2015 2020-07-31	Fluopiramas + protiokonazolas 125 + 125 g/l	0,8-1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu	56	1	
			0,8-1,0	Kukurūzai	Deguliai, kukurūzų dryžligė, kukurūzų dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu		2	
			0,8-1,0	Žirniai (registr uotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį)	Sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,8-1,0	Pupos (registr uotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos	Rudoji dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį)					
98.	Prosaro Bayer AG AS2-2F/2015 2020-07-31	Protiokonazolas + tebukonazolas 125 + 125 g/l	0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,75-1,0	Žieminiai miežiai	Miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,75-1,0	Vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji ir rudadėmė dryžligė, miežių septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,75-1,0	Žieminiai kvietrugiai	Septoriozė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,75-1,0	Vasariniai kvietrugiai	Miltligė, septoriozė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu u	35	2	
			1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, fomozė, sklerotinis ir pilkasis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	56	2	Purkšti galima: 1 kartą, jei pirmas purškimas atliekamas keturių lapelių tarpsnyje (BBCH 14) 2 kartus, jei pirmas purškimas atliekamas ne anksčiau kaip ūglių formavimosi pradžioje (BBCH 20).
			1,0	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	56	2	Purkšti galima: 1 kartą, jei pirmas purškimas atliekamas keturių lapelių tarpsnyje (BBCH 14)

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
			1,0	Žirniai (registruotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį)	Askochitozė, rudoji dėmėtligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	2 kartus, jei pirmas purškimas atliekamas ne anksčiau kaip ūglių formavimosi pradžioje (BBCH 20).
			1,0	Pupos (registruotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį)	Askochitozė, rudoji dėmėtligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
99.	Ranman Top ISK BioSciences Europe S.A., 0389F/10 2020-07-31	Ciazofamidas 160 g/l	0,5	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	6	
100	Revystar XL BASF UAB AS2-98F(2019) 2023-12-31	Mefentriflukonazol as 100 g/l + fluksapiroksadas 50 g/l	0,75–1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos	35	2	purškiant vieną kartą – 1,5 l/ha; purškiant per du kartus – po 0,75 l/ha

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					(BBCH 30–69)			
		0,75–1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	2	purškiant vieną kartą – 1,5 l/ ha; purškiant per du kartus – po 0,75 l/ha
		0,75–1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	2	purškiant vieną kartą – 1,5 l/ ha; purškiant per du kartus – po 0,75 l/ha
		0,75–1,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	1	
		0,75–1,5	Avižos	Avižų dryžligė	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamlėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
101 Revytrex BASF UAB AS2-97F(2019) 2023-12-31	Mefentriflukonazol as 66,7 g/l + fluksapiroksadas 66,7 g/l	0,75–1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	2	purškiant vieną kartą – 1,5 l/ ha; purškiant per du kartus – po 0,75 l/ha
		0,75–1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	2	purškiant vieną kartą – 1,5 l/ ha; purškiant per du kartus – po 0,75 l/ha
		0,75–1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	1	
		0,75–1,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	1	
		0,75–1,5	Avižos	Avižų dryžligė	Purkšti profilaktiškai arba	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
						pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)			
102	Revus 250 SC Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-13F/2016 2024-07-31	Mandipropamidą 250 g/l	0,6	Bulvės	Bulvių maras	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	3	5	
			0,6	Pomidorai auginami lauke ir šiltnamiuose	Maras	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	3	4	
			0,6	Baklažanai šiltnamiuose	Maras	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	3	4	
			0,6	Salotos, špinatai, mangoldai, pipirnės, prieskoniniai augalai lauke	Netikroji miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	2	
			0,6	Salotos, špinatai, mangoldai, pipirnės, prieskoniniai augalai šiltnamiuose	Netikroji miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	1	
103	Revus Top (A14576A) Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-2F(2017) 2019-12-31	Mandipropamidą + Difenokonazolas 250+250 g/l	0,6	Bulvės	Bulvių maras, sausligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			0,6	Špinatams, auginamiems sėklai	Netikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu		1	Registruotas pagal Reglamento 51 str.
104	Ridomil Gold MZ 68 WG Syngenta Crop	Metalaksilas-m + Mankocebas 4 % + 64 %	2,5	Bulvės	Maras	Purkšti vegetacijos metu	20	3	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
	Protection AG, 0237F/09, 2019-10-19								
105	Riza 200 EC CheminovaA/S, AS2-50F/2015, 2020-08-31	Tebukonazolas 200 g/l	1,25	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys, lapų ir varpų septoriozė, varpų juodligė, varpų fuzariozė.	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki grūdo formavimosi tarpsnio (BBCH 30 – 71)	35	1	
			1,25	Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė, varpų fuzariozė	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki grūdo formavimosi tarpsnio (BBCH 30 – 71)	35	1	
			1,25	Žieminiai kvietrugiai	Miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys, rinchosporiozė, lapų ir varpų septoriozė, varpų juodligė, varpų fuzariozė	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki grūdo formavimosi tarpsnio (BBCH 30 – 71)	35	1	
			1,25	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios ir geltonosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė	Purkšti nuo bambklėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30 - 65)	35	1	
			1,25	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Fomozė, šviesmargė, juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys	Purkšti nuo šoninių ūglių formavimosi tarpsnio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20 - 69)	56	1	
106	Rubric Cheminova A/S, 0468F/13, 2021-04-30	Epoksikonazolas 125 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai	Varpų septoriozė, miltligė, rudosios	Purkšti vegetacijos metu			

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				kviečiai	rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė				
			0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Varpų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu			
			0,5-1,0	Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,5-1,0	Avižos	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,5-1,0	Cukriniai runkeliai	Baltuliai, rudmargė, miltligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	2	
107	Scala BASF UAB, AS2-9F(2019), 2020-04-30	Pirimetanilas 400 g/l	0,75-1,1	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti nuo „žaliojo kūgio“ tarpsnio iki vaisius pasiekia apie 70 proc. būdingo dydžio (BBCH 53-77)	28	4	Mažesnę normą naudoti nuo vaisiaus padidėjimo iki 10 mm, kai vaisius pasiekia apie 70 proc. būdingo dydžio (BBCH 71-77).
			1,5–2,0	Braškės, auginamos lauke arba po danga	Pilkasis kekerinis puvinys	Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga spalva (BBCH 60-89)	3	2	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
108	Score 250 EC (A7402T) Syngenta Crop Protection AG, 0047F/13, 2019-12-31	Difenokonazolas 250 g/l	0,2	Obelys, kriaušės	Rauplės, miltligė (iš dalies)	Puršksti vegetacijos metu	21	2	
			0,2	Vyšnios, slyvos	Moniliozė	Puršksti vegetacijos metu	14	2	
109	Shirlan 500 SC ISK Biosciences Europe S.A., 0207F/13, 2020-02-28	Fluazinamas 500 g/l	0,4	Bulvės	Bulvių maras	Puršksti vegetacijos metu	7	8	
			0,4	Svogūnai	Lapų dėmėtligė, netikroji miltlogė	Puršksti vegetacijos metu	7	3	
110	Signum BASF UAB, AS2-10F(2019), 2020-01-31	Boskalidas 267 g/kg + piraklostrobinas 67 g/kg	1,0	Gūžiniai kopūstai	Alternariozė, baltosios rūdys	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
			0,75-1,0	Morkos	Juodoji dėmėtligė, miltligė, dalinai sklerotinis puvinys	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
			1,5	Porai	Puviniai	Purškiama vegetacijos metu	14	3	
			1,5	Salotos	Pilkasis kekerinis puvinys, sklerotinis puvinys	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
			1,0	Žirniai, pupos (grūdams)	Pilkasis kekerinis puvinys, pupų rūdys	Purškiama vegetacijos metu	21	2	
			1,8	Braškės	Pilkasis kekerinis puvinys, šviesmargė, miltligė, braškių juodoji dėmėtligė	Purškiama vegetacijos metu	7	2	
			0,2	Bulvės	Bulvių alternariozė	Purškiama vegetacijos metu	14	4	
			1,5	Svogūnai	Puviniai	Purškiama vegetacijos metu	14	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		0,75	Vyšnios, slyvos	Pilkasis kekerinis puvinys, moniliozė, vaisių rudasis puvinys, kokomikoze	Purškiama vegetacijos metu	7	2	
		1,0	Juodieji serbentai	Deguliai, miltligė, kekerinis puvinys	Purškiama žydėjimo pradžioje – brandos pradžioje (BBC 59 -75)	7	2	
		1,0	Juodieji serbentai	Šviesmargė, deguliai, miltligė, kekerinis puvinys	Purškiama po derliaus nuėmimo		1	
		1,5	Avietės	Žievėplaiša, kekerinis puvinys	Purškiama vegetacijos metu	7	2	
		1,0	Pušų sodmenys medelynuose	Pušų spygliakritis	Purkšti vegetacijos metu		3	
		1,0	Žiediniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, brokoliai	Alternariozė, baltosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		0,75-1,0	Šakniniai salierai, pastarnokai, raudonieji burokėliai	Juodoji dėmėtligė, miltligė, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
		1,0	Špinatai, auginami sėklai	Juoduliai, juodligė, alternariozė, kekerinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu		2	
		1,0-1,5 (0,1-0,15 proc. konc.)	Pomidorai, baklažanai, auginami šiltnamiuose	Kekerinis puvinys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	1	3	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
111	Siltra Xpro Bayer AG AS2-1F/2015 2020-07-31	Biksafenas + protiokonazolas 60 + 200 g/l	0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,0	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys, ramuliarija, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,0	Avižos	Avižų dryžligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
112	Switch 62,5 WG Syngenta Crop Protection AG AS2-39F/2014 2019-10-31	Ciprodinilas + fludijoksonilas 375+250 g/kg	1,0	Avietės, gervuogės	Pilkasis kekerinis puvinys, žievėplaiša	Purkšti vegetacijos metu	10	2	
			1,0	Serbentai	Pilkasis kekerinis puvinys, antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	10	2	
			1,0	Braškės lauke	Pilkasis kekerinis puvinys, antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	3	1	
			1,0	Braškės šiltnamiuose	Pilkasis kekerinis puvinys, antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	1	1	
			1,0	Pomidorai, šiltnamiuose	Pilkasis kekerinis puvinys, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	3	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			1,0	Žirniai, pupos	Pilkasis kekerinis puvinys, sklerotinis puvinys, iš dalies Mycosphaerella pinoises, Ascochyta	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
			1,0	Dekoratyvini ai augalai lauke ir šiltnamiuose	Pilkasis kekrinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu		2	
			1,0	Šilauogės	Pilkasis kekrinis puvinys, antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	10	2	
			1,0	Agrastai	Pilkasis kekrinis puvinys, antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	10	2	
113	Syllit 544 SC Arysta LifeScience Benelux Sprl AS2-4F/2015 2022-05-31	Dodinas 544 g/l	1,25	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	60	2	
			1,25	Vyšnios, trešnės	Kokomikozė	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
114	Syrex BASF UAB AS2-89 F (2019) 2021-01-31	Fluksapiroksadas 75 g/l + piraklostrobinas 150 g/l	1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, ramuliarija, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
			0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, ramuliarija, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
115	Syrius Nufarm GmbH & Co KG AS2-74F(2018) 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purškama nuo bamblių pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė,	Purškiamai nuo bamblių	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			kvietrugiai	kviečių dryžligė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69)			
		1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, varpų fuzariozė, smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė	Purškiamai nuo bamblių pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–69)	35	1	
		0,5	Žieminiai rapsai	Fomozė, saugo nuo išgulimo	Purškiamai rudenį, kaip rapsai yra 4–6 lapelių tarpsnio (BBCH 14–16)		1	Purškama 1 kartą per auginimo sezoną, arba rudenį arba pavasarį
		1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys, netikroji miltligė,	Purškiama pavasarį ar vasarą, kai žieminiai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20–69)	56	1	Purškama 1 kartą per auginimo sezoną, arba rudenį arba pavasarį
		1,0	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis (sklerotininis) puvinys	Purškiama pavasarį ar vasarą, kai vasariniai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 20–69)	56	1	
		1,0	Spygliuočių sodinukai medelynuose	Pušų paprastoji spygliakritė, pušų snieginė spygliakritė	Purkšti vegetacijos metu		1	
		1,0	Lapuočių sodinukai medelynuose	Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, beržų lapų rūdys, drebulių lapų rūdys,	Purkšti vegetacijos metu		1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
				liepų lapų rudmargė, liepų lapų šviesmargė, lapų dėmėtligė, lapų sausligė, lapų anteaknozė, pilkasis palėsis					
		0,1 proc. tirpalas	Spygliuočių ir lapuočių sėjinukai medelynuose	Infekcinis sėjinukų išgulimas	Laistyti židinius pastebėjus sėjinukų išgulimo požymius			Neviršyti 1,0 l/ha produkto normos per sezoną.	
116	Talius DuPont Sverige AB, AS2-47F(2017), 2020-07-31	Prokvinazidas 200 g/l	0,125-0,25 l/ha	Žieminiai ir vasariniai kviečiai Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai Žieminiai rugiai	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu, nuo krūmijimosi vidurio iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 25-59)	14	2	
			0,125 l/ha	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu, nuo krūmijimosi vidurio iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 25-49)	14	2	
			0,25 l/ha	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu, nuo krūmijimosi vidurio iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 25-49)		1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
117	Tango Flex SC BASF UAB AS2-13F(2019) 2020-04-30	Metrafenonas + epoksikonazolas 100+83 g/l	0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, miltligė, geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,5	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,5	Avižos	Miltligė, vainikuotosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
118	Tazer Nufarm GmbH&Co KG AS2-3F/2015 2022-12-31	Azoksistrobinas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, lapų ir varpų	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				septoriozė, kviečių dryžligė				
		1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Avižos	Miltligė, vainikuotosios rūdys, septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, baltasis (sklerotinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu	21	1	
		0,5	Bulvės	Sausligė	Purkšti vegetacijos metu	7	1	
		tang	Pomidorai, auginami šiltnamiuose	Maras, netikroji miltligė, miltligė, sausligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
119	Tebuplus Sharda Europe b.v.b.a. AS2-55F/2015 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1
		1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		0,5	Žieminiai rapsai	Fomozė	Purkšti rudenį, kai rapsai yra 4-6 lapelių tarpsnyje		1	Purkšti galima: arba 1 kartą 0,5 l/ha rudenį, arba 1 kartą 1,0 l/ha pavasarį
		1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	60	1	Purkšti galima: arba 1 kartą 0,5 l/ha rudenį, arba 1 kartą 1,0 l/ha pavasarį

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
120	Tebusha 25% EW Sharda Europe b.v.b.a. 0429F/12 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Žieminiai rapsai	Fomozė	Purkšti rudenį, kai rapsai yra 4-6 lapelių tarpsnyje		1	Purkšti galima: arba 1 kartą 0,5 l/ha rudenį, arba 1 kartą 1,0 l/ha pavasarį
			1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	60	1	Purkšti galima: arba 1 kartą 0,5 l/ha rudenį, arba 1 kartą 1,0 l/ha pavasarį
121	Tilmor Bayer AG 0383F/10 2020-07-31	Tebukonazolas + protiokonazolas 160 + 80 g/l	0,8	Žieminiai rapsai	Fomozė, išgulimas	Purkšti rudenį, kai rapsai yra 4-6 lapelių tarpsnyje (BBCH 14-16)		1	Purkšti galima: arba 1 kartą 0,8 l/ha rudenį, arba 2 kartus po 0,8 l/ha pavasarį
			0,8	Žieminiai rapsai	Fomozė, juodoji dėmėtligė, miltligė, išgulimas	Purkšti pavasarį, vegetacijos metu (BBCH 20-65)	56	2	Purkšti galima: arba 1 kartą 0,8 l/ha rudenį, arba 2 kartus po 0,8 l/ha pavasarį
			0,8	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, miltligė, fomozė, išgulimas	Purkšti vegetacijos metu	56	2	
122	Topas 100 EC Syngenta Polska Sp.zo.o., AS2-20F/2015, 2020-12-31	Penkonazolas 100 g/l	0,5	Obelys, kriaušės	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
			0,5	Agurkai lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			0,5	Pomidorai lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			0,5	Paprika lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
		0,5	Arbūzai, cukinijos, melionai, moliūgai lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2		
		0,5	Juodieji, raudonieji serbentai, agrastai	Tamsioji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	20	1		
		0,5	Braškės lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2		
		0,3	Vynuogės	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	28	2		
		0,5	Vyšnios	Kokomikozė	Purkšti vegetacijos metu	20	2		
		0,5	Dekoratyvini ai augalai lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu		1		
123	Toprex 375 SC (A14049A) Syngenta Crop Protection AG AS2-26F/2014 2019-12-31	Paklobutrazolas 125 g/l + difenokonazolas 250 g/l	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Saugo nuo fomezės, juodosios demėtligės, šviesmargės, taip pat nuo augalų ištiesimo ir išgulimo	Purškama pavasarį nuo stiebo ilgėjimo pradžios, kol išsiskirsto, tačiau naitisiskleidžia pagrindinio žiedyno butonas (BBCH 31-55)	35	1		
124	Torero Cheminova A/S AS2-16F(2018) 2022-12-31	Azoksistrobinas 250 g/l	0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis rūdys, miltligė	Purkšti trečio bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)	35	1	
			0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, smulkiosios	Purkšti trečio bamblio–	35	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			miežiai	rūdys, rinchosporiozė	plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)			
		0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Rudosios rūdys, miltligė	Purkšti trečio bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)	35	1	
		0,8–1,0	Žieminiai ir vasariniai rugiai	Rudosios rūdys, miltligė	Purkšti trečio bamblio–plaukėjimo tarpsniuose (BBCH 33 – 59)	35	1	
		0,5–1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė	Purkšti žydėjimo – 50 proc. išsivysčiusių ankštarių tarpsniuose (BBCH 60 – 75)	35	1	
125	Tracker BASF UAB AS2-16F(2019) 2020-04-30	Boskalidas + epoksikonazolas 233 + 67 g	1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	1
		0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	2	
		1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	1	
		0,75	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios	Purkšti vegetacijos metu.	35	2	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė				
			1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	1	
			0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	2	
			1,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,5	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu		2	
126	Trimanoc DG UPL Europe Ltd, AS2-70F(2019), 2019-11-02	Mankocebas 750 g/kg	2,0	Bulvės	Maras sausligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	3	
			2,0	Svogūnai	Netikroji miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	4	
			2,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purškama vegetacijos metu	20	3	
127	Turret 90 GLOBACHEM NV AS2-79F(2019) 2021-04-30	Metkonazolas 90 g/l	0,7	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Pakuotė: 1 l, 5 l
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,7	Žieminiai ir	Lapų septoriozė,	Purkšti vegetacijos	35	1	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				vasariniai kvietrugiai	geltonosios rūdys	metu			
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,7	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miežių septoriozė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,7	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys, fomozė	Purkšti vegetacijos metu	56	1	
			0,5-0,7	Žieminiai rapsai		Purkšti vegetacijos metu	56	1	Naudoti kaip augimo reguliatorių
			0,5-0,7	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	56	1	
			0,5-0,7	Vasariniai rapsai		Purkšti vegetacijos metu	56	1	Naudoti kaip augimo reguliatorių
128	Variano Xpro Bayer AG AS2-16F/2014 2020-07-31	Biksafenas + Fluoksastrobinas + Protiokonazolas 40+50+100 g/l	1,0-1,25	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,0-1,25	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,0-1,25	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,0-1,25	Žieminiai ir vasariniai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys,	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				miežiai	miltligė, rinchosporiozė, varpų fuzariozė				
129	Viverda BASF UAB AS2-17F(2019) 2020-01-31	Boskalidas + Epoksikonazolas + Piraklostrobinas 140+50+60 g/l	2,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,25	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rinchosporiozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,25	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rinchosporiozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,5	Žieminiai rugiai	Rinchosporiozė, rudosios rūdys, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,25	Žieminiai rugiai	Rinchosporiozė, rudosios rūdys, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			2,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,25	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
130	Winby 500 SC ISK BioSciences Europe NV AS2-20F/2014 2020-02-28	Fluazinas 500 g/l	0,4	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	
			0,4	Svogūnai	Lapų dėmėtligė, netikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	7	3	
131	Xemium BASF UAB AS2-19F(2019) 2019-12-31	Fluksapiroksadas 62,5 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, miltligė, rudosis rūdys, geltonosios rūdys ir kviečių dryžligė.	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys, miltligė ir ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai rugiai	Rudosis rūdys, miltligė ir rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Rudosis rūdys, miltligė, lapų ir varpų septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys ir miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
132 Zakeo Xtra Adama Registrations B.V. AS2-83F(2018), 2022-05-31	Azoksistrobinas + Ciprokonazolas 200 + 80 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, miltligė, richosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Rugiai	Rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
		1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
133 Zorvec Enicade DuPont Danmark ApS AS2-89F(2018), 2028-03-03	Oksatiapiprolinas 100 g/l	0,15	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti profilaktiškai nuo tada, kai tarpuvagiuose susilieja 50 proc. augalų (nuo BBCH 35)	7	4	