



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *PROPERTY 180 SC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2017 m. kovo 10 d. Nr. A1-133

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Property 180 SC* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju fungicidą *Property 180 SC*, ISK Biosciences Europe N.V., profesionaliajam naudojimui iki 2025 m. sausio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: piriofenonas 180 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu poveikis numanomas: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, kvietrugiams, rugiams, spelta kviečiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65), ne daugiau kaip 2 kartus.

Vasariniams kviečiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65), ne daugiau kaip 2 kartus.

Žieminiams ir vasariniams miežiams, avižoms.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 30–50), ne daugiau kaip 2 kartus.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas