



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. LAPKRIČIO 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-326
„DĖL HERBICIDO *NUANCE 75 WG* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2017 m. kovo 28 d. Nr. A1-163
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu ir atsižvelgdamas į Cheminova A/S 2017 m. kovo 24 d. prašymą:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-326 „Dėl herbicido *Nuance 75 WG* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams, miežiams.

Norma: 10 g/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga *PAM extra*.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti pavasarį, atsinaujinus javų vegetacijai, iki paskutiniojo lapo tarpsnio (iki BBCH 39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams, avižoms.

Norma: 7,5 g/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga *PAM extra*.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai javai yra keturių lapelių–matomo trečiojo šoninio ūglio (BBCH 14–23) tarpsnyje, ne daugiau kaip 1 kartą.

Ne žemės ūkio paskirties plotuose (*Nuance 75 WG* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 10 g/ha.

Naikina Sosnovskio barščius.

Purkšti pavasarį, kai Sosnovskio barščiai pradeda vegetaciją, t. y. yra 2–8 lapelių (20–30 cm dydžio rozetės iki pradendant auginti stiebą), mišinyje su *Accurate 200WG* 20 g/ha ir *PAM ekstra* 200 g/ha, ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Ne žemės ūkio paskirties plotuose (*Nuance 75 WG* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 10 g/ha.

Naikina Sosnovskio barščius.

Purkšti vasarą, po mechaninio šienavimo praėjus 2–3 savaitėms, kai Sosnovskio barščiai išauga iki 20–30 cm dydžio, mišinyje su *Accurate 200 WG* 20 g/ha ir *PAM ekstra* 200 g/ha, ne daugiau kaip 1 kartą.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas