



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LAPKRIČIO 18 D. ĮSAKYMO NR. A1-351  
„DĖL HERBICIDO *TITUS 25 DF* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2017 m. rugpjūčio 2 d. Nr. A1-426  
Vilnius

P a k e i ĉ i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. A1-351 „Dėl herbicido *Titus 25 DF* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *TITUS 25 DF* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. spalio 28 d. protokole Nr. AS1-6 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Du Pont Finland Ltd.* 2014 m. birželio 11 d., 2014 m. lapkričio 19 d. ir 2017 m. birželio 19 d. prašymus:

1. A t n a u j i n u herbicido *Titus 25 DF*, DuPont Sverige AB, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. sausio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: rimsulfuronas 250 g/kg.

1.2. Herbicido forma: vandenyje dispersiškos granulės.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos rimsulfurono, dažniau kaip kartą per dvejus metus (purškiant 1 kartą 0,050 kg/ha norma arba per 2 kartus po 0,025 kg/ha) tame pačiame lauke.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos rimsulfurono, lengvos mechaninės sudėties dirvožemiuose.

1.4. Pakuotė: 100 g, 50 g (5×10 g vandenyje tirpiuose maišeliuose).

1.5. Herbicidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 0,05 kg/ha.

Naikina dviskiltės piktžolės ir varpučius.

Purkšti 1 kartą 0,05 kg/ha + 200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos *Trend*, kai dviskiltės piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2–4 lapelių tarpsnio, varpučiai – 10–15 cm aukščio; arba

Purkšti per 2 kartus po 0,025 kg/ha + 200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos *Trend*, pirmą kartą, kai dviskiltės piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2–4 lapelių tarpsnio, antrą kartą – po 7–10 dienų.

Kukurūzams.

Norma: 0,05 kg/ha.

Naikina dviskiltės piktžolės ir varpučius.

Purkšti 0,05 kg/ha + 200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos *Trend*, kai kukurūzai turi 3–4 lapelius, dviskiltės piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2–4 lapelių tarpsnio, varpučiai – 10–15 cm aukščio;

arba

Purkšti per 2 kartus po 0,025 kg/ha + 200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos *Trend*, pirmą kartą, kai kukurūzai turi 3–4 lapelius, dviskiltės piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2–4 lapelių tarpsnio, antrą kartą – po 7–10 dienų.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios DuPont Finland Ltd. 2011 m. lapkričio 21 d. išduotą herbicido *Titus 25 DF* registracijos liudijimą 0332H/11.

3. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas