



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *DIFCOR 250 EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2016 m. rugsėjo 16 d. Nr. A1-535
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikiniančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB 40 straipsnio 1 dalies a punktu (OL 2009 L309, p. 1), 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Difcor 250 EC* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Difcor 250 EC*, Globachem N.V., profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: difenokonazolas 250 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksminga prarijus.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus gali sukelti mirtį.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, purškiant obelis ir kriaušes, būtina išlaikyti 20 metrų, o žieminius ir vasarinius rapsus – 5 metrų pločio apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Obelims.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo rauplių, miltligės.

Purkšti nuo pumpurų sprogo iki vaisių vystymosi pabaigos (BBCH 53–79) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Kriaušėms.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo rauplių.

Purkšti nuo pumpurų sprogo iki vaisių vystymosi pabaigos (BBCH 53–79) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, baltojo (sklerotinio) puvinio.

Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki tarpsnio, kai 20 proc. ankštarių yra susiformavę (BBCH 60–72), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas