



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUMIGANTO *MAGTOXIN TABLETĖS* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2016 m. vasario 12 d. Nr. A1-100

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Magtoxin tabletės* registracijos ataskaitos išvadas:

1. A t n a u j i n u fumiganto *Magtoxin tabletės*, Detia Degesch GmbH, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: magnio fosfidas 660 g/kg.

1.2. Fumiganto forma: dujas išskiriančios tabletės.

1.3. Fumigantas klasifikuojamas:

Pavojinga.

Kontaktuodama su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti.

Mirtina prarijus.

Mirtina įkvėpus.

Toksiška susilietus su oda.

Dirgina odą.

Smarkiai pažeidžia akis.

Labai toksiškas vandens organizmams.

Kontaktuodama su vandeniu išskiria toksiškas dujas.

Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Daugiau negu 26 procentus mišinio sudaro nežinomo toksiškumo susilietus su oda ir įkvėpus sudedamosios dalys.

Saugoti nuo bet kokio galimo kontakto su vandeniu, nes smarkiai reaguoja ir gali susidaryti ugnies pliūpsnis.

Saugoti nuo drėgmės.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Neįkvėpti dulkių/dujų.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Specialus gydymas: galvos skausmo, galvos svaigimo, suspaudimo jausmo, apsunkinto kvėpavimo ir pykinimo atveju nedelsiant išeiti iš pavojingos zonos į gryną orą; kreiptis į gydytoją, įkvėpti beklometazono dipropionato purškalo.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos.

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Gaisro atveju: gesinimui naudoti CO<sub>2</sub>, gesinimo miltelius.

Laikyti sausoje vietoje. Laikykite uždarytoje talpoje.

Laikyti užrakintą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.

1.4. Pakuotė: 900 g.

1.5. Fumigantas naudojamas:

Grūdams, pupų ir žirnių sėkloms, laikomiems nesupakuotiems kaupuose ir grūdų talpyklose (bokštuose) po dujoms nepralaidžiu brezentu.

Norma: 5g PH<sub>3</sub>/ 1 m<sup>3</sup>.

Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12°C – 7 dienos, 13–15°C – 5 dienos, 16–20°C – 4 dienos, virš 20°C – 3 dienos); ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.

Pastaba: Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH<sub>3</sub> koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5°C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.

Grūdams, pupų ir žirnių sėkloms, laikomiems supakuotiems į maišus ant padėklų.

Norma: 5g PH<sub>3</sub>/ 1 m<sup>3</sup>.

Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12°C – 7 dienos, 13–15°C – 5 dienos, 16–20°C – 4 dienos, virš 20°C – 3 dienos); ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.

Pastaba: Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH<sub>3</sub> koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5°C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.

Grūdams, transportuojamiems nesupakuotiems geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose.

Norma: 5g PH<sub>3</sub>/ 1 m<sup>3</sup>.

Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12°C – 7 dienos, 13–15°C – 5 dienos, 16–20°C – 4 dienos, virš 20°C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.

Pastaba: Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH<sub>3</sub> koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5°C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.

Tabakui, supakuotam dėžėse, statinėse, ryšuliuose.

Norma: 5g PH<sub>3</sub>/ 1 m<sup>3</sup>.

Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12°C – 7 dienos, 13–15°C – 5 dienos, 16–20°C – 4 dienos, virš 20°C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., Tabaką galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.

Pastaba: Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH<sub>3</sub> koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5°C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.

Medienos rąstams konteineriuose, vagonuose, uždaroje patalpose.

Norma: 5g PH<sub>3</sub>/ 1 m<sup>3</sup>.

Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12°C – 7 dienos, 13–15°C – 5 dienos, 16–20°C – 4 dienos, virš 20°C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Rąstus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.

Pastaba: Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH<sub>3</sub> koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5°C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.

Tuščioms saugykloms.

Norma: 5g PH<sub>3</sub>/ 1 m<sup>3</sup>.

Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12°C – 7 dienos, 13–15°C – 5 dienos, 16–20°C – 4 dienos, virš 20°C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val.

Pastaba: Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH<sub>3</sub> koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5°C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotoja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė