



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS
KOMISIJOS 2003 M. RUGSĖJO 30 D. NUTARIMO NR. 5 „DĖL AUGALŲ APSAUGOS
PRIEMONIŲ ĮREGISTRAVIMO IR PERREGISTRAVIMO“ PAKEITIMO**

2013 m. kovo 25 d. Nr. A1-106
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos priemonių registracijos komisijos 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl augalų apsaugos priemonių įregistravimo ir perregistravimo“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 80-761; 2008, Nr. 96-1256) 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. lapkričio 25 d. protokole Nr. AS1-6 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į pareiškėjo Makhteshim Agan Holland B.V. pateiktą informaciją ir į propakvizafopo liekanų vertinimo išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Agil 100 EC*, Makhteshim Agan Holland B.V., profesionaliajam naudojimui iki 2014 m. gegužės 31 d.

Veiklioji medžiaga: propakvizafopas 100 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Dirginantis.

Aplinkai pavojingas.

Gali smarkiai pažeisti akis.

Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti aerozolių.

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

Herbicidas naudojamas:

Cukriniams runkeliams.

Norma: 1,5 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės yra 3–5 lapelių tarpsnio (10–15 cm aukščio) ne daugiau kaip vieną kartą.

Linams, bulvėms, žieminiams ir vasariniams rapsams, žirniams, gūžiniams kopūstams, svogūnams, česnakams, valgomiesiems burokėliams, kmynams, morkoms, pašarinėms pupoms, lubinams, baltiesiems ir raudoniesiems dobilams, pašariniams runkeliams, brokoliams, garstyčioms, braškėms, juodiesiems ir raudoniesiems serbentams, avietėms, agrastams, dekoratyviniams augalams.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės yra 3–5 lapelių tarpsnio (10–15 cm aukščio), ne daugiau kaip vieną kartą.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės yra 3–5 lapelių tarpsnio (10–15 cm aukščio), ne daugiau kaip vieną kartą.“

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas