



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. BIRŽELIO 6 D. ĮSAKYMO NR. A1-181 „DĖL  
HERBICIDO *LONTREL 72 SG* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2013 m. kovo 25 d. Nr. A1-110  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. A1-181 „Dėl herbicido *Lontrel 72 SG* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *LONTREL 72 SG* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. gegužės 24 d. protokole Nr. AS1-4 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į pareiškėjo Dow Agro Sciences Denmark A/S pateiktą paraišką,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *Lontrel 72 SG*, Dow Agro Sciences Denmark A/S, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: klopivalidas 720 g/kg.

Herbicidas klasifikuojamas:

–

Rizikos frazės:

Kenksmingas vandens organizmams.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg.

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams, miežiams.

Norma: 0,125–0,165 kg/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai javai yra krūmijimosi–paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 21–37) tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms.

Norma: 0,125–0,165 kg/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai javai yra krūmijimosi–paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 21–37) tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams rapsams.

Norma: 0,110–0,165 kg/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai rapsų 1 tarpubamblys ištišęs – žali butonai matosi iš viršaus (BBCH 31–51), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams rapsams.

Norma: 0,110–0,165 kg/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai rapsų išsivystęs antras lapas – žali butonai matosi iš viršaus (BBCH 12–51), ne daugiau kaip 1 kartą.

Kukurūzams.

Norma: 0,165 kg/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai kukurūzai turi 3–6 lapelius (BBCH 13–16), ne daugiau kaip 1 kartą.

Cukriniam ir pašariniams runkeliams, burokėliams.

Norma: 0,125–0,165 kg/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai cukriniai ir pašariniai runkeliai arba burokėliai turi 2–4 tikruosius lapelius (BBCH 12–15) ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Usnims, esant 15–20 cm aukščio, naudoti 0,165 kg/ha normą.

Braškėms.

Norma: 0,165 kg/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuėmus braškių derlių, ne daugiau kaip 1 kartą.

Varpinėms žolėms sėklai.

Norma: 0,125–0,165 kg/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai varpinės žolės sėklai yra krūmijimosi–paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 21–37) tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Ganykloms.

Norma: 0,125–0,165 kg/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai ganyklos yra krūmijimosi–paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 21–37) tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nepurkšti, kai ganyklose yra ankštinių augalų.

Linams.

Norma: 0,125 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai linai yra pirmųjų tikrųjų lapelių–eglutės (BBCH 12-19) tarpsnio, o piktžolės – skrotelės tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Gūžiniams, žiediniams kopūstams.

Norma: 0,125–0,165 kg/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai kopūstai yra vėlesnio nei dviejų tikrųjų lapelių tarpsnio ( $>BBCH$  12), o piktžolės – skrotelės tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Juodiesiems ir raudoniesiems serbentams.

Norma: 0,125–0,165 kg/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti serbentų pokrūmius, apsaugant žaliąsias serbentų dalis, kai piktžolės yra skrotelės tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.“

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas