



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-245
„DĖL FUNGICIDO *SIGNUM* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2019 m. kovo 1 d. Nr. A1-120
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/605 (OL 2018 L 101, p. 33), 51 straipsniu bei atsižvelgdamas į BASF A/S 2019 m. vasario 18 d. prašymą:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. A1-245 „Dėl fungicido *Signum* registracijos atnaujinimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.5 papunktį išdėstau taip:

„1.5. Fungicidas naudojamas:

Gūžiniams kopūstams.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo alternariozės, baltųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Morkoms.

Norma: 0,75–1,0 kg/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, miltligės, iš dalies – nuo sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Porams.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo puvinų.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Svogūnams.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo puvinų.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Salotoms.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Žirniams ir pupoms (grūdams).

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, pupų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 21 dienai.

Braškėms.

Norma: 1,8 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, šviesmargės, miltligės, braškių juodosios dėmėligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Bulvėms.

Norma: 0,2 kg/ha.

Saugo nuo bulvių alternariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Vyšnioms, slyvoms.

Norma: 0,75 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, moniliozės, vaisių rudojo puvinio, vyšnių kokomikozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Juodiesiems serbentams.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo degulių, miltligės, kekerinio puvinio.

Purkšti žydėjimo pradžioje–brandos pradžioje (BBCH 59–75) ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Juodiesiems serbentams.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo šviesmargės, degulių, miltligės, kekerinio puvinio.

Purkšti po derliaus nuėmimo ne daugiau kaip 1 kartą.

Avietėms.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo žievėplaišos, kekerinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Pušų sodmenims medelynuose.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo pušų spygliakričio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.

Žiediniams kopūstams, briuseliniam kopūstams, brokoliams (*Signum* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2008 L 309, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo alternariozės, baltųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Šakniniams salierams, pastarnokams, raudoniesiems burokėliams (*Signum* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,75–1,0 kg/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, miltligės, dalinai nuo sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Pomidorams, baklažanams, auginamiems šiltnamiuose (*Signum* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 1,0–1,5 kg/ha (0,1–0,15 proc. koncentracija).

Saugo nuo kekerinio puvinio, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 1 dienai.

Špinatams, auginamiems sėklai (*Signum* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo juodulių, juodligės, alternariozės, kekerinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas