



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL MOLIUSKOCIDO *GUSTO* ĮREGISTRAVIMO NEPROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2016 m. kovo 1d. Nr. A1-126
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Gusto* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u moliuskocidą *Gusto*, Adama Registrations B.V., neprofesionaliajam naudojimui iki 2022 gegužės 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: metaldehidas 30 g/kg.

1.2. Moliuskocido forma: granulės.

1.3. Moliuskocidas klasifikuojamas:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.

1.4. Pakuotė: 0,25 kg, 0,5 kg, 0,75 kg, 1,0 kg, 5,0 kg.

1.5. Moliuskocidas naudojamas:

Braškėms, auginamoms lauke ir šiltnamiuose.

Norma: 60 g/100 m².

Naikina šliužus.

Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau nei pradeda formotis dukteriniai augalai.

Bulvėms.

Norma: 60 g/100 m².

Naikina šliužus.

Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau kaip 3 dienos iki derliaus nuėmimo.

Morkoms, burokėliams, salierams.

Norma: 60 g/100 m².

Naikina šliužus.

Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau kaip iki matomi 9 augalo lapeliai.

Svogūnams, „shallot“ svogūnams, česnakams.

Norma: 60 g/100 m².

Naikina šliužus.

Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau kaip iki matomi 9 augalo lapeliai.

Pomidorams, baklažanams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose.

Norma: 60 g/100 m².

Naikina šliužus.

Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau kaip iki matomi 9 augalo lapeliai.

Žiediniams kopūstams.

Norma: 60 g/100 m².

Naikina šliužus.

Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau kaip iki žiedynai pasiekia būdingą dydį ir formą.

Gūžiniams kopūstams.

Norma: 60 g/100 m².

Naikina šliužus.

Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau kaip iki gūžė pasiekia būdingą formą ir standumą.

Lapiniams kopūstams.

Norma: 60 g/100 m².

Naikina šliužus.

Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau kaip iki lapai pasiekia veislei būdingą dydį.

Salotoms, špinatams, šviežiams prieskoniniams augalams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose.

Norma: 60 g/100 m².

Naikina šliužus.

Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau kaip iki išsiskleidžia 9 tikrieji lapeliai.

Šparaginėms pupelėms.

Norma: 60 g/100 m².

Naikina šliužus.

Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau kaip iki pasirodant pirmiesiems pumpurams.

Žirniams, pupelėms.

Norma: 60 g/100 m².

Naikina šliužus.

Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne daugiau kaip 2 kartus, ne vėliau kaip iki išsiskleidžia 9 tikrieji lapeliai.

Dekoratyviems augalams.

Norma: 60 g/100 m².

Naikina šliužus.

Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne daugiau kaip 2 kartus.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.