



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *PANTERA 40 EC* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2014 m. balandžio 11 d. Nr. A1-129

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Pantera 40 EC* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *Pantera 40 EC*, Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Ltd., profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Veiklioji medžiaga: kvizalofop-P-tefurilas 40 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Smarkiai pažeidžia akis.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę, pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams rapsams.

Norma: 0,6 l/ha.

Naikina javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės yra nuo 2–5 lapelių tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams, žieminiams ir vasariniams rapsams, linams, bulvėms, pupoms, žirniams, morkoms.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes pikžoles (tuščiąsias avižas, paprastąsias rietmenes, tikrąsias soras).

Purkšti, kai piktžolės yra nuo 2 lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos, ne daugiau kaip 1 kartą.

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams, žieminiams ir vasariniams rapsams, linams, bulvėms, pupoms, žirniams, morkoms.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Naikina varpučius.

Purkšti, kai varpučiai yra nuo 4–6 lapelių tarpsnio iki stiebo augimo pradžios (mažiausiai 10–15 cm aukščio), ne daugiau kaip 1 kartą.

Cukriniamis ir pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams, žieminiams ir vasariniams rapsams, linams, bulvėms, pupoms, žirniams, morkoms.

Norma: 1,75 l/ha.

Naikina varpučius, kai jų  $>50$  vnt./m<sup>2</sup>.

Purkšti, kai varpučiai yra nuo 4 lapelių tarpsnio, kol pirmas bamblys pakyla daugiau kaip 1 cm, ne daugiau kaip 1 kartą.

Direktorius

Jonas Lisauskas