



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2010 M.
VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-20 „DĖL INSEKTICIDO *CYPERKILL 500 EC*
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2011 m. balandžio 28 d. Nr. A1- 130
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2010 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. A1-20 „Dėl insekticido *Cyperkill 500 EC* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *CYPERKILL 500 EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. gruodžio 3 d. protokole Nr. AS1-6 ir 2011 m. balandžio 15 d. protokole Nr. AS1-3 pateiktomis rekomendacijomis,

į r e g i s t r u o j u insekticidą *Cyperkill 500 EC*, Agriphar S.A. profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: cipermetrinas 500 g/l.

Insekticidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Degus.

Kenksmingas prarijus.

Dirgina kvėpavimo takus.

Dirgina odą.

Gali smarkiai pažeisti akis.

Kenksmingas – prarijus gali pakenkti plaučius.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti garų, aerozolių.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Prarijus neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo metu. Nenaudoti augalų apsaugos produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu. Nenaudoti augalų apsaugos produkto, kai yra žydinčių piktžolių.

Pakuotė: 1 l, 5 l.

Insekticidas naudojamas:

Žieminiam kviečiam, rugiam, kvietrugiam, miežiam.

Norma: 0,05 l/ha.

Naikina amarus, švedines museles, tripsus, lemus, pjūklelius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Vasariniams kviečiam, kvietrugiam, miežiam, avižoms.

Norma: 0,05 l/ha.

Naikina amarus, švedines museles, tripsus, lemus, pjūklelius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,05 l/ha.

Naikina rapsinius žiedinukus, rapsines ir kryžmažiedes sprages, rapsinius ir kopūstinius paslėptastraublius, ankštarinius paslėptastraublius, ankštarinius gumbauodžius, rapsinius pjūklelius, sitonus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 49 d.

Žirniams, pupoms.

Norma: 0,05 l/ha.

Naikina žirninius vaisėdžius, pupinius amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

Žiediniams ir gūžiniams kopūstams.

Norma: 0,05 l/ha.

Naikina kryžmažiedes sprages, kopūstinius paslėptastraublius, kopūstinius pelėdgalvius, baltukus, rapsinius pjūklelius, kopūstines kandis, amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Svogūnams, porams, česnakams.

Norma: 0,05 l/ha.

Naikina tripsus, kandis.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Bulvėms.

Norma: 0,05 l/ha.

Naikina kolorado vabalus, amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Dekoratyviems augalams.

Norma: 0,1 l/ha.

Naikina amarus, tripsus, sprages.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.“

Direktorius

Evaldas Zigmantas Čijauskas