



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2010 M.  
BALANDŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. A1-069 „DĖL AUGIMO REGULIATORIAUS *MEDAX  
TOP* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“  
PAKEITIMO**

2012 m. gegužės 15 d. Nr. A1-141  
Vilnius

P a k e i ĉ i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2010 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. A1-069 „Dėl augimo reguliatoriaus *Medax Top* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL AUGIMO REGULIATORIAUS *MEDAX TOP* ĮREGISTRAVIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2010 m. kovo 30 d. protokole Nr. AS1-3, 2012 m. kovo 15 d. protokole Nr. AS1-2, 2012 m. balandžio 27 d. protokole Nr. AS1-3 pateiktomis rekomendacijomis,

į r e g i s t r u o j u augimo reguliatorių *Medax Top*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: mepikvatchloridas 300 g/l + kalcio proheksadionas 50 g/l.

Augimo reguliatorius klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Rizikos frazės:

Kenksmingas prarijus.

Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius, nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 5 l.

Augimo reguliatorius naudojamas:

Žieminiams kviečiams, kvietrugiams, rugiams, miežiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) tankius, gerai įtręštus, ilgus šiaudus turinčių veislių pasėlius, , kai vyrauja vėsūs, lietingi orai, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams kviečiams, kvietrugiams, rugiams, miežiams.

Norma: 0,75–1,0 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) lengvuose dirvožemiuose auginamus, atsparesnių išgulimui veislių javus, kai yra šilta ir pakanka drėgmės, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) tankius, gerai įtręštus, ilgus šiaudus turinčių veislių pasėlius, kai vyrauja vėsūs, lietingi orai, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) lengvuose dirvožemiuose auginamus, atsparesnių išgulimui veislių javus, kai yra šilta ir pakanka drėgmės, ne daugiau kaip 1 kartą.“

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas