



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *ROUNDUP BIOACTIVE* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2012 m. gegužės 15 d. Nr. A1-144
Vilnius

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2012 m. balandžio 27 d. protokole Nr. AS1-3 pateiktomis rekomendacijomis,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Roundup Bioactive*, Monsanto Crop Science Denmark A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti aerozolių.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l, 120 l, 200 l, 640 l, 1000 l.

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, miežiams, kvietrugiams, rugiams.

Norma: 3,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniams pasėliams.

Žirniams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai paruduoja 75% ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniams pasėliams.

Linams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniams pasėliams.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniams pasėliams.

Pūdymams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes, didesnė – daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Vaismedžių (obelių, kriaušių, vyšnių) pomedžiams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis, ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pastaba: nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiams.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams).

Norma: 3,0–6,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.

Miškų ūkyje.

Norma: 4,0–6,0 l/ha.

Naikina viržius.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: mažesnę normą viržiams naikinti naudoti dirvoms, kuriose gausų organinių medžiagų, didesnę – dirvoms, kuriose gausu mineralinių medžiagų.

Spygliuočių želdiniams.

Norma: 2,0–3,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.

Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, ne daugiau kaip 1 kartą.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas