



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *NUFLON 450 SC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2012 m. gegužės 15 d. Nr. A1-145  
Vilnius

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2012 m. balandžio 27 d. protokole Nr. AS1-3 pateiktomis rekomendacijomis,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Nuflon 450 SC*, Belchim Crop Protection NV, profesionaliajam naudojimui iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Veiklioji medžiaga: linuronas 450 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Toksiškas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Kenksmingas prarijus.

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Kenksmingas: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

Kenkia negimusiam vaikui.

Gali pakenkti vaisingumui.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Vengti pateikimo ant odos.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines.

Nelaimingo atsitikimo atveju arba blogai pasijutus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią etiketę.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais / daugiametėmis žolėmis, iki paviršinio vandens telkinių.

Pakuotė: 1 l, 5 l.

Herbicidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolėms sudygus, kai jos yra skilčialapių tarpsnyje, iki bulvių sudygimo ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirniams, pupoms, pastarnokams, šakninėms petražolėms.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolėms sudygus, kai jos yra skilčialapių tarpsnyje, prieš 3 dienas iki žirnių, pupų, pastarnokų, šakninių petražolių sudygimo ne daugiau kaip 1 kartą.

Morkoms.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti prieš piktžolių ir morkų sudygimą arba po sudygimo – kai sudygsta piktžolės, o morkos turi 2–3 tikruosius lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas