



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *SERENADE ASO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2017 m. sausio 6 d. Nr. A1-14

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinamo Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L309, p. 1) 40 straipsnio 1 dalies b punktu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Serenade Aso* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Serenade Aso*, Bayer AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. balandžio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: *Bacillus subtilis* QST 713 13,96 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Sudėtyje yra *Bacillus subtilis* QST 713. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Braškėms, auginamoms lauke ir šiltnamiuose.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Braškėms, auginamoms lauke ir šiltnamiuose (*Serenade Aso* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2008 L 309, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Salotoms, auginamoms lauke ir šiltnamiuose .

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 5 kartus.

Salotoms, auginamoms lauke ir šiltnamiuose (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 1 proc. tirpalas.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinį.

Dirvą laistyti iškart po sėjos ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Salotoms, auginamoms lauke ir šiltnamiuose (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinį.

Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą.

Pomidorams, paprikoms, baklažanams, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, sausligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Pomidorams, paprikoms, auginamiems šiltnamiuose (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 4–8 l/ha.

Saugo nuo miltligės, bakterinės dėmėtligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Baklažanams, auginamiems šiltnamiuose (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo bakterinės dėmėtligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Morkoms (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo puvinio.

Dirvą laistyti iškart po sėjos ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Morkoms (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo morkų alternariozės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 8 kartus.

Porams (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 8 kartus.

Agurkams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, miltligės, bakterinės dėmėtligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Moliūgams, auginamiems lauke (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus;

arba

Moliūgams, auginamiems lauke (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 1 proc. tirpalas.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų.

Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Moliūgams, auginamiems lauke (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų.

Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą.

Cukiniams (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 3,2 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus.

Burokėliams, ridikėliams (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo sausligės, sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Brokoliams, briuseliniam kopūstams, žiediniams kopūstams, auginamiems lauke (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės, pilkojo (kekerinio) puvinio, miltligės, juodojo puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus;

arba

Brokoliams, briuseliniam kopūstams, žiediniams kopūstams, auginamiems lauke (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 1 proc. tirpalas.

Saugo nuo diegavirtės.

Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Brokoliams, briuseliniam kopūstams, žiediniams kopūstams, auginamiems lauke (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo diegavirtės.

Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą.

Gūžiniams kopūstams, kininiams kopūstams (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės, pilkojo (kekerinio) puvinio, miltligės, juodojo puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Salierams, šakninėms petražolėms, pastarnokams, krienams, kalioropėms, batatams (saldžiosiomis bulvėms), ropėms, smidrams (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės, pilkojo (kekerinio) puvinio, miltligės, sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Pankoliams, auginamiems šiltnamiuose (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės, pilkojo (kekerinio) puvinio, sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus.

Salierams, petražolėms, pastarnokams, česnakams (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 1 proc. tirpalas.

Saugo nuo diegavirtės, puvinų.

Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą;  
arba

Salierams, petražolėms, pastarnokams, česnakams (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo diegavirtės, puvinų.

Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą.

Cikorijai (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės, pilkojo (kekerinio) puvinio, sklerotinio puvinio, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus.

Pupelėms (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, sklerotinio puvinio, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Laiškiniam svogūnams (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo lapų dėmėtligės, puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Svogūnams, askaloniniams česnakams (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo lapų dėmėtligės, puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus.

Sojoms, kmynams, linams, kanapėms (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Prieskoniniams augalams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus;

arba

Prieskoniniams augalams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 1 proc. tirpalas.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų.

Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Prieskoniniams augalams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų.

Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą.

Šilauogėms, serbentams, agrastams, avietėms, spanguolėms (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus;

arba

Šilauogėms, serbentams, agrastams, avietėms, spanguolėms (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 1 proc. tirpalas.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puviniių.

Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Šilauogėms, serbentams, agrastams, avietėms, spanguolėms (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puviniių.

Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą.

Vyšnioms, slyvoms, abrikosams persikams (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, moniliozės, bakterinio vėžio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus.

Kriaušėms (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo bakterinės degligės, bakterinio vėžio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus.

Vynuogėms (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus.

Dekoratyviems augalams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės, pilkojo (kekerinio) puvinio, sklerotinio puvinio, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus.

Medžių sodinukams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).



Norma: 8 l/ha.

Saugo nuo sausligės, pilkojo (kekerinio) puvinio, sklerotinio puvinio, miltligės, juodojo puvinio, bakterinio vėžio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus;

arba

Medžių sodinukams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 1 proc. tirpalas.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų.

Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Medžių sodinukams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose (*Serenade Aso* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009) 51 straipsnį).

Norma: 10 l/ha.

Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų.

Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas