



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *ROUNDUP POWERMAX* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2016 m. sausio 19 d. Nr. A1-15
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Roundup PowerMax* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Roundup PowerMax*, Monsanto Crop Science Denmark A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2017 birželio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: glifosatas 720 g/kg.

1.2. Herbicido forma: vandenyje tirpios granulės.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens gaminiu arba jo pakuote.

1.4. Pakuotė: 1 kg, 5 kg, 10 kg.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Lauko augalams prieš sėjant, sodinant ir pasėjus, prieš sudygstant.

Norma: 1,5–2,0 kg/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti ne vėliau kaip 2 paros prieš sėjant, sodinant arba pasėjus, prieš lauko augalams sudygstant, kai piktžolės turi 2–6 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, miežiams, kvietrugiams, avižoms prieš derliaus nuėmimą.

Norma: 1,5 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai grūdų drėgmė ne didesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš derliaus nuėmimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Žieminiams ir vasariniams rapsams prieš derliaus nuėmimą.

Norma: 1,5 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė sėklų drėgmė ne didesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš derliaus nuėmimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Linams, garstyčioms prieš derliaus nuėmimą.

Norma: 1,5 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė drėgmė ne didesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš derliaus nuėmimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Žirniams, pupoms prieš derliaus nuėmimą.

Norma: 1,5 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė drėgmė ne didesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš derliaus nuėmimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, javų pabiras, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, nuėmus derlių ir pavasarį iki žaliojo pumpuro tarpsnio, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pūdymams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Numatytais atnaujinti pievoms ir ganykloms.

Norma: 1,5–3,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti birželio–spalio mėnesį arba žolei ataugus po ganybos arba pjovimo, ne daugiau kaip 1 kartą, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pradėdant ganyti arba pjauti.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Žolei prieš nupjovimą.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, ne daugiau kaip 1 kartą, ne vėliau kaip 10 dienų prieš žolės surinkimą.

Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais antžemine įranga piktžolių augimo laikotarpiu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Spygliuočių želdiniams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais, ne daugiau kaip 1 kartą. Eglių, kaukazinių ir pilkųjų kėnių plantacijas galima purkšti rudenį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, subrendus pavasariniams ūgliams ir ant šakų viršūnių susiformavus pumpurams, ne anksčiau kaip eglėms gerai įsitvirtinusios nuolatinėje augimo vietoje.

Pastaba: Herbicido negali patekti ant medžių.

Kelmams.

Norma: 20 proc. tirpalas.

Tepti kelmus, tuoj pat nupjovus medį, spalio – vasario mėnesiais ne daugiau kaip 1 kartą.

Kalėdinėms eglutėms.

Norma: 1,75 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti subrendus (sumedėjus) naujiems kalėdinių eglių ūgliams, rugsėjo–spalio mėnesį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Aukštaūgių piktžolių naikinimui lauko augaluose.

Norma: 16 – 22 proc. tirpalas.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Tepti ne žemiau kaip 20 cm virš pasėlių išaugusias piktžoles, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Tepimo įrenginiu neliesti lauko augalų.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams).

Norma: 1,5–3,0 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes, didesnė – daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas