



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL FUNGICIDO *TURRET 90* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2019 m. kovo 21 d. Nr. A1-161  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu ir atsižvelgdamas į Globachem NV 2019 m. vasario 18 d. prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Turret 90*, Globachem NV, profesionaliajam naudojimui iki 2021 m. balandžio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga metkonazolas 90 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.

1.3.2. Pavojingumo frazes:

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazes:

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

#### 1.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

#### 1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l.

#### 1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,7 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių;  
arba

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,7 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, geltonųjų rūdžių;  
arba

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,7 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, miežių septoriozės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių.  
arba;

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams rapsams.

Norma: 0,7 l/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, baltojo puvinio, fomezės;  
arba

Norma: 0,5–0,7 l/ha.

Naudoti kaip augimo reguliatorių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.

Vasariniams rapsams.

Norma: 0,5–0,7 l/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, baltojo puvinio;  
arba

Norma: 0,5–0,7 l/ha.

Naudoti kaip augimo reguliatorių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Sergejus Fedotovas