



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *INFINITO* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM IR
NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2012 m. birželio 18 d. Nr. A1-174

Vilnius

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2012 m. balandžio 27 d. protokole Nr. AS1-3 ir 2012 m. birželio 7 d. protokole Nr. AS1-4 pateiktomis rekomendacijomis,

1. P e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Infinito*, Bayer Crop Science AG profesionaliajam naudojimui iki 2021 m. gegužės 31 d.

Veikliosios medžiagos: propamokarbo hidrochloridas 625 g/l (propamokarbas 523,8 g/l) + fluopikolidas 62,5 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Dirginantis.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius, nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Vengti patekimo ant odos.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (Saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto rūgščiuose dirvožemiuose.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, naudoti produktą pagal nurodytus naudojimo reglamentus ne dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną apželdintą daugiamečiais augalais / daugiametėmis žolėmis iki paviršinio vandens telkinių.

Pakuotė: 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l.

Fungicidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 1,2–1,6 l/ha.

Saugo nuo maro.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, paskutinį kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Agurkams, auginamiems šiltnamiuose.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu 0,14% koncentracijos tirpalu, ne daugiau kaip 3 kartus, paskutinį kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Gūžiniams, žiediniams, Briuselio kopūstams, brokoliams.

Norma: 1,6 l/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, paskutinį kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

Porams.

Norma: 1,6 l/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

Svogūnams.

Norma: 1,6 l/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, paskutinį kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

2. P e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Infinito*, Bayer Crop Science AG neprofesionaliajam naudojimui iki 2021 m. gegužės 31 d.

Veikliosios medžiagos: propamokarbo hidrochloridas 625 g/l (propamokarbas 523,8 g/l) + fluopikolidas 62,5 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Dirginantis.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius, nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Vengti patekimo ant odos.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (Saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto rūgščiuose dirvožemiuose.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną apželdintą daugiamečiais augalais / daugiametėmis žolėmis iki paviršinio vandens telkinių.

Pakuotė: 30 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 500 ml.

Fungicidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 30–40 ml produkto atskiesti 10 l vandens ir nupurkšti 250 m².

Saugo nuo maro.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Agurkams, auginamiems šiltnamiuose.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu 0,14% koncentracijos tirpalu, ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 d.

Gūžiniams, žiediniams, Briuselio kopūstams, brokoliams.

Norma: 30 ml produkto atskiesti 10 l vandens ir nupurkšti 200 m².

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

Porams.

Norma: 30 ml produkto atskiesti 10 l vandens ir nupurkšti 200 m².

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

Svogūnams.

Norma: 30 ml produkto atskiesti 10 l vandens ir nupurkšti 200 m².

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas

Parengė