



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-788
„DĖL BEICO *KINTO* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2017 m. sausio 9 d. Nr. A1-17
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. A1-788 „Dėl beico *Kinto* registracijos atnaujinimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL BEICO *KINTO* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), bei atsižvelgdamas į *Kinto* registracijos ataskaitos išvadas ir į 2016 m. sausio 27 d. BASF A/S prašymą:

1. A t n a u j i n u beico *Kinto*, BASF A/S, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. balandžio 30 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: tritikonazolas 20 g/l + prochlorazas 60 g/l.

1.2. Beico forma: koncentruota suspensija.

1.3. Beicas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti paukščius / laukinius gyvūnus būtina produktą visiškai įterpti į dirvą; užtikrinti, kad produktas būtų visiškai įterptas vagų gale.

1.4. Pakuotė: 10 l, 50 l, 200 l, 1000 l.

1.5. Beicas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, žieminiams kvietrugiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo kietųjų kūlių, dulkančiųjų kūlių, daigų pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio.

Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo.

Žieminiams rugiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo stiebinių kūlių, daigų pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio.

Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo.

Žieminiams miežiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių, juostuotosios dryžligės.

Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo kietųjų kūlių, dulkančiųjų kūlių, daigų pašaknio puvinų, daigų septoriozės.

Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo.

Vasariniams miežiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių, tinkliškosios dryžligės, juostuotosios dryžligės, daigų pašaknio ir šaknų puvinų.

Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo.

Avižoms.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių, avižų dryžligės.

Beicuoti naudojant 4–10 l/t tirpalo.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas