



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *SARACEN DELTA* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2017 m. balandžio 7 d. Nr. A1-184

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančiu Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) 43 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), įgyvendindamas 2015 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1397, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos florasulamo patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (OL 2015 L 216 p.3), ir atsižvelgdamas į *Saracen Delta* registracijos ataskaitos išvadas:

1. A t n a u j i n u herbicido *Saracen Delta*, Cheminova A/S, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2024 m. kovo 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: diflufenikanas 500 g/l + florasulamas 50 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alergiją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 0,1 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2 l, 3 l, 5 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 0,075 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 0,1 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–32) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams.

Norma: 0,075 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo antrojo šoninio lapo iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 12–29), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Vasariniams kviečiams, miežiams.

Norma: 0,1 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėkliniams varpinių žolių pasėliams.

Norma: 0,075 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Sėkliniams varpinių žolių pasėliams.

Norma: 0,1 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nešerti gyvulių *Saracen Delta* apdorotų sėklinių varpinių žolių šiaudais.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas