



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M.  
BIRŽELIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-152 „DĖL HERBICIDO *FUSILADE FORTE 150 EC*  
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“  
PAKEITIMO**

2012 m. birželio 18 d. Nr. A1-187  
Vilnius

P a k e i ĉ i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. A1-152 „Dėl herbicido *Fusilade forte 150 EC* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr.46-510) ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *FUSILADE FORTE 150 EC* PERREGISTRAVIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. birželio 6 d. protokole Nr. 4 pateiktomis rekomendacijomis ir įgyvendindamas 2011 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr.788/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų tiekimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga fluazifopas-P ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr.540/2011 priedas (OL 2011 L 203, p.21), atsižvelgdamas į veikliosios medžiagos fluazifopo-P tapatumo patikrinimo išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *Fusilade forte 150 EC* Syngenta Ltd, profesionaliajam naudojimui iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Veiklioji medžiaga: fluazifop-P- butilas 150 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

Dirgina odą.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti (kuo – nurodo gamintojas).

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mėvėti tinkamas pirštines.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 1 l, 5 l.

Herbicidas naudojamas:

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Naikina vienmetes vienskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vienmetės vienskiltės piktžolės išskleidžia 2–4 lapelius ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 2,0–3,0 l/ha.

Naikina daugiameses vienskiltes piktžoles.

Purkšti, kai daugiamesės vienskiltės piktžolės išskleidžia 4–6 lapelius ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Pušų, eglių, kedrų sėjinukams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienskiltes piktžoles.

Purkšti prieš spygliuočių sėklų sudygimą arba antroje vegetacijos pusėje, kai vienametės vienskiltės piktžolės išskleidžia 2–4, o daugiametės vienaskiltės 4–6 lapelius ne daugiau kaip 1 kartą.”

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas