



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-73 „DĖL  
HERBICIDO *TARGA SUPER* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“  
PAKEITIMO**

2016 m. balandžio 1 d. Nr. A1-190  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. A1-73 „Dėl herbicido *Targa super* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *TARGA SUPER* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. kovo 15 d. protokole Nr. AS1-2 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į kvizalofopo-p etilo liekanų vertinimo, *Targa super* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir Bayer 2015 m. gegužės 4 d. ir 2016 m. kovo 7 d. paraiškas:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Targa super*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui iki 2021 m. kovo 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: kvizalofopo-p etilas 50 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Smarkiai pažeidžia akis.

Kenksmingas įkvėpus.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos reikalavimus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 5 l

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiam rapsams.

Norma: 0,75–1,25 l/ha

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles (išskyrus vienmetes migles).

Purkšti rudenį arba pavasarį, kai piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsniuose (BBCH 12–29), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams rapsams, cukriniams ir pašariniams runkeliams, bulvėms.

Norma: 0,75–1,25 l/ha

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles (išskyrus vienmetes migles).

Purkšti pavasarį, kai piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsniuose (BBCH 12–29), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams rapsams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti rudenį arba pavasarį, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams rapsams, cukriniams ir pašariniams runkeliams, bulvėms.

Norma: 1,5–2,0 l/ha

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti pavasarį, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pupoms, morkoms (*Targa Super* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,75–1,25 l/ha

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles (išskyrus vienmetes migles).

Purkšti pavasarį, kai piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsniuose (BBCH 12–29), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pupoms, morkoms (*Targa Super* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 1,5–2,0 l/ha

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti pavasarį, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirniams.

Norma: 0,75–1,25 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles (išskyrus vienmetes migles).

Purkšti pavasarį, kai piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsniuose (BBCH 12–29), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirniams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti pavasarį, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas