



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SPALIO 1 D. ĮSAKymo NR. A1-337 „DĖL  
FUNGICIDO *SWITCH 62,5 WG (A9219B)* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKAITIMO**

2018 m. balandžio 19 d. Nr. A1-191  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. A1-337 „Dėl fungicido *Switch 62,5 WG (A9219B)* registracijos atnaujinimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *SWITCH 62,5 WG (A9219B)* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1), 40 straipsnio 1 dalies a punktu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), atsižvelgdamas į *Switch 62,5 WG (A9219B)* registracijos ataskaitos išvadas bei Syngenta Polska Sp. z o.o. 2015 m. birželio 23 d. ir 2018 m. balandžio 5 d. prašymus:

1. A t n a u j i n u fungicido *Switch 62,5 WG (A9219B)*, Syngenta Polska Sp. z o.o., registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. spalio 31 d.

- 1.1. Veikliosios medžiagos: ciprodinilas 375 g/kg + fludijoksonilas 250 g/kg.
- 1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.
- 1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra ciprodinilo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 0,1 kg, 0,25 kg, 0,4 kg, 1 kg.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Avietėms, gervuogėms.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, aviečių žievėplaišos.

Norma: 1,0 kg/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 dienų.

Serbentams.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, antraknozės.

Norma: 1,0 kg/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 dienų.

Braškėms lauke.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, braškių antraknozės.

Norma: 1,0 kg/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Braškėms šiltnamiuose.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, braškių antraknozės.

Norma: 1,0 kg/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 1 dienai.

Pomidorams šiltnamiuose.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, pomidorų sklerotinio puvinio.

Norma: 1,0 kg/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Žirniams, pupoms.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, sklerotinio puvinio, iš dalies nuo *Mycosphaerella pinodes* ir *Ascochyta* spp.

Norma: 1,0 kg/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Dekoratyviems augalams lauke ir šiltnamiuose.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio.

Norma: 1,0 kg/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus.

Šilauogėms (*Switch 62,5 WG* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, antraknozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 dienų.

Agrastams (*Switch 62,5 WG* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, antraknozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 dienų.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktoriaus pavaduotoja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė