



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GEGUŽĖS 29 D. ĮSAKYMO NR. A1-411 „DĖL  
HERBICIDO *AGIL 100 EC* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2017 m. balandžio 11 d. Nr. A1-194  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinė s augalininkystė s tarnybos prie Ž emė s ū kio ministerijos direktoriaus 2015 m. geguž ė s 29 d. į sakymą Nr. A1-411 „Dė l herbicido *Agil 100 EC* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį ič dė stau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖ S AUGALININKYSTĖ S TARNYBOS  
PRIE Ž EMĖ S Ū KIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**Į SAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *AGIL 100 EC* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/555, kuriuo dėl tam tikrų Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 686/2012 priedo B dalies sąrašą įtrauktų veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (AIR IV atnaujinimo programa) (OL 2017 L80 p.1) ir į Adama Registrations B. V. 2017 m. balandžio 3 d. prašymą:

1. A t n a u j i n u herbicido *Agil 100 EC*, Adama Registrations B. V., registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. lapkričio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: propakvizafopas 100 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota emulsija

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksmingas įkvėpus.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Sudėtyje yra propakvizafopo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

1.5. Herbicidas naudojamas:

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams, linams, bulvėms, žieminiams ir vasariniams rapsams, vaismedžių pomedžiams, žirniams, brokoliams, gūžiniams kopūstams, svogūnams, česnakams, morkoms, pašarinėms pupoms, garstyčioms, baltiesiems ir raudoniesiems dobilams, braškėms, juodiesiems ir raudoniesiems serbentams, avietėms, agrastams, dekoratyviniams augalams.

Norma: 0,5–0,75 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes piktžoles.

Purkšti nuo piktžolių sudygimo iki krūmijimosi ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams, linams, bulvėms, žieminiams ir vasariniams rapsams, vaismedžių pomedžiams, žirniams, brokoliams, gūžiniams kopūstams, svogūnams, česnakams, morkoms, pašarinėms pupoms, garstyčioms, baltiesiems ir raudoniesiems dobilams, braškėms, juodiesiems ir raudoniesiems serbentams, avietėms, agrastams, dekoratyviniams augalams.

Norma: 0,75–1,0 l/ha.

Naikina vienametės vienaskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių krūmijimosi–bambliųjimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams, linams, bulvėms, žieminiams ir vasariniams rapsams, vaismedžių pomedžiams, žirniams, brokoliams, gūžiniams kopūstams, svogūnams, česnakams, morkoms, pašarinėms pupoms, garstyčioms, baltiesiems ir raudoniesiems dobilams, braškėms, juodiesiems ir raudoniesiems serbentams, avietėms, agrastams, dekoratyviniams augalams.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina daugiametės vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės yra 3–5 lapelių stadijoje, ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams, linams, bulvėms, žieminiams ir vasariniams rapsams, vaismedžių pomedžiams, žirniams, brokoliams, gūžiniams kopūstams, svogūnams, česnakams, morkoms, pašarinėms pupoms, garstyčioms, baltiesiems ir raudoniesiems dobilams, braškėms, juodiesiems ir raudoniesiems serbentams, avietėms, agrastams, dekoratyviniams augalams.

Norma: 1,5 l/ha.

Naikina daugiametės vienaskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių krūmijimosi–bambliųjimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti ši įsakymą Valstybinė s augalininkystė s tarnybos prie Ž emė s ū kio ministerijos interneto svetainė je.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas