



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2008 M.
SPALIO 17 D. ĮSAKYMO NR. A1-217 „DĖL AUGIMO INHIBITORIAUS *NEO STOP
L500 HN* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. balandžio 1 d. Nr. A1-194
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. A1-217 „Dėl augimo inhibitoriaus *Neo Stop L500 HN* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL AUGIMO INHIBITORIAUS *NEO STOP L500 HN* PERREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokole Nr. AS1-5 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Neo Stop L500 HN* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u augimo inhibitorių *Neo stop L 500 HN*, Chimac-Agripahr S.A. profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: chlorprofamas 500 g/l.

Augimo inhibitoriaus forma: koncentratas apdorojimui karštu rūku.

Augimo inhibitorius klasifikuojamas:

Atsargiai.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Neįkvėpti dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių).

Pakuotė: 20 l.

Augimo inhibitorius naudojamas:

Bulvėms pramoniniam perdirbimui.

Norma: 72 ml/t per visą sandėliavimo sezoną.

Naudoti 24 ml/ t preparato 4 savaitės nuo sandėliavimo pradžios, po to 16 ml/t kas 2-3 mėnesius, tačiau ne daugiau kaip 72 ml/t Neo-Stop L500 HN per visą sandėliavimo sezoną.

Direktorius

Sergejus Fedotovas