



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. SAUSIO 22 D. ĮSAKYMO NR. A1-18 „DĖL
HERBICIDO *LEOPARD* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2017 m. balandžio 11 d. Nr. A1-195
Vilnius

P a k e i ė i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymą Nr. A1-18 „Dėl herbicido *Leopard* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *LEOPARD* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), *Leopard* registracijos ataskaitos išvadamis ir atsižvelgdamas į *Leopard* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas, į 2016 m. liepos 28 d. prašymą ir į 2017 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/555, kuriuo dėl tam tikrų įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 686/2012 priedo B dalies sąrašą įtrauktų veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (AIR IV atnaujinimo programa) (OL 2017 L80 p.1):

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Leopard*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. lapkričio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: kvizalofop-P-etilas 50 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerosolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 5 l, 10 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams rapsams, cukriniams ir pašariniams runkeliams, morkoms, bulvėms, gūžiniams kopūstams, žiediniams kopūstams, briuseliniais kopūstams, brokoliniams kopūstams, svogūnams, česnakams, žirniams, pupoms, lubinams, linams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes piktžoles, javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams ir vasariniams rapsams, cukriniams ir pašariniams runkeliams, morkoms, bulvėms, gūžiniams kopūstams, žiediniams kopūstams, briuseliniais kopūstams, brokoliniams kopūstams, svogūnams, česnakams, žirniams, pupoms, lubinams, linams.

Norma: 2,0–2,5 l/ha.

Naikina daugiametes vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Obelių, kriaušių pomedžiams, dekoratyviniams augalams.

Norma: 2,0–2,5 l/ha.

Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Miško želdiniams, miško medelynams.

Norma: 2,0–2,5 l/ha.

Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 4–6 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas