



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. LAPKRIČIO 18 D. ĮSAKYMO NR. A1-352  
„DĖL AUGIMO REGULIATORIAUS *OPTIMUS* ĮREGISTRAVIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. balandžio 1 d. Nr. A1-195  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. A1-352 „Dėl augimo reguliatoriaus *Optimus* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**ĮSAKYMAS  
DĖL AUGIMO REGULIATORIAUS *OPTIMUS* ĮREGISTRAVIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. spalio 28 d. protokole Nr. AS1-6 pateiktomis rekomendacijomis, ir atsižvelgdamas į *Optimus* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u augimo reguliatorių *Optimus*, Adama Registrations B.V., profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. balandžio 30 d.

Veiklioji medžiaga: trineksapak etilas 175 g/l.

Augimo reguliatoriaus forma: koncentruota emulsija.

Augimo reguliatorius klasifikuojamas:

Atsargiai.

Dirgina odą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l.

Augimo reguliatorius naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 0,4 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30–37) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 0,4 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30–37) ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams miežiams.

Norma: 0,2–0,5 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams miežiams.

Norma: 0,2–0,4 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)  
ne daugiau kaip 1 kartą.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas