



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *BARCLAY BOLT XL* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2013 m. sausio 22 d. Nr. A1-19

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127) ir *Barclay Bolt XL* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Barclay Bolt XL*, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd, profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. sausio 31 d.

Veiklioji medžiaga: propikonazolas 250 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Kenksmingas prarijus.

Dirgina odą.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Kenksmingas – prarijus gali pakenkti plaučius.

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Vengti patekimo ant odos.

Prarijus neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 5 l.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiam ir vasariniam kviečiam.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių, varpų juodligės. Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiam ir vasariniam miežiui.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo smulkiųjų ir geltonųjų rūdžių, varpų juodligės. Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Avižoms.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės, varpų juodligės. Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiam rugiui.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rudųjų rūdžių, varpų juodligės. Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Varpinēms žolēms.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki šienavimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Varpinēms žolēms sėklai.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu, sėklų nuėmimo metais, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Cukriniams runkeliams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo baltulių.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas