



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-73 „DĖL
HERBICIDO *TARGA SUPER* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2015 m. balandžio 2 d. Nr. A1-201
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. A1-73 „Dėl herbicido *Targa super* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *TARGA SUPER* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. kovo 15 d. protokole Nr. AS1-2 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Targa super* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Targa super*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: kvizalofopo-p etilas 50 g/l.

Herbicido forma: koncentruota emulsija.

Herbidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Smarkiai pažeidžia akis.

Kenksmingas įkvėpus.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos reikalavimus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 5 l.

Herbidas naudojamas:

Žeminiams rapsams.

Norma: 0,75–1,25 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes piktžoles (išskyrus vienametes migles).

Purkšti rudenį arba pavasarį, kai piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsniuose (BBCH 12–29), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams rapsams, cukriniams ir pašariniams runkeliams, bulvėms.

Norma: 0,75–1,25 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes piktžoles (išskyrus vienametes migles).

Purkšti pavasarį, kai piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsniuose (BBCH 12–29), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams rapsams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti rudenį arba pavasarį, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams rapsams, cukriniams ir pašariniams runkeliams, bulvėms.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Naikina paprastuosius varpučius.

Purkšti pavasarį, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Direktorius

Sergejus Fedotovas