



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M.
BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. A1-149 „DĖL INSEKTICIDO *MOSPILAN 20 SP*
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2016 m. balandžio 7 d. Nr. A1-202
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. A1-149 „Dėl insekticido *Mospilan 20 SP* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *MOSPILAN 20 SP* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. birželio 6 d. protokole Nr. 4 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Mospilan 20 SP* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas, į 2016 m. kovo 7 paraišką ir *Mospilan 20 SP* likučių vertinimo išvadas:

1. A t n a u j i n u insekticido *Mospilan 20 SP* registraciją, Nisso Chemical Europe GmbH, profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. balandžio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: acetamipridas 200 g/kg.

1.2. Insekticido forma: vandenyje tirpūs milteliai.

1.3. Insekticidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas prarijus.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos reikalavimus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu, pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.

1.4. Pakuotė: 60 g, 100g, 250 g.

1.5. Insekticidas naudojamas:

Obelims ir kriaušėms.

Norma: 0,125–0,25 kg/ha.

Naikina vaisėdžius, lapsukius, amarus, žiedgraužius, gumbauodžius, pjūklelius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Bulvėms.

Norma: 0,05–0,07 kg/ha.

Naikina kolorado vabalus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Slyvoms (naudojimas išplėstas pagal EP ir ET Reglamento 51 straipsnį) .

Norma: 0,2 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga.

Naikina lapsukius, pjūklelius, skydamarius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Avietėms (naudojimas išplėstas pagal EP ir ET Reglamento 51 straipsnį).

Norma: 0,2 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga.

Naikina amarus, lapsukius ir kitus lapus graužiančių kenkėjų vikšrus, avietinius žiedgraužius, paprastuosius avietinukus, avietinis stiklasparnis, avietines pumpurines kandis .

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Braškėms (naudojimas išplėstas pagal EP ir ET Reglamento 51 straipsnį).

Norma: 0,2 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga.

Naikina avietinius žiedgraužius, žolines blakes.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Serbentams, agrastams (naudojimas išplėstas pagal EP ir ET Reglamento 51 straipsnį).

Norma: 0,2 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga.

Naikina amarus, lapsukius ir kitų lapus graužiančių kenkėjų vikšrus.

Purkšti nuo pirmųjų lapelių iki žydėjimo pradžios (BBCH11-59) ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Salotoms, špinatams (naudojimas išplėstas pagal EP ir ET Reglamento 51 straipsnį).

Norma: 0,2 kg/ha.

Naikina amarus, daigines museles.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Briuseliniam kopūstams (naudojimas išplėstas pagal EP ir ET Reglamento 51 straipsnį).

Norma: 0,2 kg/ha.

Naikina amarus, tripsus, sprages, rapsinius pjūklelius, pavasarinės kopūstines muses, vasarines kopūstines muses, daigines museles, kopūstinius stiebinius paslėptastraublius, rapsinius paslėptastraublius, rapsinius pjūklelius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienai.

Baltagūžiams, Pekino kopūstams (naudojimas išplėstas pagal EP ir ET Reglamento 51 straipsnį).

Norma: 0,2 kg/ha.

Naikina amarus, tripsus, sprages, rapsinius pjūklelius, pavasarinės kopūstines muses, vasarines kopūstines muses, daigines museles, kopūstinius stiebinius paslėptastraublius, rapsinius paslėptastraublius, rapsinius pjūklelius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Porams (naudojimas išplėstas pagal EP ir ET Reglamento 51 straipsnį).

Norma: 0,2 kg/ha.

Naikina svogūninius vakarinius paslėptastraublius, jaunius svogūninės kandies vikšrus, tripsus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienai.

Agurkams, cukinijoms, paprika šiltnamiuose (naudojimas išplėstas pagal EP ir ET Reglamento 51 straipsnį).

Norma: 0,12–0,8 kg/ha (0,04 % tirpalo koncentracija).

Naikina šiltnaminius baltasparnius, tripsus (tabakinius ir vakarinius), minamuses, amarus ir blakes.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pomidorams, baklažanams šiltnamiuose (naudojimas išplėstas pagal EP ir ET Reglamento 51 straipsnį).

Norma: 0,12–0,5 kg/ha.

Naikina šiltnaminius baltasparnius, tripsus (tabakinius ir vakarinius), minamuses, amarus ir blakes.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė