



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *SUPRIM* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2017 m. balandžio 20 d. Nr. A1-217
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu ir atsižvelgdamas į Dow AgroSciences Denmark A/S 2017 m. balandžio 18 d. prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *SuPrim*, Dow AgroSciences Denmark A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2031 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: florasulamas 50 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2 l, 3 l, 5 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žeminiams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 0,06–0,075 l/ha.

Naikina vienametes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29) ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 0,075–0,1 l/ha.

Naikina vienametes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams, avižoms.

Norma: 0,05–0,075 l/ha.

Naikina vienametes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Vasariniams kviečiams, miežiams, avižoms.

Norma: 0,075–0,1 l/ha.

Naikina vienametes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėkliniams varpinių žolių pasėliams ir ganykloms pirmais auginimo metais.

Norma: 0,075 l/ha.

Naikina vienametes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Sėkliniams varpinių žolių pasėliams ir ganykloms pirmais auginimo metais.

Norma: 0,075–0,15 l/ha.

Naikina vienametes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėkliniams varpinių žolių pasėliams ir ganykloms antrais ir vėlesniais auginimo metais.

Norma: 0,075–0,15 l/ha.

Naikina vienametes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti bamblėjimo–krūmijimosi tarpsniais (BBCH 20–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.