



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GEGUŽĖS 18 D. ĮSAKYMO NR. A1-353 „DĖL
BEICO *VITAVAX 200 FF* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2016 m. balandžio 12 d. Nr. A1-218
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. A1-353 „Dėl beico *Vitavax 200 FF* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL BEICO *VITAVAX 200 FF* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu ir atsižvelgdamas į *Vitavax 200 FF* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas, Chemtura Europe Ltd 2015 m. balandžio 27 d. ir Arysta LifeSciences Great Britain Ltd 2016 m. kovo 21 d. prašymus:

1. A t n a u j i n u beico *Vitavax 200 FF*, Chemtura Europe Limited, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. gegužės 31 d.

- 1.1. Veikliosios medžiagos: karboksinas 200 g/l + tiramas 200 g/l.
- 1.2. Beico forma: skystas koncentratas.
- 1.3. Beicas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra tiramo ir karboksino. Gali sukelti alerginę reakciją.

Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neįkvėpti rūko / garų / aerozolių.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti beicavimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti paukščius / laukinius gyvūnus, būtina beicuotas sėklas visiškai įterpti į dirvą; užtikrinti visišką įterpimą vagų galuose.

Siekiant apsaugoti paukščius / laukinius gyvūnus, pašalinti pabirusias beicuotas sėklas.

1.4. Pakuotė: 20 l.

Beicas naudojamas:

Žiemiems kviečiams, miežiams.

Norma: 2,5–3,0 l/t.

Saugo nuo kietųjų kūlių, helmintosporiozinio ir fuzariozinio šaknų puvinio, daigų septoriozės, pelėsinių grybų.

Beicuoti naudojant 1 tonai sėklų 10 litrų tirpalo.

Žiemiems rugiams, kvietrugiams.

Norma: 2,0–2,5 l/t.

Saugo nuo stiebinių kūlių, helmintosporiozinio ir fuzariozinio šaknų puvinio, alternariozės, skalsių, pelėsinių grybų.

Beicuoti naudojant 1 tonai sėklų 10 litrų tirpalo.

Vasariniams kviečiams, miežiams, kvietrugiams.

Norma: 2,0–2,5 l/t.

Saugo nuo kietųjų ir dulkančiųjų kūlių, helmintosporiozinio ir fuzariozinio šaknų puvinio, daigų septoriozės, pelėsinių grybų, pristabdomas ankstyvas miltligės plitimas.

Beicuoti naudojant 1 tonai sėklų 10 litrų tirpalo.

Linams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo antraknozės, šlakuotumo.

Beicuoti naudojant 1 tonai sėklų 3–5 l/t tirpalo.

Lubinams.

Norma: 1,75–2,0 l/t.

Saugo nuo antraknozės, fuzariozės.

Beicuoti naudojant 1 tonai sėklų 10 l/t tirpalo.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas