



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKymo NR. A1-162
„DĖL BEICO *MAXIM 025 FS* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2019 m. balandžio 8 d. Nr. A1-221
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, atsižvelgdamas į Syngenta Polska Sp. z o.o. B.V. 2019 m. kovo 6 d. prašymą ir į *Maxim 025 FS* vertinimo ataskaitos išvadas:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. A1-162 „Dėl beico *Maxim 025 FS* registracijos atnaujinimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.5 papunktį išdėstau taip:

„1.5. Beicas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo daigų septoriozės, pavasarinio pelėsio, pašaknio ligų, kietųjų ir dulkančiųjų kūlių.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo daigų septoriozės, pašaknio ligų, pavasarinio pelėsio, kietųjų kūlių.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Žieminiams rugiams.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo pašaknio ligų, pavasarinio pelėsio, stiebinių kūlių.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Žirniams.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo daigų askochitozės, šaknų puvinį.

Beicuoti naudojant 6–8 l/t tirpalo.

Pupoms.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo daigų askochitozės, šaknų puvinį.

Beicuoti naudojant 6 l/t tirpalo.

Lubinams (*Maxim 025 FS* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo daigų askochitozės, šaknų puvinį.

Beicuoti naudojant 6–8 l/t tirpalo.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 2,0 l/t.

Saugo nuo pašaknio ligų.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo;

arba

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo juostuotosios dryžligės.

Beicuoti naudojant 5,5–10 l/t tirpalo.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas